

COMUNE DI PRATO

ASSESSORATO ALL' URBANISTICA

PROGETTO DI RECUPERO AREA EX CAMPOLMI
Istituto Culturale e Biblioteca "A. Lazzerini"

PROGETTO ARCHITETTONICO DEGLI ARREDI E DEGLI INTERNI

Assessore all'Urbanistica
STEFANO CIUOFFO

Dirigente del Settore Governo del Territorio
Arch. RICCARDO PECORARIO

Responsabile del Procedimento
Arch. FABRIZIO CECCONI

Direttore della Biblioteca "A. Lazzerini"
Dott. FRANCO NERI

PROGETTAZIONE

ARCHIPLAN

Archiplan s.r.l. | Via dei Renai 7 | 50125 Firenze
t +39.055.2342729 | info@archiplansrl.com

progettista: Arch. MARCO MATTEI

collaboratore: Arch. MARCO NARDINI

CONSULENZA PER IL PROGRAMMA FUNZIONALE, IL PROGETTO DEGLI ARREDI E DEGLI INTERNI

Arch. DIEGO CESARONI, Arch. MARCO MUSCOGIURI,
Arch. GIULIO NOBILONI LALONI

per l'Amministrazione Comunale:

Ing. PAOLO BOSCOLO, Arch. FABRIZIO CECCONI,
Dott. FRANCO NERI

LISTA DELLE FORNITURE

data 30/06/2008

LISTA DELLE FORNITURE

Cod.	Descrizione della fornitura	Ubicazione al piano	Collocazione	U.m.	Quantità	Prezzo unitario €	Importo €
A ARREDI FISSI CONNESSI AD OPERE EDILIZIE - FORNITURA E POSA IN OPERA							
A.1	Rivestimento parete in "topakustik" compreso telaio in legno, materassino in lana di roccia, oneri di imballo, trasporto e ponteggio mobile. Calcolo superficie effettuato con l'ausilio di Autocad.	Piano terra	Hall d'ingresso	mq	290	255,00	73.950,00
A.2.a	Pannello in cartongesso con intercapedine fonoassorbente composto da una parete a cassetta in lastre di gesso rivestite a bordi assottigliati con spessore totale mm 100 eseguita con due lastre per facciata di spessore mm 12,5 montata su struttura portante in profilati a C nervati di lamiera di acciaio zincata posti ad interasse di mm 600, inseriti su guide ad U in lamiera di acciaio zincata. Compreso: sigillatura dei giunti con stucco e nastro microforato, viteria, chioderia, ecc., esclusi ponteggi anche esterni, ma compresi ponti di servizio a norma, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. H totale 408 cm. Calcolo superficie effettuato con l'ausilio di Autocad.	Piano terra	Sezione ragazzi	mq	84,5	74,82	6.322,29
A.2.b	Pannello in cartongesso con intercapedine fonoassorbente composto da una parete a cassetta in lastre di gesso rivestite a bordi assottigliati con spessore totale mm 100 eseguita con due lastre per facciata di spessore mm 12,5 montata su struttura portante in profilati a C nervati di lamiera di acciaio zincata posti ad interasse di mm 600, inseriti su guide ad U in lamiera di acciaio zincata. Compreso: sigillatura dei giunti con stucco e nastro microforato, viteria, chioderia, ecc., esclusi ponteggi anche esterni, ma compresi ponti di servizio a norma, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. H totale 175 cm. Calcolo superficie effettuato con l'ausilio di Autocad.	Piano secondo	Aula corsi	mq	22	74,82	1.646,04
A.2.c	Pannello in cartongesso con intercapedine fonoassorbente composto da una parete a cassetta in lastre di gesso rivestite a bordi assottigliati con spessore totale mm 100 eseguita con due lastre per facciata di spessore mm 12,5 montata su struttura portante in profilati a C nervati di lamiera di acciaio zincata posti ad interasse di mm 600, inseriti su guide ad U in lamiera di acciaio zincata. Compreso: sigillatura dei giunti con stucco e nastro microforato, viteria, chioderia, ecc., esclusi ponteggi anche esterni, ma compresi ponti di servizio a norma, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. H totale 175 cm. Calcolo superficie effettuato con l'ausilio di Autocad.	Piano secondo	Ufficio	mq	4,5	74,82	336,69
A.2.d	Pannello in cartongesso con intercapedine fonoassorbente composto da una parete a cassetta in lastre di gesso rivestite a bordi assottigliati con spessore totale mm 100 eseguita con due lastre per facciata di spessore mm 12,5 montata su struttura portante in profilati a C nervati di lamiera di acciaio zincata posti ad interasse di mm 600, inseriti su guide ad U in lamiera di acciaio zincata. Compreso: sigillatura dei giunti con stucco e nastro microforato, viteria, chioderia, ecc., esclusi ponteggi anche esterni, ma compresi ponti di servizio a norma, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Calcolo superficie effettuato con l'ausilio di Autocad.	Piano secondo	Disimpegno	mq	5	74,82	374,10
A.2.e	Controsoffitto a pannelli di fibra minerale preverniciata colore bianco a maglia 600x600x15mm, resistenza fuoco REI 180 cl. 1, struttura in vista 24 mm con pannello ricalato; il controsoffitto sarà distaccato dai bordi della parete mediante opportuno profilo in alluminio, a formare due fughe laterali a maggior quota, minima quota di posa 2800 mm, con struttura portante, sostenuta da opportuna pendinatura del sistema con barre rigide regolabili ancorate al solaio esistente. E' compresa la fornitura e posa in opera di un materassino fonoassorbente in lana di vetro imbustata dello spessore di 30 mm appoggiato sopra i pannelli, esclusi ponteggi esterni, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Calcolo superficie effettuato con l'ausilio di Autocad.	Piano terra	Hall d'ingresso	mq	16,8	45,56	765,41

COMUNE DI PRATO - BIBLIOTECA "A. LAZZERINI" - PROGETTO ARCHITETTONICO - LISTA DELLE FORNITURE

Cod.	Descrizione della fornitura	Ubicazione al piano	Collocazione	U.m.	Quantità	Prezzo unitario €	Importo €
A.3.a	Pellicole a controllo solare da esterni del tipo Madico o equivalente, colore bronzo fumé forte, in versione antigraffio, compreso pulizia dei vetri dalla parte dell'applicazione, materiali di consumo, sfridi, rimozione del silicone esistente e nuova siliconatura esterna dei vetri, utilizzo di ponteggi e trabattelli e noleggio di piattaforma aerea con operatore. Calcolo superficie effettuato con l'ausilio di Autocad.	Piano terra	Hall d'ingresso	mq	150	85,00	12.750,00
A.3.b	Pellicole a controllo solare da esterni del tipo Madico o equivalente, colore argento forte, metallizzata alluminio, in versione antigraffio, compreso pulizia dei vetri dalla parte dell'applicazione, materiali di consumo, sfridi, rimozione del silicone esistente e nuova siliconatura esterna dei vetri, utilizzo di ponteggi e trabattelli. Calcolo superficie effettuato con l'ausilio di Autocad.	Piano terra	Galleria espositiva Uffici	mq	49,3	75,00	3.697,50
		Piano primo	Galleria espositiva Uffici	mq	39,15	75,00	2.936,25
A.3.c	Pellicole a controllo solare da esterni del tipo Madico o equivalente, colore argento forte, metallizzata alluminio, in versione antigraffio, compreso pulizia dei vetri dalla parte dell'applicazione, materiali di consumo, sfridi, rimozione del silicone esistente e nuova siliconatura esterna dei vetri, utilizzo di ponteggi e trabattelli. Calcolo superficie effettuato con l'ausilio di Autocad.	Piano terra	Sala prest. e consult. di base Sezione ragazzi	mq	68,53	75,00	5.139,75
		Piano primo	Sala dei fondi speciali Sala dei fondi locali	mq	89,47	75,00	6.710,25
A.4	Box in vetro, Ponzi T.O.S. o equivalente, con struttura in profilato metallico di entrata ed uscita composto da 2 porte automatiche scorrevoli con dispositivo antipanico a sfondamento totale, 2 vetrate con spessore del vetro stratificato antinfortunistico pari a 10/11 mm. Soffitto in cartongesso escluso	Piano terra	Hall d'ingresso	n°	1	21.300,00	21.300,00
A.5	Bussola con porta interna a un battente con tamburatura di compensato di pioppo di mm 4, verniciatura industriale, spessore di muratura cm 10, telaio interno in abete, di spessore complessivo di mm 45, completa di ferramenta, serratura e maniglia. Bussola Aula Corsi (0,95 m x 2,20 m = 2,09 mq). Bussola Ufficio (0,95 m x 1,75 m = 1,65 mq)	Piano secondo	Aula corsi Ufficio	mq	3,74	253,00	946,22
A.6	Assistenza opere edili, in economia (costo orario mano d'opera operaio IV° livello)			ore	1440	30,92	44.524,80
A.7	Assistenza impianti elettrici, in economia (costo orario mano d'opera operaio provetto)			ore	780	28,52	22.245,60
A.8	Rimozione piastrelle del pavimento sopraelevato, spostamento griglia di aerazione, ripristino di nuove piastrelle con esecuzione di eventuale taglio da eseguirsi con flessibili adattabili all'esigenza	Piano terra	Sala attualità Sala del prest. e consult. di base	n°	43	135,00	5.805,00
A.9	Foratura (diametro 4/7 cm) del pannello del pavimento flottante 60 x 60 cm per alloggiamento impianti elettrici e cablaggio necessario per i tavoli di lettura	Piano terra e primo	Tavoli lettura, tavoli bancone, desk	n°	445	12,50	5.562,50
A.10	Cancello in struttura d'acciaio a disegno semplice, di peso oltre 73 kg/mq eseguito con elementi in ferro piatto, saldati o imbullonati, fissati su montanti di idonea sezione completo di accessori di sostegno, movimento, chiusura con serratura a scatto e a chiave tipo Yale posto in opera compreso taglio a misura; una mano di minio sintetico e due di verniciatura a smalto sintetico	Piano terra		n°	1	5.310,00	5.310,00

220.322,40

B ARREDI DI TIPO INDUSTRIALE, COMMERCIALE - FORNITURA E POSA IN OPERA							
B.1.a1	Scaffale a giorno in profilato d'acciaio, iniziale monofronte Schulz modello Uniflex o equivalente, composto da 4 montanti laterali di sezione quadrata 30/30 e telai longitudinali di controvento in tubo rettangolare 30x15 saldamente fissati ai montanti. Ripiani e altri accessori esclusi. Dimensioni: 103 x 28 cm, H 110 cm	Piano terra	Sala del prest. e consult. di base Sezione ragazzi	n°	4	273,00	1.092,00
		Piano primo	Sala dei fondi speciali	n°	1	273,00	273,00

COMUNE DI PRATO - BIBLIOTECA "A. LAZZERINI" - PROGETTO ARCHITETTONICO - LISTA DELLE FORNITURE

Cod.	Descrizione della fornitura	Ubicazione al piano	Collocazione	U.m.	Quantità	Prezzo unitario €	Importo €
B.1.a2	Scaffale a giorno in profilato d'acciaio, aggiuntivo monofronte Schulz modello Uniflex o equivalente, composto da 2 montanti laterali di sezione quadrata 30/30 e telai longitudinali di controvento in tubo rettangolare 30x15 saldamente fissati ai montanti. Ripiani e altri accessori esclusi. Dimensioni: 100 x 28 cm, H 110 cm	Piano terra	Sala del prest. e consult. di base Sezione ragazzi	n°	8	166,00	1.328,00
		Piano primo	Sala lettura specializzata	n°	1	166,00	166,00
B.1.b1	Scaffale a giorno in profilato d'acciaio, iniziale bifronte Schulz modello Uniflex o equivalente, composto da 4 montanti laterali di sezione quadrata 30/30 e telai longitudinali di controvento in tubo rettangolare 30x15 saldamente fissati ai montanti. Ripiani e altri accessori esclusi. Dimensioni: 103 x 53 cm, H 110 cm	Piano terra	Sezione ragazzi	n°	1	320,00	320,00
			Sala dei fondi locali	n°	4	320,00	1.280,00
B.1.b2	Scaffale a giorno in profilato d'acciaio, aggiuntivo bifronte Schulz modello Uniflex o equivalente, composto da 4 montanti laterali di sezione quadrata 30/30 e telai longitudinali di controvento in tubo rettangolare 30x15 saldamente fissati ai montanti. Ripiani e altri accessori esclusi. Dimensioni: 100 x 53 cm, H 110 cm	Piano terra	Sezione ragazzi	n°	2	190,00	380,00
		Piano primo	Sala dei fondi locali	n°	8	190,00	1.520,00
B.2.a1	Scaffale a giorno in profilato d'acciaio, iniziale bifronte Schulz modello Quadra o equivalente, composto da 4 montanti laterali di sezione quadrata 30/30 e telai longitudinali di controvento in tubo rettangolare 30x15 saldamente fissati ai montanti. Ripiani e altri accessori esclusi. Dimensioni: 103 x 53 cm, H 160 cm	Piano terra	Sala del prestito e consult. di base	n°	9	342,00	3.078,00
			Sala dei fondi speciali	n°	9	342,00	3.078,00
B.2.a2	Scaffale a giorno in profilato d'acciaio, aggiuntivo bifronte Schulz modello Quadra o equivalente, composto da 4 montanti laterali di sezione quadrata 30/30 e telai longitudinali di controvento in tubo rettangolare 30x15 saldamente fissati ai montanti. Ripiani e altri accessori esclusi. Dimensioni: 100 x 53 cm, H 160 cm	Piano terra	Sala del prestito e consult. di base	n°	18	200,00	3.600,00
		Piano primo	Sala dei fondi speciali	n°	18	200,00	3.600,00
B.2.b1	Scaffale a giorno in profilato d'acciaio su ruote, iniziale bifronte Schulz modello Quadra o equivalente, composto da 4 montanti laterali di sezione quadrata 30/30 e telai longitudinali di controvento in tubo rettangolare 30x15 saldamente fissati ai montanti e ruote da applicare alla base di ogni montante. Ripiani e altri accessori esclusi. Dimensioni: 103 x 53 cm, H 160 cm	Piano terra	Hall d'ingresso Sezione ragazzi	n°	3	615,00	1.845,00
		Piano primo	Sala della creatività	n°	2	615,00	1.230,00
B.2.b2	Scaffale a giorno in profilato d'acciaio su ruote, aggiuntivo bifronte Schulz modello Quadra o equivalente, composto da 4 montanti laterali di sezione quadrata 30/30 e telai longitudinali di controvento in tubo rettangolare 30x15 saldamente fissati ai montanti e ruote da applicare alla base di ogni montante. Ripiani e altri accessori esclusi. Dimensioni: 100 x 53 cm, H 160 cm	Piano terra	Hall d'ingresso Sezione ragazzi	n°	4	473,00	1.892,00
		Piano primo	Sala della creatività	n°	4	473,00	1.892,00
B.2.c1	Scaffale a giorno in profilato d'acciaio, iniziale bifronte Schulz modello Uniflex o equivalente, composto da 4 montanti laterali di sezione quadrata 30/30 e telai longitudinali di controvento in tubo rettangolare 30x15 saldamente fissati ai montanti. Ripiani e altri accessori esclusi. Dimensioni: 103 x 53 cm, H 150 cm	Piano primo	Sala dei fondi locali	n°	4	342,00	1.368,00
B.2.c2	Scaffale a giorno in profilato d'acciaio, aggiuntivo bifronte Schulz modello Uniflex o equivalente, composto da 4 montanti laterali di sezione quadrata 30/30 e telai longitudinali di controvento in tubo rettangolare 30x15 saldamente fissati ai montanti. Ripiani e altri accessori esclusi. Dimensioni: 103 x 53 cm, H 150 cm	Piano primo	Sala dei fondi locali	n°	8	200,00	1.600,00

COMUNE DI PRATO - BIBLIOTECA "A. LAZZERINI" - PROGETTO ARCHITETTONICO - LISTA DELLE FORNITURE

Cod.	Descrizione della fornitura	Ubicazione al piano	Collocazione	U.m.	Quantità	Prezzo unitario €	Importo €
B.3.a1	Scaffale a giorno in profilato d'acciaio, iniziale monofronte Schulz modello Quadra o equivalente, composto da 4 montanti laterali di sezione quadrata 30/30 e telai longitudinali di controvento in tubo rettangolare 30x15 saldamente fissati ai montanti. Ripiani e altri accessori esclusi. Dimensioni: 103 x 28 cm, H 175 cm	Piano terra	Sezione ragazzi	n°	2	292,00	584,00
		Piano secondo	Aula corsi Ufficio	n°	2	292,00	584,00
B.3.a2	Scaffale a giorno in profilato d'acciaio, aggiuntivo monofronte Schulz modello Quadra o equivalente, composto da 4 montanti laterali di sezione quadrata 30/30 e telai longitudinali di controvento in tubo rettangolare 30x15 saldamente fissati ai montanti. Ripiani e altri accessori esclusi. Dimensioni: 100 x 28 cm, H 175 cm	Piano terra	Sezione ragazzi	n.	8	174,00	1.392,00
		Piano secondo	Aula corsi Ufficio	n°	12	174,00	2.088,00
B.4.a1	Scaffale a giorno in profilato d'acciaio, iniziale monofronte Schulz modello Quadra o equivalente, composto da 4 montanti laterali di sezione quadrata 30/30 e telai longitudinali di controvento in tubo rettangolare 30x15 saldamente fissati ai montanti. Ripiani e altri accessori esclusi. Dimensioni: 103 x 28 cm, H 230 cm	Piano terra	Hall d'ingresso Sala attualità Galleria espositiva Sala del prest. e consult. di base Sezione ragazzi	n°	11	320,00	3.520,00
		Piano primo	Sala della creatività	n°	5	320,00	1.600,00
B.4.a2	Scaffale a giorno in profilato d'acciaio, aggiuntivo monofronte Schulz modello Quadra o equivalente, composto da 4 montanti laterali di sezione quadrata 30/30 e telai longitudinali di controvento in tubo rettangolare 30x15 saldamente fissati ai montanti. Ripiani e altri accessori esclusi. Dimensioni: 100 x 28 cm, H 230 cm	Piano terra	Hall d'ingresso Sala attualità Galleria espositiva Sala del prest. e consult. di base Sezione ragazzi	n°	54	190,00	10.260,00
		Piano primo	Sala della creatività	n°	17	190,00	3.230,00
B.4.b1	Scaffale a giorno in profilato d'acciaio, iniziale bifronte Schulz modello Quadra o equivalente, composto da 4 montanti laterali di sezione quadrata 30/30 e telai longitudinali di controvento in tubo rettangolare 30x15 saldamente fissati ai montanti. Ripiani e altri accessori esclusi. Dimensioni: 103 x 53 cm, H 230 cm	Piano terra	Sala attualità Sala del prestito e consult. di base	n°	17	367,00	6.239,00
		Piano primo	Sala della creatività Sala dei fondi speciali	n°	17	367,00	6.239,00
B.4.b2	Scaffale a giorno in profilato d'acciaio, aggiuntivo bifronte Schulz modello Quadra o equivalente, composto da 4 montanti laterali di sezione quadrata 30/30 e telai longitudinali di controvento in tubo rettangolare 30x15 saldamente fissati ai montanti. Ripiani e altri accessori esclusi. Dimensioni: 100 x 53 cm, H 230 cm	Piano terra	Sala attualità Sala del prestito e consult. di base	n°	55	235,00	12.925,00
		Piano primo	Sala della creatività Sala dei fondi speciali	n°	43	235,00	10.105,00
B.4.c1	Scaffale a giorno in profilato d'acciaio, iniziale monofronte Schulz modello Quadra o equivalente, composto da 4 montanti laterali di sezione quadrata 30/30 e telai longitudinali di controvento in tubo rettangolare 30x15 saldamente fissati ai montanti. Ripiani e altri accessori esclusi. Dimensioni: 93 x 28 cm, H 230 cm	Piano terra	Hall d'ingresso	n°	2	320,00	640,00
B.4.c2	Scaffale a giorno in profilato d'acciaio, aggiuntivo monofronte Schulz modello Quadra o equivalente, composto da 4 montanti laterali di sezione quadrata 30/30 e telai longitudinali di controvento in tubo rettangolare 30x15 saldamente fissati ai montanti. Ripiani e altri accessori esclusi. Dimensioni: 90 x 28 cm, H 230 cm	Piano terra	Hall d'ingresso Sala attualità	n°	5	190,00	950,00
B.4.d2	Scaffale a giorno in profilato d'acciaio, aggiuntivo monofronte Schulz modello Quadra o equivalente, composto da 4 montanti laterali di sezione quadrata 30/30 e telai longitudinali di controvento in tubo rettangolare 30x15 saldamente fissati ai montanti. Ripiani e altri accessori esclusi. Dimensioni: 75 x 28 cm, H 230 cm	Piano terra	Hall d'ingresso	n°	3	190,00	570,00
B.4.e1	Scaffale a giorno in profilato d'acciaio, iniziale monofronte Schulz modello Uniflex o equivalente, composto da 4 montanti laterali di sezione quadrata 30/30 e telai longitudinali di controvento in tubo rettangolare 30x15 saldamente fissati ai montanti. Ripiani e altri accessori esclusi. Dimensioni: 103 x 28 cm, H 225 cm	Piano primo	Sala dei fondi locali	n°	1	320,00	320,00

COMUNE DI PRATO - BIBLIOTECA "A. LAZZERINI" - PROGETTO ARCHITETTONICO - LISTA DELLE FORNITURE

Cod.	Descrizione della fornitura	Ubicazione al piano	Collocazione	U.m.	Quantità	Prezzo unitario €	Importo €
B.4.e2	Scaffale a giorno in profilato d'acciaio, aggiuntivo monofronte Schulz modello Uniflex o equivalente, composto da 4 montanti laterali di sezione quadrata 30/30 e telai longitudinali di controvento in tubo rettangolare 30x15 saldamente fissati ai montanti. Ripiani e altri accessori esclusi. Dimensioni: 100 x 28 cm, H 225 cm	Piano primo	Sala dei fondi locali	n°	9	190,00	1.710,00
B.5.a	Armadio in legno ad ante battenti con cerniere a 180, struttura da fianchi dello spessore di 18 mm, schiena dello spessore di 12 mm e un fondo di spessore 30 mm, ripiani di battuta e i ripiani mobili in lamiera metallica (spessore di 30 mm), top e ante in legno, provvisto di serratura con cilindro e ghiera nichelata. Dimensioni: 100 x 45 cm, H 110 cm	Piano terra	Hall d'ingresso	n°	4	440,00	1.760,00
B.5.b	Armadio in legno ad ante battenti con cerniere a 180, struttura composta da fianchi dello spessore di 18 mm, schiena dello spessore di 12 mm e un fondo di spessore 30 mm, ripiani di battuta e i ripiani mobili in lamiera metallica (spessore di 30 mm), top e ante in legno, provvisto di serratura con cilindro e ghiera nichelata. Dimensioni: 100 x 45 cm, H 225 cm	Piano terra	Sezione ragazzi	n°	8	900,00	7.200,00
B.6	Armadietto guardaroba a gestione elettronica, struttura multistrato (spessore 2,5 cm) con impiaccatura in rovere, accesso all'apertura del singolo box con o senza cancellazione del codice utente, sostituzione della password di accesso del gestore, attivazione/disattivazione dell'avvisatore acustico di stato delle aperture, impostazione data e ora, reset del sistema, reset dei box aperti, predisposizione per un utilizzo con scheda di accesso (badge) collegata al sistema informatico interno. Dimensioni del singolo box: 30 x 50 cm, H box 40 cm	Piano terra	Guardaroba	n°	150	190,00	28.500,00
B.7	Vetrina espositiva interna Promuseum modello Prestige o equivalente, struttura in profilato metallico (spessore 28 mm) di forma quadrata montata su martinetti regolabili, pavimento e soffitto in laminato 8 mm, vetro con marchio "Securit" (pezzi di vetro non taglienti in caso di rottura; porta battente o scorrevole con serratura a cannone estraibile, colore epoxy nero satinato, aggiunta di fondo in legno color bianco Dimensioni: 103 x 43 cm, H 181 cm.	Piano terra	Galleria espositiva	n°	10	1.575,00	15.750,00
B.8.a	Tavolo rotondo per postazione studio ragazzi modello "tulip" design Eero Saarinen con base in fusione di alluminio laccata bianca, piano con bordo modellato a becco di civetta, In legno MDF (spessore 2,5 cm) rivestito in "laminato liquido" bianco (laccato con plastica liquida ad alta resistenza alle macchie ed hai graffi) classe 1. Dimensioni: diametro 120 cm, H 73 cm	Piano terra	Sezione ragazzi	n°	3	710,00	2.130,00
B.8.b	Tavolo ovale per postazione studio ragazzi modello "tulip" design Eero Saarinen con base in fusione di alluminio laccata bianca, piano con bordo modellato a becco di civetta, In legno MDF (spessore 2,5 cm) rivestito in "laminato liquido" bianco (laccato con plastica liquida ad alta resistenza alle macchie ed hai graffi) classe 1. Dimensioni: 235 x 121 cm, H 73 cm	Piano terra	Sezione ragazzi	n°	2	1.225,00	2.450,00
B.9	Tavolo modulare con collegamento pc, struttura portante in tubo di acciaio quadrato verniciata con polveri epossidiche termoindurenti particolarmente resistenti allo strofinamento ed ecologiche, il piano è realizzato in pannello di truciolare 25 mm, impiaccato in faggio, I tavoli sono realizzati in modo da consentire una libera aggregazione in composizione variabile. Dimensioni: 100 x 60 cm, H 73 cm	Piano secondo	Aula corsi	n°	22	280,00	6.160,00
B.10	Codice non utilizzato						
B.11	Tavolo da ufficio con collegamento pc, struttura portante in tubo di acciaio quadrato verniciata con polveri epossidiche termoindurenti particolarmente resistenti allo strofinamento ed ecologiche, il piano è realizzato in pannello di truciolare 25 mm, impiaccato in faggio. Dimensioni: 160 x 80 cm, H 73 cm	Piano terra	Sezione ragazzi	n°	4	550,00	2.200,00

COMUNE DI PRATO - BIBLIOTECA "A. LAZZERINI" - PROGETTO ARCHITETTONICO - LISTA DELLE FORNITURE

Cod.	Descrizione della fornitura	Ubicazione al piano	Collocazione	U.m.	Quantità	Prezzo unitario €	Importo €
B.12	Codice non utilizzato						
B.13	Tavolo vetrina per esporre oggetti composto da una lastra di chiusura in vetro incorporata, rimovibile e chiudibile a chiave, corpo in legno, laminato. Dimensioni 120 x 60 cm cm, H 90 cm	Piano terra	Hall d'ingresso	n°	3	1.460,00	4.380,00
B.14	Tavolino rotondo Arper modello Fred o equivalente, base a 4 razze in alluminio lucido e piano in MDF gofrato bianco. Dimensioni: diametro 80 cm, H 47 cm	Piano terra	Hall d'ingresso Sala attualità Galleria espositiva Sala prest. e consult. di base Sezione ragazzi	n°	19	416,00	7.904,00
		Piano primo	Sala della creatività Sala dei fondi speciali	n°	6	416,00	2.496,00
B.15	Codice non utilizzato						
B.16.a	Poltroncina da ufficio oscillante ICF modello Shuttle o equivalente, schienale alto e braccioli in polipropilene nero regolabili in altezza, sedile e schienale con imbottitura in poliuretano espanso rivestiti in tessuto "Florida", meccanismo di oscillazione, basamento a a 5 razze in alluminio lucidato con ruote. Dimensioni: 62 x 55 cm, H seduta 44/55 cm, H schienale 107 cm, Peso 17 Kg	Piano terra	Hall d'ingresso Sala attualità Sala dei prest. e consult. di base Sezione ragazzi	n°	15	637,00	9.555,00
		Piano primo	Sala della creatività Sala dei fondi speciali Sala dei fondi locali	n°	12	637,00	7.644,00
		Piano secondo	Aula corsi	n°	2	637,00	1.274,00
B.16.b	Poltroncina da ufficio oscillante ICF modello Shuttle o equivalente, schienale alto e braccioli in polipropilene nero regolabili in altezza, sedile e schienale con imbottitura in poliuretano espanso rivestiti in pelle, meccanismo di oscillazione, basamento a a 5 razze in alluminio lucidato con ruote. Dimensioni: 62 x 55 cm, H seduta 44/55 cm, H schienale 107 cm, Peso 17 Kg	Piano primo	Uffici (direzione)	n°	1	805,00	805,00
		Piano secondo	Ufficio	n°	1	805,00	805,00
B.16.c	Seduta su fusto a slitta e braccioli Arper modello Catifa 46 o equivalente, struttura in acciaio cromato e scocca in legno con rifinitura in rovere naturale. Dimensioni: 56 x 51 cm, H seduta 45 cm, H schienale 79 cm	Piano primo	Uffici (sala riunioni) Uffici (direzione)	n°	10	377,00	3.770,00
		Piano secondo	Ufficio	n°	2	377,00	754,00
B.17	Seduta su fusto a slitta e braccioli Arper modello Catifa 46 o equivalente, struttura in acciaio cromato e scocca in polipropilene ignifugo monocolore. Dimensioni: 56 x 51 cm, H seduta 45 cm, H schienale 79 cm	Piano primo	Hall d'ingresso Sala attualità	n°	13	191,00	2.483,00
		Piano primo	Sala della creatività Galleria espositiva	n°	12	191,00	2.292,00
B.18.a	Seduta su fusto a slitta Arper modello Catifa 46 o equivalente, struttura in acciaio cromato e scocca in polipropilene ignifugo monocolore. Dimensioni: 55 x 50 cm, H seduta 45 cm, H schienale 79 cm	Piano terra	Sala del prest. e consult. di base	n°	90	151,00	13.590,00
		Piano primo	Sala della creatività Galleria espositiva Sala dei fondi speciali Sala dei fondi locali	n°	178	151,00	26.878,00
		Piano secondo	Aula corsi	n°	20	151,00	3.020,00
B.18.b	Seduta su fusto a slitta Arper modello Catifa 46 o equivalente, struttura in acciaio cromato e scocca in polipropilene ignifugo bicolore. Dimensioni: 55 x 50 cm, H seduta 45 cm, H schienale 79 cm	Piano terra	Sezione ragazzi	n°	39	173,00	6.747,00

COMUNE DI PRATO - BIBLIOTECA "A. LAZZERINI" - PROGETTO ARCHITETTONICO - LISTA DELLE FORNITURE

Cod.	Descrizione della fornitura	Ubicazione al piano	Collocazione	U.m.	Quantità	Prezzo unitario €	Importo €
B.19	Seduta su fusto a slitta e braccioli Arper modello Catifa 46 o equivalente, struttura in acciaio cromato e scocca in polipropilene ignifugo rivestita in cuoietto. Dimensioni: 56 x 51 cm, H seduta 45 cm, H schienale 79 cm	Piano primo	Sala dei fondi locali	n°	54	380,00	20.520,00
B.20	Codice non utilizzato						
B.21	Codice non utilizzato						
B.22	Poltroncina, modello "swan chair", design Arne Jacobsen, seduta e schienale in schiuma poliuretanicca con rinforzo in fibra di vetro e rivestito in stoffa, struttura portante formata da un tubolare in acciaio (spessore 28 mm) e una lastra in acciaio (spessore 5 mm), singole parti saldate e superficie trattata con zinco opaco, base formata da un tubolare in acciaio cromato (spessore 38 mm) e un piedistallo a stella con 4 punte in alluminio, piedini in materiale sintetico. Dimensioni: 74 x 68 cm, H seduta 40 cm, H schienale 75 cm, peso totale 9,4 Kg	Piano terra	Hall d'ingresso Sala attualità Galleria espositiva Sala prest. e consult. di base Sezione ragazzi	n°	74	1.275,00	94.350,00
		Piano primo	Sala della creatività Sala dei fondi speciali	n°	20	1.275,00	25.500,00
B.23	Codice non utilizzato						
B.24	Tappeto da gioco con decori tematici a forma quadrata realizzato in poliamide e tessuto, lavabile e non infiammabile. Dimensioni 350 x 350 cm	Piano terra	Sezione ragazzi	n°	1	1.345,00	1.345,00
B.25.a	Carrello portalibri trasversale Schulz modello WE 12 o equivalente, carrello ergonomico con maniglie laterali arcuate impugnabili da operatori di altezza diversa, struttura in tubo tondo ø 25 mm, verniciato, corpo in legno truciolare rivestito in laminato plastico., 4 rotelle ø 100 mm con superfici di rotolamento in gomma di colore grigio. Dimensioni: 61 x 54 cm, H 140 cm	Piano interrato	Deposito librario	n°	3	845,00	2.535,00
		Piano terra	Hall d'ingresso Sala prest. e consult. di base Sezione ragazzi	n°	3	845,00	2.535,00
		Piano primo	Sala dei fondi speciali Sala dei fondi locali	n°	2	845,00	1.690,00
B.25.b	Carrello portalibri con 3 ripiani inclinati in metallo Schulz modello WB 11 o equivalente, con struttura del telaio in acciaio tubolare quadrato 25x25mm, verniciato con vernici epossipoliesteri. Carrello dotato di 3 ripiani inclinati verso l'interno, 4 ruote speciali ø 100 mm orientabili. Dimensioni: 77 x 45 cm, H 100 cm	Piano interrato	Deposito librario	n°	5	730,00	3.650,00
		Piano terra	Hall d'ingresso Sala prest. e consult. di base	n°	6	730,00	4.380,00
		Piano primo	Sala della creatività Sala dei fondi speciali	n°	4	730,00	2.920,00
B.25.c	Carrello portalibri Biblio modello in metallo o equivalente, struttura in metallo con 3+3 ripiani orizzontali spostabili. Dimensioni: 86 x 56 cm, H 90 cm	Piano interrato	Deposito librario	n°	7	595,00	4.165,00
B.26	Cassettiera organizzativa sotto bancone Schulz o equivalente, provvista di ruote bloccabili, con 3 cassette in metallo con fronte in legno truciolare e rivestimento in laminato con maniglia in metallo, chiusura centralizzata a chiave. Struttura portante realizzata in legno truciolare, classe 1 – formaldeide E1, spessore 19 mm, con finitura da abbinare a quelle dei vari desk di appartenenza. Dimensioni: 44,2 x 78,5 cm, H 61,5 cm	Piano terra	Hall d'ingresso Sala prestito e consult. di base Sezione ragazzi	n°	3	860,00	2.580,00
		Piano primo	Sala della creatività Sala dei fondi speciali Sala dei fondi locali	n°	3	860,00	2.580,00

COMUNE DI PRATO - BIBLIOTECA "A. LAZZERINI" - PROGETTO ARCHITETTONICO - LISTA DELLE FORNITURE

Cod.	Descrizione della fornitura	Ubicazione al piano	Collocazione	U.m.	Quantità	Prezzo unitario €	Importo €
B.27	Contenitore su ruote per fumetti e libri di grande formato, struttura in legno con rivestimento in laminato incluso fondo in gomma ondulata, 4 rotelle direzionabili (2 delle quali con dispositivo di bloccaggio) e targhetta agganciabile in metallo laccato (30 x 4 cm, H 15 cm). Dimensioni: 72 x 72 cm, H 110 cm	Piano terra	Sezione ragazzi	n°	5	550,00	2.750,00
		Piano primo	Sala della creatività	n°	4	550,00	2.200,00
B.28	Codice non utilizzato						
B.29	Colonna reticolata porta giornali, composizione di 4 griglie in acciaio cromato, incluse fascette di collegamento e 12 porta giornali e opuscoli in plexiglas trasparente (L 35 cm, H 26 cm). Dimensioni: 50 x 50 cm, H 175 cm	Piano terra	Sala attualità Sezione ragazzi	n°	7	1.010,00	7.070,00
B.30	Tavolo per consultazione OPAC da parte del pubblico, adatto per lavorare in piedi, struttura in tubo d'acciaio quadrato, base in piastra verniciata con poggiatesta in acciaio inossidabile, due piani di lavoro: uno per il monitor, uno per la tastiera e l'appoggio libri, realizzati in legno truciolare da 25 mm, formaldeide E1, rivestimento in impiallacciatura (faggio). Dimensioni: 85 x 80 cm, H monitor 105 cm	Piano terra	Hall d'ingresso	n°	2	664,00	1.328,00
		Piano primo	Sala dei fondi locali	n°	2	664,00	1.328,00
B.31	Lavello da cucina Agma forniture o equivalente, piano in acciaio inox AISI 304 (nichel cromo 18/10) satinato con grana scotch brite, porte scorrevoli sganciabili, piedini in tubo quadrato 40 x 40 mm, compreso rubinetto e allacciamento. Dimensioni: 120 x 60 cm, H 90 cm	Piano terra	Sezione ragazzi (ripostiglio)	n°	1	730,00	730,00
B.32.a1	Ripiani in metallo con bordo rialzato, accessori per l'agganciamento inclusi. Dimensioni 100 x 25 cm		Accessori scaffalatura	n°	2985	45,00	134.325,00
B.32.a2	Ripiani in metallo con bordo rialzato, accessori per l'agganciamento inclusi. Dimensioni 90 x 25 cm		Accessori scaffalatura	n°	42	45,00	1.890,00
B.32.a3	Ripiani in metallo con bordo rialzato, accessori per l'agganciamento inclusi. Dimensioni 75 x 25 cm		Accessori scaffalatura	n°	33	45,00	1.485,00
B.32.b	Ripiani in in legno con impiallacciatura in rovere con bordo rialzato, accessori per l'agganciamento inclusi. Dimensioni 100 x 25 cm		Accessori scaffalatura	n°	280	67,00	18.760,00
B.32.c	Ripiano top in metallo da inserire nel profilo superiore del montante. Dimensioni 100 x 25 cm		Accessori scaffalatura	n°	285	45,00	12.825,00
B.32.d1	Rivestimento laterale scaffalatura in lamiera perforata, appoggiata interamente al montante. H 110 cm		Accessori scaffalatura	n°	24	126,00	3.024,00
B.32.d2	Rivestimento laterale scaffalatura in lamiera perforata, appoggiata interamente al montante. H 150 cm		Accessori scaffalatura	n°	52	129,00	6.708,00
B.32.d3	Rivestimento laterale scaffalatura in lamiera perforata, appoggiata interamente al montante. H 175 cm		Accessori scaffalatura	n°	4	135,00	540,00
B.32.d4	Rivestimento laterale scaffalatura in lamiera perforata, appoggiata interamente al montante. H 225 cm		Accessori scaffalatura	n°	62	144,00	8.928,00
B.32.e	Rivestimento laterale scaffalatura in in legno con impiallacciatura in rovere, appoggiata interamente al montante. H 225 cm		Accessori scaffalatura	n°	6	218,00	1.308,00

COMUNE DI PRATO - BIBLIOTECA "A. LAZZERINI" - PROGETTO ARCHITETTONICO - LISTA DELLE FORNITURE

Cod.	Descrizione della fornitura	Ubicazione al piano	Collocazione	U.m.	Quantità	Prezzo unitario €	Importo €
B.32.f1	Fermalibro a pendolo in acciaio tubolare da agganciare ai ripiani in metallo, regolabile. H 28 - 22 cm		Accessori scaffalatura	n°	5000	6,8	34.000,00
B.32.f2	Fermalibro a pendolo in acciaio tubolare da agganciare ai ripiani in legno con apposita guida, regolabile. H 28 - 22 cm		Accessori scaffalatura	n°	462	7,30	3.372,60
B.32.f3	Fermalibro ad angolo, da utilizzare nei ripiani in assenza di top. Dimensioni H 17,5 - 40 cm		Accessori scaffalatura	n°	451	7,00	3.157,00
B.32.g	Targhetta ad incastro per ripiani in metallo o legno, in plastica trasparente antiriflesso, con etichetta senza diciture sostituibile, di colore bianco		Accessori scaffalatura	n°	3500	3,40	11.900,00
B.32.h	Barrette fermalibri laterali in acciaio tubolare cromato da applicare alla cremagliera del telaio portante, quindi regolabili in altezza; ottima protezione antiribaltamento o scivolamento dei libri, in acciaio tubolare zincato lucido. Per ogni ripiano base e ogni ripiano utile sono previsti 2 barrette.		Accessori scaffalatura	n°	7000	1,70	11.900,00
B.32.i	Gancio per inclinare il ripiano in acciaio tubolare cromato		Accessori scaffalatura	n°	400	4,50	1.800,00
B.32.l	Ripiano estraibile in metallo su guide telescopiche da mostrare sotto i ripiani inferiori, il bordo posteriore permette anche una presentazione frontale del titolo dei libri.		Accessori scaffalatura	n°	50	125,00	6.250,00
B.32.m	Contenitore trasversale per riviste in metallo per esporre le riviste correnti verticalmente e le riviste arretrate orizzontalmente; la rivista esposta é protetta da una copertina in plastica. Dimensioni 32 x 26 cm, H 32 cm		Accessori scaffalatura	n°	550	122,00	67.100,00
B.32.n	Vasca porta oggetti multimediali estraibili in metallo, da fissare su ripiani in legno o metallo, con guida telescopica a estrazione completa e maniglia aggiuntiva per facilitare l'estrazione. Dimensioni 100 x 25 cm, H 10 cm		Accessori scaffalatura	n°	20	212,00	4.240,00
B.32.o	Contenitore per audiovisivi in metallo inclinato per l'esposizione e la conservazione di CD, CD-ROM, DVD compresi accessori per l'agganciamento nel profilo inferiore del montante o in modo variabile nella serie di fori. Dimensioni 100 x 16,5 cm, H 14 cm		Accessori scaffalatura	n°	50	58,00	2.900,00
B.32.p	Espositore a scaletta per multimedia, inclinati e agganciabili l'uno all'altro. Dimensioni 100 x 11 cm, H 5 cm		Accessori scaffalatura	n°	4	68,00	272,00
B.33.q	Espositore di giornali e riviste a scelta tra vari modelli, tra i quali a piano inclinato da agganciare sulle fiancate delle scaffalature bifronti (dimensioni 46,9 x 29 cm) o supporto per libri, vassoio espositivo o contenitore per quotidiani da agganciare nelle griglie espositive (dimensioni 43,5 x 12/14 cm, H 27,3 cm)		Accessori scaffalatura	n°	50	77,00	3.850,00
B.32.r	Espositore per riviste su ripiani in metallo, con bordi frontali arrotondati e binario inferiore scorrevole (dimensioni 8 x 18 cm, H 30 cm) e raccoglitore per conservare riviste in plastica, con bordo frontale per fissarlo ai ripiani e per l'applicazione di diciture (dimensioni 80 x 23 cm, H 32,5 cm)		Accessori scaffalatura	n°	100	42,00	4.200,00
B.33	Sgabellone in acciaio verniciato con 4 gradini, ad un tronco di salita, con guarda corpo, appoggio a terra ampio anti-sbandamento, gradini ricoperti in gomma antisdrucciolo, struttura in tubolare di acciaio tondo (diametro 25 mm), larghezza rampa di salita cm 40, guarda corpo ricoperto in gomma con altezza cm 34, tamponi in gomma antisdrucciolo, gradini piani antisdrucciolo ricoperti in gomma. Dimensioni gradino: 26 x 38 cm, Portata: 150 Kg		Accessori scaffalatura	n°	10	65,00	650,00

COMUNE DI PRATO - BIBLIOTECA "A. LAZZERINI" - PROGETTO ARCHITETTONICO - LISTA DELLE FORNITURE

Cod.	Descrizione della fornitura	Ubicazione al piano	Collocazione	U.m.	Quantità	Prezzo unitario €	Importo €
B.34.a	Pannello espositivo per didattico ricoperto in plexiglas da appendere sulle fiancate degli scaffalature monofronte e bifronte, per formati DIN A4, ricoperta in plexiglas 6 mm, pannello posteriore in metallo, materiale di fissaggio incluso. Dimensioni 21,2 x 30,1 cm		Segnaletica scaffalatura	n°	100	29,50	2.950,00
B.34.b	Semibarra di comunicazione in acciaio ad incastro (spessore 10/10 circa) sul montante della scaffalatura. Dimensioni 50 x 10 cm		Segnaletica scaffalatura	n°	250	39,00	9.750,00
B.35.a	Totem per esterni Ikon modello Arco o equivalente, telaio strutturale realizzato con profili in alluminio estruso a forte spessore, pannelli di rivestimento in alluminio intercambiabili per l'eventuale sostituzione, compreso eventuali serigrafie e/o stampe. Dimensioni: L base 75 cm, H 250 cm		Segnaletica generale	n°	4	2.340,00	9.360,00
B.35.b	Totem per interni Ikon modello Arco o equivalente, telaio strutturale realizzato con profili in alluminio estruso a forte spessore, pannelli di rivestimento in alluminio intercambiabili per l'eventuale sostituzione, compreso eventuali serigrafie e/o stampe. Dimensioni: L base 42,5 cm, H 180 cm		Segnaletica generale	n°	7	1.110,00	7.770,00
B.35.c	Segnale di identificazione di piano Ikon modello Arco o equivalente, telaio strutturale realizzato con profili di alluminio estruso a forte spessore, compreso eventuali serigrafie e/o stampe. Dimensioni: 78 x 60 cm, moduli H 30 - 8 cm		Segnaletica generale	n°	10	540,00	5.400,00
B.35.d	Segnale da tavolo Ikon modello Arco o equivalente, telaio in profili di alluminio, compreso eventuale serigrafia e/o stampa. Dimensioni: DIN A5 14,8 x 21 cm		Segnaletica generale	n°	35	35,00	1.225,00
B.35.e	Segnale a bandiera Ikon modello Arco o equivalente, per identificazione spazio funzionale/uscita di emergenza/ servizi igienici/ascensori/scalere, telaio in profili di alluminio, compreso eventuale serigrafia e/o stampa. Dimensioni: 14,8 x 14,8 cm		Segnaletica generale	n°	40	35,00	1.400,00

820.440,60

C ARREDI DI TIPO INDUSTRIALE, COMMERCIALE SU MISURA - FORNITURA E POSA IN OPERA							
C.1	Desk accoglienza ed informazioni, bancone attrezzato con installazioni varie e OPAC, struttura composta da montanti di sezione quadrata 30x30 e telai longitudinali di controvento in tubo rettangolare 30x15 saldamente fissati ai montanti, piano orizzontale e verticale in MDF con rivestimento in laminato plastico classe 1 (spessore piani rispettivamente 4 e 2,5 cm), comprese predisposizioni punti luce, collegamenti elettrici ed informatici. Dimensioni: 510 x 425 cm (esterne), Profondità 85 cm, H 110 - 78 cm	Piano terra	Hall d'ingresso	n°	1	8.165,00	8.165,00
C.2	Desk reference, bancone attrezzato con installazioni varie autoprestito, struttura composta da montanti di sezione quadrata 30x30 e telai longitudinali di controvento in tubo rettangolare 30x15 saldamente fissati ai montanti, piano orizzontale e verticale in MDF con rivestimento in laminato plastico classe 1 (spessore piani rispettivamente 4 e 2,5 cm), comprese predisposizioni punti luce, collegamenti elettrici ed informatici. Dimensioni: 500 x 415 cm (esterne), Profondità 80 cm, H 110 - 78 cm	Piano terra	Sala del prest. e consult. di base	n°	1	7.645,00	7.645,00
C.3	Desk reference, bancone attrezzato con installazioni varie e autoprestito, struttura composta da montanti di sezione quadrata 30x30 e telai longitudinali di controvento in tubo rettangolare 30x15 saldamente fissati ai montanti, piano orizzontale e verticale in MDF con rivestimento in laminato plastico classe 1 (spessore piani rispettivamente 4 e 2,5 cm), comprese predisposizioni punti luce, collegamenti elettrici ed informatici. Dimensioni: 340 x 340 x 170 cm (forma a C, esterne), Profondità 85 cm, H 78 cm	Piano terra	Sezione ragazzi	n°	1	4.010,00	4.010,00

COMUNE DI PRATO - BIBLIOTECA "A. LAZZERINI" - PROGETTO ARCHITETTONICO - LISTA DELLE FORNITURE

Cod.	Descrizione della fornitura	Ubicazione al piano	Collocazione	U.m.	Quantità	Prezzo unitario €	Importo €
C.4	Desk reference, bancone attrezzato con installazioni varie e autoprestito, struttura composta da montanti di sezione quadrata 30x30 e telai longitudinali di controvento in tubo rettangolare 30x15 saldamente fissati ai montanti, piano orizzontale e verticale in MDF con rivestimento in laminato plastico classe 1 (spessore piani rispettivamente 4 e 2,5 cm), comprese predisposizioni punti luce, collegamenti elettrici ed informatici. Dimensioni: 425 x 85 cm, Profondità 85 cm, H 78 cm	Piano primo	Sala della creatività	n°	1	2.660,00	2.660,00
C.5	Desk reference, bancone attrezzato con installazioni varie, struttura composta da montanti di sezione quadrata 30x30 e telai longitudinali di controvento in tubo rettangolare 30x15 saldamente fissati ai montanti, piano orizzontale e verticale in MDF con rivestimento in laminato plastico classe 1 (spessore piani rispettivamente 4 e 2,5 cm), comprese predisposizioni punti luce, collegamenti elettrici ed informatici. Dimensioni: 510 x 425 cm (esterne), Profondità 85 cm, H 110 - 78 cm	Piano primo	Sala dei fondi speciali	n°	1	8.330,00	8.330,00
C.6	Desk reference, bancone attrezzato con installazioni varie, struttura composta da montanti di sezione quadrata 30x30 e telai longitudinali di controvento in tubo rettangolare 30x15 saldamente fissati ai montanti, piano orizzontale e verticale in MDF con rivestimento in laminato plastico classe 1 (spessore piani rispettivamente 4 e 2,5 cm), comprese predisposizioni punti luce, collegamenti elettrici ed informatici. Dimensioni: 255 x 255 cm (forma a L, esterne), Profondità 85 cm, H 80 cm	Piano primo	Sala dei fondi locali	n°	1	2.895,00	2.895,00
C.7.a	Mini-desk reference, banco attrezzato, struttura composta da montanti di sezione quadrata 30x30 e telai longitudinali di controvento in tubo rettangolare 30x15 saldamente fissati ai montanti, piano orizzontale e verticale in MDF con rivestimento in laminato plastico classe 1 (spessore piani rispettivamente 4 e 2,5 cm), comprese predisposizioni punti luce, collegamenti elettrici ed informatici. Dimensioni: 200 x 80 cm, H 78 cm	Piano terra	Sala del prest. e consult. di base	n°	1	1.415,00	1.415,00
C.7.b	Mini-desk reference, banco attrezzato, struttura composta da montanti di sezione quadrata 30x30 e telai longitudinali di controvento in tubo rettangolare 30x15 saldamente fissati ai montanti, piano orizzontale e verticale in MDF con rivestimento in laminato plastico classe 1 (spessore piani rispettivamente 4 e 2,5 cm), comprese predisposizioni punti luce, collegamenti elettrici ed informatici. Dimensioni: 200 x 80 cm, H 78 cm	Piano primo	Sala dei fondi speciali	n°	1	1.415,00	1.415,00
C.8	Bancone servizio controllo e guardiana, struttura composta da montanti di sezione quadrata 30x30 e telai longitudinali di controvento in tubo rettangolare 30x15 saldamente fissati ai montanti, piano orizzontale e verticale in MDF con rivestimento in laminato plastico classe 1 (spessore piani rispettivamente 4 e 2,5 cm), comprese predisposizioni punti luce, collegamenti elettrici ed informatici. Dimensioni: 255 x 170 cm (forma a L, esterne), Profondità 85 cm, H 78 cm	Piano terra	Hall d'ingresso	n°	1	2.295,00	2.295,00
C.9	Scaffale a giorno in profilato d'acciaio, formata da 3 scaffali monofronte (1 iniziale e 2 aggiuntivi) Schulz modello Quadra o equivalente, con dimensioni 75 x 28 cm, 4 montanti laterali di sezione quadrata 30/30, telai longitudinali di controvento in tubo rettangolare 30x15 saldamente fissati ai montanti e staffe a muro in sostituzione dei montanti centrali. Ripiani e altri accessori esclusi. Dimensioni: 228 x 28 cm, H 230 cm	Piano terra	Sala attualità	n°	1	785,00	785,00
C.10	Scaffalatura a giorno in profilato d'acciaio, formato da 9 moduli di scaffali monofronte (1 iniziale e 8 aggiuntivi) Schulz modello Uniflex o equivalente, con dimensioni 100 x 28 cm, compresi ripiano top in metallo da inserire nel profilo superiore del montante (1 top per modulo), rivestimento laterale in lamiera perforata e set di 2 ante in vetro chiudibili (1 set per modulo). Dimensioni: 903 x 28 cm, H 250 cm	Piano primo	Sala dei fondi speciali	n°	1	12.538,00	12.538,00

COMUNE DI PRATO - BIBLIOTECA "A. LAZZERINI" - PROGETTO ARCHITETTONICO - LISTA DELLE FORNITURE

Cod.	Descrizione della fornitura	Ubicazione al piano	Collocazione	U.m.	Quantità	Prezzo unitario €	Importo €
C.11	Scaffalatura a giorno in profilato d'acciaio, formato da 8 moduli di scaffali monofronte (1 iniziale e 7 aggiuntivi) Schulz modello Uniflex o equivalente, con dimensioni 100 x 28 cm, compresi ripiano top in metallo da inserire nel profilo superiore del montante (1 top per modulo), rivestimento laterale in lamiera perforata e set di 2 ante in vetro chiudibili (1 set per modulo). Dimensioni: 803 x 28 cm, H 250 cm	Piano primo	Sala dei fondi speciali	n°	1	11.190,00	11.190,00
C.12.a	Armadio in legno composto da 3 moduli (100 x 50 cm) ad ante battenti con cerniere a 180°, e 1 modulo (50 x 50 cm) con singola anta, fianchi dello spessore di 18 mm, schiena dello spessore di 12 mm e un fondo di spessore 30 mm, ripiani di battuta e i ripiani mobili in lamiera metallica (spessore di 30 mm), top e ante in legno con impiallacciatura in rovere, provvisto di serratura con cilindro e ghiera nichelata. Dimensioni totali: 350 x 50 cm, H 150 cm.	Piano secondo	Ufficio	n°	1	2.100,00	2.100,00
C.12.b	Armadio in legno composto da 4 moduli (100 x 50 cm) ad ante battenti con cerniere a 180°, e 1 modulo (55 x 50 cm) con singola anta, fianchi dello spessore di 18 mm, schiena dello spessore di 12 mm e un fondo di spessore 30 mm, ripiani di battuta e i ripiani mobili in lamiera metallica (spessore di 30 mm), top e ante in legno con impiallacciatura in rovere, provvisto di serratura con cilindro e ghiera nichelata. Dimensioni totali: 455 x 50 cm, H 150 cm.	Piano secondo	Disimpegno	n°	1	2.730,00	2.730,00
C.12.c	Armadio in legno composto da 2 moduli (117 x 50 cm) ad ante battenti con cerniere a 180°, e 1 modulo (58,5 x 50 cm) con singola anta, fianchi dello spessore di 18 mm, schiena dello spessore di 12 mm e un fondo di spessore 30 mm, ripiani di battuta e i ripiani mobili in lamiera metallica (spessore di 30 mm), top e ante in legno con impiallacciatura in rovere, provvisto di serratura con cilindro e ghiera nichelata. Dimensioni totali: 355 x 50 cm, H 150 cm.	Piano secondo	Aula corsi	n°	3	2.130,00	6.390,00
C.13	Codice non utilizzato						
C.14	Vetrina esterna realizzata con una struttura scatolare in profilato metallico, tamponatura in lamiera metallica, ante vetrate scorrevoli antisfondamento, serratura, faretti di illuminazione a luce diffusa (esclusi). Dimensioni 280 x 40 cm, H 275 cm	Piano terra	Portico d'ingresso	n°	2	8.500,00	17.000,00
C.15.a	Tavolo bancone, struttura metallica costituita da una doppia "C" in tubolare d'acciaio (sezione montanti 20 x 10 cm) scatolata da una lamiera d'acciaio che fungerà da carter di chiusura e telaio di controvento sempre in acciaio scatolare 10 x 10 cm, piano in MDF (spessore 5 cm) con rivestimento in laminato plastico classe 1, compresi fori di alloggiamento delle scatole portafrutti elettrici (5 x 20 x 10 cm), placca a ribalta frontale (1 per ogni postazione) contenente i relativi frutti elettrici (1 presa shuko, 1 presa Italia, una presa RJ 45). Dimensioni piano: 450 x 60 cm, H da terra 78 cm.	Piano terra	Hall d'ingresso	n°	2	1.790,00	3.580,00
C.15.b	Tavolo bancone, struttura metallica costituita da una doppia "C" in tubolare d'acciaio (sezione montanti 20 x 10 cm) scatolata da una lamiera d'acciaio che fungerà da carter di chiusura e telaio di controvento sempre in acciaio scatolare 10 x 10 cm, piano in MDF (spessore 5 cm) con rivestimento in laminato plastico classe 1, compresi fori di alloggiamento delle scatole portafrutti elettrici (5 x 20 x 10 cm), placca a ribalta frontale (1 per ogni postazione) contenente i relativi frutti elettrici (1 presa shuko, 1 presa Italia, una presa RJ 45). Dimensioni piano: 500 x 60 cm, H da terra 78 cm.	Piano terra	Sala attualità	n°	1	1.865,00	0,00
C.15.c	Tavolo bancone, struttura metallica costituita da una doppia "C" in tubolare d'acciaio (sezione montanti 20 x 10 cm) scatolata da una lamiera d'acciaio che fungerà da carter di chiusura e telaio di controvento sempre in acciaio scatolare 10 x 10 cm, piano in MDF (spessore 5 cm) con rivestimento in laminato plastico classe 1, compresi fori di alloggiamento delle scatole portafrutti elettrici (5 x 20 x 10 cm), placca a ribalta frontale (1 per ogni postazione) contenente i relativi frutti elettrici (1 presa shuko, 1 presa Italia, una presa RJ 45). Dimensioni piano: 560 x 60 cm, H da terra 78 cm.	Piano terra	Sezione ragazzi	n°	1	1.950,00	1.950,00

COMUNE DI PRATO - BIBLIOTECA "A. LAZZERINI" - PROGETTO ARCHITETTONICO - LISTA DELLE FORNITURE

Cod.	Descrizione della fornitura	Ubicazione al piano	Collocazione	U.m.	Quantità	Prezzo unitario €	Importo €
C.15.d	Tavolo bancone, struttura metallica costituita da una doppia "C" in tubolare d'acciaio (sezione montanti 20 x 10 cm) scatolata da una lamiera d'acciaio che fungerà da carter di chiusura e telaio di controvento sempre in acciaio scatolare 10 x 10 cm, piano in MDF (spessore 5 cm) con rivestimento in laminato plastico classe 1, compresi fori di alloggiamento delle scatole portafrutti elettrici (4 x 20 x 10 cm), placca a ribalta frontale (1 per ogni postazione) contenente i relativi frutti elettrici (1 presa shuko, 1 presa Italia, una presa RJ 45). Dimensioni piano: 400 x 60 cm, H da terra 78 cm.	Piano primo	Sala della creatività	n°	1	1.650,00	1.650,00
C.15.e	Tavolo bancone, struttura metallica costituita da una doppia "C" in tubolare d'acciaio (sezione montanti 20 x 10 cm) scatolata da una lamiera d'acciaio che fungerà da carter di chiusura e telaio di controvento sempre in acciaio scatolare 10 x 10 cm, piano in MDF (spessore 5 cm) con rivestimento in laminato classe I, compresi fori di alloggiamento delle scatole portafrutti elettrici (8 x 20 x 10 cm), placca a ribalta frontale (1 per ogni postazione) contenente i relativi frutti elettrici (1 presa shuko, 1 presa Italia, una presa RJ 45). Dimensioni piano: 800 x 60 cm, H da terra 78 cm.	Piano primo	Galleria espositiva	n°	1	3.300,00	3.300,00
C.15.f	Tavolo bancone per esposizione materiale informativo, struttura metallica costituita da una doppia "C" in tubolare d'acciaio (sezione montanti 20 x 10 cm) scatolata da una lamiera d'acciaio che fungerà da carter di chiusura e telaio di controvento sempre in acciaio scatolare 10 x 10 cm, piano in MDF (spessore 5 cm) con rivestimento in laminato plastico classe 1. Dimensioni piano: 450 x 60 cm, H da terra 78 cm	Piano terra	Hall d'ingresso	n°	1	1.740,00	1.740,00
C.16	Tavolo lettura, struttura metallica costituita da una doppia "C" in tubolare d'acciaio scatolare (sezione montanti 20 x 10 cm) e telaio di controvento sempre in acciaio scatolare 10 x 10 cm, piano in MDF (spessore 5 cm) con rivestimento in laminato plastico classe 1, compresi fori di alloggiamento delle scatole portafrutti elettrici (1 x 40 x 10 cm), placca a ribalta frontale (1 per ogni postazione) contenente i relativi frutti elettrici (1 presa shuko, 1 presa Italia, una presa RJ 45). Dimensioni piano: 120 x 140 cm, H da terra 78 cm.	Piano primo	Galleria espositiva	n°	14	1.345,00	18.830,00
C.17	Tavolo lettura, struttura metallica costituita da una doppia "C" in tubolare d'acciaio scatolare (sezione montanti 20 x 10 cm) e telaio di controvento sempre in acciaio scatolare 10 x 10 cm, piano in MDF (spessore 5 cm) con rivestimento in laminato plastico classe 1, compresi fori di alloggiamento delle scatole portafrutti elettrici (2 x 40 x 10 cm), placca a ribalta frontale (1 per ogni postazione) contenente i relativi frutti elettrici (1 presa shuko, 1 presa Italia, una presa RJ 45). Dimensioni piano: 200 x 120 cm, H da terra 78 cm.	Piano primo	Sala della creatività	n°	4	1.650,00	6.600,00
C.18	Tavolo lettura, struttura metallica costituita da una doppia "C" in tubolare d'acciaio scatolare (sezione montanti 20 x 10 cm) e telaio di controvento sempre in acciaio scatolare 10 x 10 cm, piano in MDF (spessore 5 cm) con rivestimento in laminato plastico classe 1, compresi fori di alloggiamento delle scatole portafrutti elettrici (3 x 40 x 10 cm), placca a ribalta frontale (1 per ogni postazione) contenente i relativi frutti elettrici (1 presa shuko, 1 presa Italia, una presa RJ 45). Dimensioni piano: 300 x 120 cm, H da terra 78 cm.	Piano terra	Sala lettura di base	n°	10	2.075,00	20.750,00
		Piano primo	Sala lettura specializzata dei fondi locali	Sala	n.	14	2.075,00
C.19.a	Tavolo lettura, struttura metallica costituita da una doppia "C" in tubolare d'acciaio scatolare (sezione montanti 20 x 10 cm) e telaio di controvento sempre in acciaio scatolare 10 x 10 cm, piano in MDF (spessore 5 cm) con rivestimento in laminato classe I, compresi fori di alloggiamento delle scatole portafrutti elettrici (4 x 40 x 10 cm), placca a ribalta frontale (1 per ogni postazione) contenente i relativi frutti elettrici (1 presa shuko, 1 presa Italia, una presa RJ 45). Dimensioni piano: 400 x 120 cm, H da terra 78 cm.	Piano terra	Sala lettura di base	n°	3	2.500,00	7.500,00
		Piano primo	Sala lettura specializzata	n°	4	2.500,00	10.000,00
C.19.b	Tavolo lettura, struttura metallica costituita da una doppia "C" in tubolare d'acciaio scatolare (sezione montanti 20 x 10 cm) e telaio di controvento sempre in acciaio scatolare 10 x 10 cm, piano in MDF (spessore 5 cm) con rivestimento in laminato plastico classe 1. Dimensioni piano: 400 x 120 cm, H da terra 78 cm.	Piano primo	Sala dei fondi locali	n°	2	2.400,00	4.800,00

COMUNE DI PRATO - BIBLIOTECA "A. LAZZERINI" - PROGETTO ARCHITETTONICO - LISTA DELLE FORNITURE

Cod.	Descrizione della fornitura	Ubicazione al piano	Collocazione	U.m.	Quantità	Prezzo unitario €	Importo €
C.20	Tavolo lettura, struttura metallica costituita da una doppia "C" in tubolare d'acciaio scatolare (sezione montanti 10 x 10 cm) e telaio di controvento sempre in acciaio scatolare 10 x 10 cm, piano in MDF (spessore 5 cm) con rivestimento in laminato plastico classe 1, compresi fori di alloggiamento delle scatole portafrutti elettrici (2 x 20 x 10 cm), placca a ribalta frontale (1 per ogni postazione) contenente i relativi frutti elettrici (1 presa shuko, 1 presa Italia, una presa RJ 45). Dimensioni piano: 200 x 60 cm, H da terra 78 cm.	Piano terra	Sala lettura di base	n°	3	1.225,00	3.675,00
		Piano secondo	Sala lettura specializzata	n°	1	1.225,00	1.225,00
C.21	Tavolo per conferenze, struttura metallica costituita da una doppia "C" in tubolare d'acciaio scatolare (sezione montanti 20 x 10 cm) e telaio di controvento sempre in acciaio scatolare 10 x 10 cm, piano in MDF (spessore 5 cm) con rivestimento in laminato classe 1, compresi fori di alloggiamento delle scatole portafrutti elettrici (3 x 20 x 10 cm), placca a ribalta frontale (1 per ogni postazione) contenente i relativi frutti elettrici (1 presa shuko, 1 presa Italia, una presa RJ 45). Dimensioni piano: 300 x 80 cm, H da terra 78 cm.	Piano primo	Sala dei fondi locali	n°	1	1.588,00	1.588,00
C.22	Tavolo per riunioni, struttura metallica costituita da una doppia "C" in tubolare d'acciaio scatolare (sezione montanti 10 x 10 cm) e telaio di controvento sempre in acciaio scatolare 10 x 10 cm, piano in legno massello in rovere (spessore 4 cm), trattato con lucidatura e verniciatura in classe 1. Dimensioni piano: 220 x 100 cm, H da terra 78 cm.	Piano primo	Uffici (sala riunioni)	n°	1	1.930,00	1.930,00
C.23	Tavolo direzionale, struttura metallica costituita da una doppia "C" in tubolare d'acciaio scatolare (sezione montanti 10 x 10 cm) e telaio di controvento sempre in acciaio scatolare 10 x 10 cm, piano in legno massello in rovere (spessore 4 cm), trattato con lucidatura e verniciatura in classe 1, dattilo in legno massello in rovere (spessore 4 cm) bloccato alla struttura del tavolo. Dimensioni tavolo: 200 x 80 cm, H da terra 78 cm, Dimensioni dattilo 140 x 50 cm	Piano primo	Uffici (direzione)	n°	1	1.915,00	1.915,00
		Piano secondo	Ufficio	n°	1	1.915,00	1.915,00
C.24.a	Panca in legno lamellare in rovere (spessore 8 cm) trattato con lucidatura e verniciatura in classe 1, struttura metallica costituita da una doppia "C" in tubolare d'acciaio (sezione montanti 10 x 10 cm) scatolata da una lamiera d'acciaio che fungerà da carter di chiusura e telaio di controvento sempre in acciaio scatolare 10 x 10 cm. Dimensioni: 475 x 40 cm, H da terra 45 cm	Piano terra	Galleria espositiva (lato sx)	n°	1	950,00	950,00
C.24.b	Panca in legno lamellare in rovere (spessore 8 cm) trattato con lucidatura e verniciatura in classe 1, struttura metallica costituita da una doppia "C" in tubolare d'acciaio (sezione montanti 10 x 10 cm) scatolata da una lamiera d'acciaio che fungerà da carter di chiusura e telaio di controvento sempre in acciaio scatolare 10 x 10 cm. Dimensioni: 1100 x 45 cm, H da terra 45 cm	Piano terra	Galleria espositiva (lato dx)	n°	1	2.475,00	2.475,00

216.986,00

D ARREDI, OPERE DI COMPLETAMENTO - FORNITURA E POSA IN OPERA							
D.1	Zerbino. Dimensioni: 180 x 120 cm	Piano terra	Hall d'ingresso	n°	2	175,00	350,00
D.2.a	Ombrelliera accessibile da entrambi i lati. Dimensioni: 215 x 25 cm	Piano terra	Hall d'ingresso	n°	1	140,00	140,00
D.2.b	Ombrelliera bifronte. Dimensioni: 75 x 45 cm	Piano terra	Sezione ragazzi	n°	1	160,00	160,00

COMUNE DI PRATO - BIBLIOTECA "A. LAZZERINI" - PROGETTO ARCHITETTONICO - LISTA DELLE FORNITURE

Cod.	Descrizione della fornitura	Ubicazione al piano	Collocazione	U.m.	Quantità	Prezzo unitario €	Importo €
D.3	Gettacarta antifiamma capacità 40 litri, struttura realizzata in lamiera d'acciaio con spessore 6/10 verniciata con trattamento a forno con polveri epossidiche, base rifinita con bordo in gomma salva pavimento, speciale coperchio costruito in modo tale da avere azione estinguente in caso di incendio del contenuto. Dimensioni: diametro 31 cm, H 60 cm	Piano terra	Hall d'ingresso Sala attualità Galleria espositiva Sala del prest. e lettura di base Sezione ragazzi Uffici	n°	36	48,00	1.728,00
		Piano primo	Sala della creatività Galleria espositiva Sala dei fondi speciali Sala dei fondi locali Uffici	n°	30	48,00	1.440,00
		Piano secondo	Aula corsi Ufficio	n°	7	48,00	336,00
D.4	Appendiabiti da ufficio realizzato in metallo verniciato, dotato di 5 appendini con pomoli in legno ovali (per non rovinare gli abiti) e di un portaombrelli. Dimensioni: diametro 38 cm, H 175 cm	Pino terra	Sezione ragazzi (ufficio) Uffici	n°	5	65,00	325,00
		Piano primo	Uffici	n°	8	65,00	520,00
		Piano secondo	Ufficio	n°	1	65,00	65,00
D.5	Tavoletta wc in legno ricoperta da uno strato in resina di mm 3 di colore bianco, completa di coperchio e ferramenta necessaria per il fissaggio	Piano interrato Servizi igienici	Servizi	n°	4	34,00	136,00
		Piano terra Servizi igienici	Hall d'ingresso Galleria espositiva Sezione ragazzi Uffici	n°	11	34,00	374,00
		Piano primo Servizi igienici	Galleria Espositiva Uffici	n°	9	34,00	306,00
D.6	Porta rotolo wc distributore in acciaio inox 18/10 per carta igienica in rotoli, capacità 2 rotoli misura max mm 130 ø	Piano interrato Servizi igienici	Servizi	n°	4	27,00	108,00
		Piano terra Servizi igienici	Hall d'ingresso Galleria espositiva Sezione ragazzi Uffici	n°	11	27,00	297,00
		Piano primo Servizi igienici	Galleria Espositiva Uffici	n°	9	27,00	243,00
D.7	Porta scopino wc in acciaio inox 18/10, con superficie trattata con il metodo anti impronta, materiale di fissaggio e scopino in acciaio inox con setole in nylon incluso. Dimensioni 110 x 117 x 300 mm	Piano interrato Servizi igienici	Servizi	n°	4	24,00	96,00
		Piano terra Servizi igienici	Hall d'ingresso Galleria espositiva Sezione ragazzi Uffici	n°	11	24,00	264,00
		Piano primo Servizi igienici	Galleria Espositiva Uffici	n°	9	24,00	216,00
D.8	Porta sapone liquido wc, dosatore di sapone in schiuma, finitura superficiale anti impronta e anti sporco, comando a leva tirante, serbatoio ricaricabile da 1 litro, incluso materiale di fissaggio a parete. Dimensioni 104 x 117 x 300 mm	Piano interrato Servizi igienici	Servizi	n°	8	30,00	240,00
		Piano terra Servizi igienici	Hall d'ingresso Galleria espositiva Sezione ragazzi Uffici	n°	10	30,00	300,00
		Piano primo Servizi igienici	Galleria Espositiva Uffici	n°	7	30,00	210,00
D.9	Porta tovagliette carta wc, in acciaio inox 18/10 con superficie trattata per la riduzione delle impronte, capacità max 400 salviette, inclusi viti e tasselli per fissaggio a parete. Dimensioni 268 x 117 x 300 mm	Piano interrato Servizi igienici	Servizi	n°	8	25,00	200,00
		Piano terra Servizi igienici	Hall d'ingresso Galleria espositiva Sezione ragazzi Uffici	n°	10	25,00	250,00
		Piano primo Servizi igienici	Galleria Espositiva Uffici	n°	7	25,00	175,00

COMUNE DI PRATO - BIBLIOTECA "A. LAZZERINI" - PROGETTO ARCHITETTONICO - LISTA DELLE FORNITURE

Cod.	Descrizione della fornitura	Ubicazione al piano	Collocazione	U.m.	Quantità	Prezzo unitario €	Importo €
D.10.a	Specchio wc, di forma rettangolare e lunghezza pari al piano lavabi, H pari a 120 cm. Fissaggio a parete mediante 2 staffette rigide di lamiera di acciaio inox, lavorazione perimetrale a mola.	Piano interrato Servizi igienici	Servizi	mq	4,80	68,00	326,40
		Piano terra Servizi igienici	Hall d'ingresso Galleria espositiva	mq	4,20	68,00	285,60
		Piano primo Servizi igienici	Galleria Espositiva Uffici	mq	4,20	68,00	285,60
D.10.b	Specchio wc per bagno disabili, di forma rettangolare e lunghezza pari al lavabo, H pari a 100 cm, fissaggio a parete mediante 2 staffette rigide di lamiera di acciaio inox, lavorazione perimetrale a mola.	Piano interrato Servizi igienici	Servizi	mq	1,20	68,00	81,60
		Piano terra Servizi igienici	Hall d'ingresso Galleria espositiva Sezione ragazzi Uffici	mq	3,00	68,00	204,00
		Piano primo Servizi igienici	Galleria Espositiva Uffici	mq	1,20	68,00	81,60
D.11	Asciugamani elettrico wc ad aria calda, prodotto con lamiera in acciaio inox 18/10 satinata, spessore mm 1,5, cavo, spina, istruzioni di montaggio, viti e tasselli inclusi. Dimensioni 300 x 164 x 304 mm	Piano interrato Servizi igienici	Servizi	n°	4	252,00	1.008,00
		Piano terra Servizi igienici	Hall d'ingresso Galleria espositiva Sezione ragazzi Uffici	n°	4	252,00	1.008,00
		Piano primo Servizi igienici	Galleria Espositiva Uffici	n°	2	252,00	504,00
D.12	Gettacarte wc, montaggio ad incasso, con aggancio di tipo mobile, in acciaio inox 18/10, superficie satinata, capacità 34 litri, incluso dispositivo fissaggio, serratura a cilindro, viti e tasselli per fissaggio. Dimensioni 328 x 203 x 862 mm	Piano interrato Servizi igienici	Servizi	n°	14	54,00	756,00
		Piano terra Servizi igienici	Hall d'ingresso Galleria espositiva Sezione ragazzi Uffici	n°	9	54,00	486,00
		Piano primo Servizi igienici	Galleria Espositiva Uffici	n°	10	54,00	540,00
D.13	Fasciatoio/ambiente completo per cambiare neonati, del tipo pieghevole, barre di sostegno in acciaio inox 18/10, piano in legno. Dimensioni 625 x 400 x 740 mm	Piano terra Servizi igienici	Sezione ragazzi	n°	1	1.260,00	1.260,00

15.305,80

E SISTEMAZIONI ESTERNE - FORNITURA E POSA IN OPERA							
E.1.a	Panchina da esterno, struttura in acciaio temprato, formata da 2 montanti in acciaio scatolare e telaio longitudinale, piano in doghe di pino rosso. Dimensioni 220 x 60 cm, H da terra 37 cm.	Piano terra	Corte interna	n°	12	1.125,00	13.500,00
E.1.b	Panchina da esterno, struttura in acciaio temprato, formata da 3 montanti in acciaio scatolare e telaio longitudinale, piano in doghe di pino rosso. Dimensioni 370 x 60 cm, H da terra 37 cm	Piano terra	Corte interna	n°	2	1.895,00	3.790,00
E.1.c	Panchina da esterno, struttura in acciaio temprato, formata da 4 montanti in acciaio scatolare e telaio longitudinale, piano in doghe di pino rosso. Dimensioni 420 x 60 cm, H da terra 37 cm	Piano primo	Corte interna	n°	4	2.155,00	8.620,00
E.2	Panchina da esterno Escofet modello Barana o equivalente, struttura a portale in calcestruzzo armato, semplicemente appoggiata al suolo, finitura con vernice idrorepellente, colori grigio pietra o beige a scelta della D.L. Dimensioni: 200 x 80 cm, H da terra 50 cm, Peso 800 Kg	Piano terra	Piazza delle mura urbane Corte delle sculture	n°	13	1.595,00	20.735,00

COMUNE DI PRATO - BIBLIOTECA "A. LAZZERINI" - PROGETTO ARCHITETTONICO - LISTA DELLE FORNITURE

Cod.	Descrizione della fornitura	Ubicazione al piano	Collocazione	U.m.	Quantità	Prezzo unitario €	Importo €
E.3	Cheise lounge da esterno Escofet modello Sillarga o equivalente, struttura in calcestruzzo armato, semplicemente appoggiata al suolo, finitura con vernice idrorepellente, colori grigio pietra o beige a scelta della D.L. Dimensioni: 133 x 58 cm, H seduta 50 cm, Peso 320 Kg.	Piano terra	Corte delle sculture	n°	3	2.615,00	7.845,00
E.4	Portabiciclette rettilineo 10 posti, montanti verticali in tubo di acciaio da mm. 60, stappe ferma-bici sagomate realizzate in tubo tondo di acciaio mm. 25, struttura zincata e verniciata a forno in polvere epossidica. Dimensioni 450 x 30 cm, H 80 cm.	Piano terra	Piazza delle mura urbane	n°	4	735,00	2.940,00
E.5	Cestino da esterno Escofet modello Morella o equivalente, struttura in acciaio cor-ten ossidato e smaltato, ancorato a terra tramite viti. Dimensioni: diametro 35 cm, H da terra 75 cm, Peso 35 Kg, capacità 50 l	Piano terra	Piazza delle mura urbane Corte interna Corte delle sculture	n°	39	149,00	5.811,00
		Piano primo	Terrazza	n°	2	149,00	298,00

63.539,00

TOTALE IMPORTO

1.336.593,80