



ASSESSORE AI LAVORI PUBBLICI	GERARDINA CARDILLO
SETTORE EDILIZIA PUBBLICA	SERVIZIO LAVORI PUBBLICI
DIRIGENTE DI SETTORE	Ing. PAOLO BARTALINI
DIRIGENTE DEL SERVIZIO	Ing. PAOLO BARTALINI
CODICE FISCALE	84006890481
OGGETTO	SCUOLA MEDIA "BURICCHI" COMPLETAMENTO DELLA RISTRUTTURAZIONE MEDIANTE SOSTITUZIONE DEGLI INFISSI
UBICAZIONE	VIA GALCIANESE, 20
FASE	PROGETTO ESECUTIVO

TAVOLA	ABACO INFISSI Rif. tavola 4	PIANO COPERTURA
PROGETTISTI <small>(ciascuno per le proprie competenze)</small>	Geom. Antonella Romani	
COLLABORATORI	Geom. Matteo Cecchi	
SCALA	1_50	
DATA	OTTOBRE 2008	

© Copyright Comune di Prato - vietata la riproduzione anche parziale

LEGENDA :

W= WASISTASS

ABACO INFISSI - RIFERIMENTI ALLE PLANIMETRIE GENERALI (per la descrizione tecnica dei serramenti si rimanda inoltre al Capitolato)

	quantità		ubicazione	tipologia	superficie finestrata	anta/scorr. wasistass	fissi/ pannelli	tende frangisole/ avvolgibili	lamiera s=12/10 (soglie) e Maniglioni	descrizione
FS29	n° 12 INFISSI		SCUOLA PIANO RIALZATO (sala professori)	WASISTASS A TAGLIO TERMICO	m ^q 3.50	m ^q 3.31	m ^q -	m ^q -	SOGLIA: 0.35 x 6.73 2.35 m ^q	<p>Infisso esterno in alluminio a TAGLIO TERMICO, realizzato con sistema tipo "METRA NC 65 STH" costituito da sei specchiature apribili a wasistass con le caratteristiche costruttive del prezzo descritto nell'Elenco Prezzi.</p> <p>Sono inoltre compresi: gli adeguati controtelai in tubolare in ferro zincato già corredato di zanche per la posa degli stessi; i coprifili; soglia esterna in alluminio preverniciato (sp. 14/10) eventualmente spessorata sulla soglia di travertino esistente svoltata verticalmente di 5 cm; i vetri camera tipo SGG CLIMAPLUS SILENCE 44/31 o con le stesse caratteristiche (spessore complessivo mm 31 circa).</p>
					totale finestrato m ^q 42.00	totale apribili m ^q 39.75	totale fissi m ^q -	totale tende/ avvolgibili m ^q -	totale soglie e carter m ^q 28.27	