



PRESCRIZIONI GENERALI

MATERIALI DA UTILIZZARE

CALCESTRUZZO CLASSE

GETTO DI SOTTOFONDAZIONE: C12/15 (Rck = 150 daN/cm²)
 TRAVI DI FONDAZIONE: C20/25 (Rck = 250 daN/cm²)
 PILASTRI: C25/30 (Rck = 300 daN/cm²)

BARRE ARMATURA TIPO: B450C

NOTA MISURE:
TUTTE LE MISURE DOVRANNO ESSERE ACCURATAMENTE VERIFICATE A CURA DELLA DITTA ESECUTRICE DEI LAVORI

 COMUNE DI PRATO	
ASSESSORE AI LAVORI PUBBLICI	Gerardina Cardillo
SETTORE LL-Edilizia Pubblica	Dirigente Ing. Paolo Bartalini
SERVIZIO LA-Lavori Pubblici	Responsabile Ing. Paolo Bartalini
CODICE FISCALE	84006890481
OGGETTO	Realizzazione di nuova Scuola Materna di n. 6 sezioni
UBICAZIONE	Galciana, via Mannocci
FASE	PROGETTO ESECUTIVO
PROGETTO STRUTTURALE	OGGETTO TAVOLA :
TAV. S 13	SCALA 1 : 50
R.U.P.	Ing. Paolo Bartalini
PROGETTISTA OPERE ARCHITETTONICHE	Arch. Diletta Moscardi
COLLABORATORE	Geom. Stefano Totti
PROGETTISTA OPERE STRUTTURALI	Ing. Federico Forassassi
PROGETTISTA IMPIANTI TERMO-MECCANICI	P.I. Enrico Ferraboschi
PROGETTISTA IMPIANTO ELETTRICO	Ing. Giuseppe Lena
Luglio 2008	

QUOTA ESTRADOSSO TRAVI DI FONDAZIONE = -0,10 m