



# ELENCO PREZZI

**OGGETTO:** APPALTO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO "PUBBLICA ILLUMINAZIONE" E LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI IMPIANTI COMUNALI.

**COMMITTENTE:**

Data, 06/06/2011

**IL TECNICO**

| Num.Ord.<br>TARIFFA    | DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO  | unità<br>di<br>misura | PREZZO<br>UNITARIO |
|------------------------|--|-----------------------|--------------------|
| Nr. 1                  | <b>euro (zero/00)</b>  |                       | 0,00               |
| Nr. 2                  | <b>euro (zero/00)</b>  |                       | 0,00               |
| Nr. 3<br>A000<br>A000  | CAPITOLO A - MANODOPERA PROGETTAZIONE<br><b>euro (zero/00)</b>   |                       | 0,00               |
| Nr. 4<br>A001<br>A001  | PER LA PAGA ORARIA DELLA MANODOPERA SARA' APPLICATO IL COSTO, DETERMINATO SULLA BASE DELLE TABELLE DELLA COMMISSIONE REGIONALE PREZZI ISTITUITA AI SENSI DELLA CIRCOLARE DEL MINISTERO DEI LL.PP. IN DATA 28/01/1977 N° 505/I-A-C DEL PROVVEDITORATO REGIONALE ALLE OPERE PUBBLICHE DELLA TOSCANA, RELATIVA AL PERIODO IN CUI VIENE RICHIESTO L'IMPIEGO PER I LAVORI IN ECONOMIA, CON UNA MAGGIORAZIONE DEL 26,50% PER SPESE GENERALI ED UTILE DI IMPRESA.<br>SI FA PRESENTE CHE SU TALE ALIQUOTA DEL 26,50% DI MAGGIORAZIONE VERRA' APPLICATA LA PERCENTUALE DI RIBASSO RELATIVA ALL'OFFERTA<br><b>euro (zero/00)</b> |                       | 0,00               |
| Nr. 5<br>A002<br>A002  | SOVRAPPREZZO PER LAVORO STRAORDINARIO ALLA VOCE A001 PER INTERVENTI DALLE ORE 06.00 ALLE ORE 08.00 E DALLE ORE 17.00 ALLE ORE 21.00<br><b>euro (quaranta/28)</b>   | %                     | 40,28              |
| Nr. 6<br>A003<br>A003  | SOVRAPPREZZO PER LAVORO STRAORDINARIO NOTTURNO ALLA VOCE A001 PER INTERVENTI DALLE ORE 21.00 ALLE ORE 06.00<br><b>euro (sessanta/42)</b>   | %                     | 60,42              |
| Nr. 7<br>A004<br>A004  | SOVRAPPREZZO PER LAVORO FESTIVO (SABATO E DOMENICA O FESTIVITA' INFRASETTIMANALI) DALLE ORE 06.00 ALLE ORE 21.00<br><b>euro (cinquanta/35)</b>   | %                     | 50,35              |
| Nr. 8<br>A005<br>A0085 | SOVRAPPREZZO PER LAVORO NOTTURNO FESTIVO (SABATO E DOMENICA O FESTIVITA' INFRASETTIMANALI) DALLE ORE 21.00 ALLE ORE 06.00<br><b>euro (settanta/49)</b>   | %                     | 70,49              |
| Nr. 9<br>A01A<br>A01A  | OPERAIO SPECIALIZZATO<br><b>euro (ventinove/26)</b>  | ora                   | 29,26              |
| Nr. 10<br>A01B<br>A01B | OPERAIO QUALIFICATO<br><b>euro (ventisette/36)</b>   | ora                   | 27,36              |
| Nr. 11<br>A02C<br>A02C | OPERAIO COMUNE<br><b>euro (ventiquattro/92)</b>  | ora                   | 24,92              |
| Nr. 12<br>B000<br>B000 | CAPITOLO B - NOLI A CALDO<br><b>euro (zero/00)</b>   |                       | 0,00               |
| Nr. 13<br>B001<br>B001 | AUTOCARRO FINO A 15 T<br><b>euro (trentaquattro/75)</b>  | ora                   | 34,75              |
| Nr. 14<br>B002<br>B002 | AUTOCARRO CON GRU 30 T<br><b>euro (cinquantadue/08)</b>  | ora                   | 52,08              |
| Nr. 15<br>B003<br>B003 | PIATTAFORMA A CESTELLO FINO A 17 MT.<br><b>euro (cinquantacinque/03)</b>   | ora                   | 55,03              |
| Nr. 16<br>B004<br>B004 | PIATTAFORMA CESTELLO FINO A 30 MT<br><b>euro (sessantatre/69)</b>  | ora                   | 63,69              |
| Nr. 17<br>B005<br>B005 | SALDATRICE ELETTRICA<br><b>euro (ventisei/09)</b>  | ora                   | 26,09              |
| Nr. 18<br>B006<br>B006 | MARTELLO PERFORATORE<br><b>euro (trentadue/02)</b>   | ora                   | 32,02              |
| Nr. 19<br>B007<br>B007 | BETONIERA<br><b>euro (ventisei/09)</b>   | ora                   | 26,09              |
| Nr. 20<br>B008<br>B008 | ESCAVATORE 100 HP<br><b>euro (cinquantasette/05)</b>   | ora                   | 57,05              |
| Nr. 21<br>B009<br>B009 | RULLO COMPRESSORE<br><b>euro (cinquantacinque/03)</b>  | ora                   | 55,03              |

COMMITTENTE:

| Num.Ord.<br>TARIFFA    | DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO   | unità<br>di<br>misura | PREZZO<br>UNITARIO |
|------------------------|---|-----------------------|--------------------|
| Nr. 22<br>C000<br>C000 | CAPITOLO C - FORNITURA MATERIALI<br><b>euro (zero/00)</b>                                   |                       | 0,00               |
| Nr. 23<br>C001<br>C001 | GHIAIA E GHIAIETTO PER CLS<br><b>euro (ventiquattro/82)</b>                                 | mc                    | 24,82              |
| Nr. 24<br>C002<br>C002 | SABBIA<br><b>euro (trentatre/27)</b>  | mc                    | 33,27              |
| Nr. 25<br>C003<br>C003 | CEMENTO TITOLO 325<br><b>euro (nove/19)</b>   | ql                    | 9,19               |
| Nr. 26<br>C004<br>C004 | idem c.s. ...CEMENTO TITOLO 425<br><b>euro (dieci/77)</b>                                   | ql                    | 10,77              |
| Nr. 27<br>C005<br>C005 | MISTO GRANULONE PER RIEMPIMENTI 0-40<br><b>euro (quattordici/37)</b>                        | mc                    | 14,37              |
| Nr. 28<br>C006<br>C006 | MATTONI PIENI<br><b>euro (zero/31)</b>  | cad                   | 0,31               |
| Nr. 29<br>C007<br>C007 | TUBO P.V.C CORRUGATO FLESSIBILE DIAM. =32 MM. COMPRESO RACCORDI<br><b>euro (zero/31)</b>    | ml                    | 0,31               |
| Nr. 30<br>C008<br>C008 | TUBO P.V.C CORRUGATO FLESSIBILE DIAM. =90 MM. COMPRESO RACCORDI<br><b>euro (quattro/75)</b> | ml                    | 4,75               |
| Nr. 31<br>C009<br>C009 | TUBO P.V.C RIGIDO DIAM. =82/3 MM. COMPRESO RACCORDI<br><b>euro (tre/81)</b>                 | ml                    | 3,81               |
| Nr. 32<br>C010<br>C010 | TUBO P.V.C RIGIDO DIAM. =110/3.5 MM. COMPRESO RACCORDI<br><b>euro (quattro/44)</b>          | ml                    | 4,44               |
| Nr. 33<br>C011<br>C011 | TUBO MANNESMANN FILETTATO ZINCATO 2"1/2<br><b>euro (dodici/47)</b>                          | ml                    | 12,47              |
| Nr. 34<br>C012<br>C012 | idem c.s. ...FILETTATO ZINCATO 1"<br><b>euro (sette/39)</b>                                 | ml                    | 7,39               |
| Nr. 35<br>C013<br>C013 | NASTRO IN P.V.C BIANCO - ROSSO OPPURE CON SCRITTA<br><b>euro (zero/31)</b>                  | ml                    | 0,31               |
| Nr. 36<br>C014<br>C014 | TUBO MANNESMANN FILETTATO ZINCATO 4"<br><b>euro (ventitre/77)</b>                           | cad                   | 23,77              |
| Nr. 37<br>C015<br>C015 | idem c.s. ...FILETTATO ZINCATO 5"<br><b>euro (trentacinque/07)</b>                          | ml                    | 35,07              |
| Nr. 38<br>C016<br>C016 | POZZETTO IN CEMENTO PREFABBRICATO CM (40X40X63) RINFORZATO<br><b>euro (diciassette/01)</b>  | m                     | 17,01              |
| Nr. 39<br>C017<br>C017 | POZZETTO IN CEMENTO PREFABBRICATO CM (50X50X63) RINFORZATO<br><b>euro (ventiuno/74)</b>     | cad                   | 21,74              |
| Nr. 40<br>C018<br>C018 | CORDONATO PREFABBRICATO IN CEMENTO DIM. 10/15X25X100<br><b>euro (tredici/62)</b>            | ml                    | 13,62              |
| Nr. 41<br>C019<br>C019 | CORDONATO IN GRANITO QUADRATO DIM. 15X25 100<br><b>euro (venticinque/99)</b>                | ml                    | 25,99              |
| Nr. 42<br>C020<br>C020 | CANALETTA IN VETRORESINA PER PROTEZIONE CONDUTTORI MM. 45X46<br><b>euro (sei/87)</b>        | ml                    | 6,87               |
| Nr. 43<br>C021<br>C021 | idem c.s. ...CONDUTTORI MM. 50X50<br><b>euro (dieci/99)</b>                                 | ml                    | 10,99              |
| Nr. 44<br>C022<br>C022 | FERRO LAVORATO E SALDATO<br><b>euro (uno/27)</b>  | kg                    | 1,27               |
| Nr. 45<br>C023<br>C023 | PROFILATO IN FERRO<br><b>euro (zero/63)</b>   | kg                    | 0,63               |
| Nr. 46<br>C024         | LAMIERA IN ACCIAIO 15/10<br><b>euro (zero/74)</b>   | kg                    | 0,74               |

COMMITTENTE:

| Num.Ord.<br>TARIFFA | DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO  | unità<br>di<br>misura | PREZZO<br>UNITARIO |
|---------------------|--|-----------------------|--------------------|
| C024<br>Nr. 47      | CHIUSINI IN GHISA FUSA   |                       |                    |
| C025                | <b>euro (due/11)</b>   | kg                    | 2,11               |
| C025<br>Nr. 48      | EMULSIONE BITUMINOSA 55 %  |                       |                    |
| C026                | <b>euro (zero/52)</b>  | kg                    | 0,52               |
| C026<br>Nr. 49      | PIETRISCHETTO BITUMATO   |                       |                    |
| C027                | <b>euro (cinque/49)</b>  | ql                    | 5,49               |
| C027<br>Nr. 50      | CONGLOMERATO PER TAPPETO USURA   |                       |                    |
| C028                | <b>euro (sei/33)</b>   | ql                    | 6,33               |
| C028<br>Nr. 51      | ANTIRUGGINE PER MATERIALI FERROSI  |                       |                    |
| C030                | <b>euro (cinque/81)</b>  | kg                    | 5,81               |
| C030<br>Nr. 52      | ANTIRUGGINE PER SUPERFICI ZINCATE  |                       |                    |
| C031                | <b>euro (nove/51)</b>  | kg                    | 9,51               |
| C031<br>Nr. 53      | VERNICE PLASTICA PER SUPERFICI METALLICHE                                    |                       |                    |
| C032                | <b>euro (dieci/56)</b>   | kg                    | 10,56              |
| C032<br>Nr. 54      | NASTRO IN ACCIAIO INOX TIPO BANDIT ALTEZZA MM. 15                            |                       |                    |
| C033                | <b>euro (due/43)</b>   | ml                    | 2,43               |
| C033<br>Nr. 55      | idem c.s. ...ALTEZZA MM. 30  |                       |                    |
| C034                | <b>euro (tre/91)</b>   | ml                    | 3,91               |
| C034<br>Nr. 56      | OCCHIOLO A D PER BANDIT DA AMARRO  |                       |                    |
| C035                | <b>euro (due/96)</b>   | cad                   | 2,96               |
| C035<br>Nr. 57      | ISOLATORE A NOCE CN 88   |                       |                    |
| C037                | <b>euro (zero/95)</b>  | cad                   | 0,95               |
| C037<br>Nr. 58      | REDANCE ZINCATA PER CORDA FINO A 8 MM.                                       |                       |                    |
| C038                | <b>euro (zero/52)</b>  | cad                   | 0,52               |
| C038<br>Nr. 59      | GANCI APERTI O CHIUSI IN TONDINO O A TIRAS METALLICO DIAM.=12 MM.            |                       |                    |
| C039                | <b>euro (due/43)</b>   | cad                   | 2,43               |
| C039<br>Nr. 60      | PASSACANALE IN TONDINO D'ACCIAO DIAM.=16 MM.                                 |                       |                    |
| C040                | <b>euro (quattro/54)</b>   | cad                   | 4,54               |
| C040<br>Nr. 61      | COLLARE PER AMARRO PROVVISIO DI GANCIO IN PROFILATO                          |                       |                    |
| C041                | <b>euro (uno/90)</b>   | cad                   | 1,90               |
| C041<br>Nr. 62      | FASCETTA IN PVC DENTELLATA O METALLICA PER GRAFFETTATURE                     |                       |                    |
| C042                | <b>euro (zero/10)</b>  | cad                   | 0,10               |
| C042<br>Nr. 63      | FILO D'ACCIAO PLASTIFICATO DOPPIO PER ASSEMBLAGGIO DI LINEE AEREE            |                       |                    |
| C043                | <b>euro (zero/21)</b>  | ml                    | 0,21               |
| C043<br>Nr. 64      | CORDA D'ACCIAO FORTEMENTE ZINCATA DIAM.=6 MM.                                |                       |                    |
| C044                | <b>euro (uno/16)</b>   | ml                    | 1,16               |
| C044<br>Nr. 65      | idem c.s. ...FORTEMENTE ZINCATA DIAM.=7 MM.                                  |                       |                    |
| C045                | <b>euro (uno/37)</b>   | ml                    | 1,37               |
| C045<br>Nr. 66      | idem c.s. ...FORTEMENTE ZINCATA DIAM.=8 MM.                                  |                       |                    |
| C046                | <b>euro (uno/48)</b>   | ml                    | 1,48               |
| C046<br>Nr. 67      | CORDA D'ACCIAO INOX CRONIMO 2 NORMA AISI 316 UNI 6900/71 49 FILI DIAM.=8 MM. |                       |                    |
| C047                | <b>euro (sei/66)</b>   | ml                    | 6,66               |
| C047<br>Nr. 68      | DISPERSORE PER MESSA A TERRA IN BARRA D'ACCIAO RAMATO DIAM.=16 MM.           |                       |                    |
| C048                | <b>euro (otto/87)</b>  | cad                   | 8,87               |
| C048<br>Nr. 69      | PROLUNGA PER DISPERSORE C.S. DI ML. 1.50 COMPLETA DI GIUNTO                  |                       |                    |
| C049                | <b>euro (dieci/35)</b>   | cad                   | 10,35              |
| C049<br>Nr. 70      | DISPERSORE PER MESSA A TERRA IN ACCIAO ZINCATO ANGOLARE A CROCE              |                       |                    |
| C050                | <b>euro (nove/19)</b>  | cad                   | 9,19               |
| C050<br>Nr. 71      | CONNETTORE IN RA ME PER DERIVAZIONI DI CONDUTTORI FINO A 35 MMQ.             |                       |                    |

COMMITTENTE:

| Num.Ord.<br>TARIFFA | DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO  | unità<br>di<br>misura | PREZZO<br>UNITARIO |
|---------------------|--|-----------------------|--------------------|
| C051                | <b>euro (zero/42)</b>  | cad                   | 0,42               |
| C051                |  |                       |                    |
| Nr. 72              | CAPOCORDA IN RAME PER CONDUTTORI FINO A 35 MMQ.                      |                       |                    |
| C052                | <b>euro (zero/31)</b>  | cl                    | 0,31               |
| C052                |  |                       |                    |
| Nr. 73              | CASSETTA DI DERIVAZIONE PER PALO O PARETE PER ESTERNI FINO A 16 MMQ. |                       |                    |
| C053                | <b>euro (quarantatre/62)</b>   | cad                   | 43,62              |
| C053                |  |                       |                    |
| Nr. 74              | CASSETTA DI DERIVAZIONE PER PALO O PARETE DA ESTERNI DA 17 A 35 MMQ  |                       |                    |
| C054                | <b>euro (quarantasette/95)</b>                                       | cad                   | 47,95              |
| C054                |  |                       |                    |
| Nr. 75              | PORTAFUSIBILI A CARTUCCIA PER ALLOGGIO IN ARMATURA CON FUSIBILE      |                       |                    |
| C055                | <b>euro (cinque/81)</b>  | cad                   | 5,81               |
| C055                |  |                       |                    |
| Nr. 76              | CONDUTTORE UNIPOLARE TIPO FG-UG70R 0,6/1KV-SEZ.2,5 MMQ               |                       |                    |
| C056                | <b>euro (zero/41)</b>  | ml                    | 0,41               |
| C056                |  |                       |                    |
| Nr. 77              | CONDUTTORE UNIPOLARE TIPO FG-UG70R 0.6-1KV SEZ. 4 MMQ.               |                       |                    |
| C057                | <b>euro (zero/52)</b>  | ml                    | 0,52               |
| C057                |  |                       |                    |
| Nr. 78              | idem c.s. ...TIPO FG-UG70R 0.6/1KV - SEZ. 6 MMQ                      |                       |                    |
| C058                | <b>euro (zero/63)</b>  | ml                    | 0,63               |
| C058                |  |                       |                    |
| Nr. 79              | CONDUTTORE UNIPOLARE TIPO FG-RG70R 0.6/1KV - SEZ. 10 MMQ.            |                       |                    |
| C059                | <b>euro (zero/85)</b>  | ml                    | 0,85               |
| C059                |  |                       |                    |
| Nr. 80              | idem c.s. .... SEZ. 16 MMQ.  |                       |                    |
| C060                | <b>euro (uno/16)</b>   | ml                    | 1,16               |
| C060                |  |                       |                    |
| Nr. 81              | idem c.s. .... SEZ. 25 MMQ.  |                       |                    |
| C061                | <b>euro (uno/69)</b>   | ml                    | 1,69               |
| C061                |  |                       |                    |
| Nr. 82              | idem c.s. .... SEZ. 35 MMQ.  |                       |                    |
| C062                | <b>euro (due/11)</b>   | ml                    | 2,11               |
| C062                |  |                       |                    |
| Nr. 83              | idem c.s. .... SEZ. 50 MMQ.  |                       |                    |
| C063                | <b>euro (due/96)</b>   | ml                    | 2,96               |
| C063                |  |                       |                    |
| Nr. 84              | idem c.s. .... SEZ. 70 MMQ.  |                       |                    |
| C064                | <b>euro (quattro/12)</b>   | ml                    | 4,12               |
| C064                |  |                       |                    |
| Nr. 85              | idem c.s. .... SEZ. 95 MMQ.  |                       |                    |
| C065                | <b>euro (sei/44)</b>   | ml                    | 6,44               |
| C065                |  |                       |                    |
| Nr. 86              | CONDUTTORE BIPOLARE TIPO FG-UG70R 0.6/1KV - SEZ. 2.5 MMQ.            |                       |                    |
| C066                | <b>euro (zero/74)</b>  | ml                    | 0,74               |
| C066                |  |                       |                    |
| Nr. 87              | idem c.s. .... SEZ. 4 MMQ.   |                       |                    |
| C067                | <b>euro (zero/95)</b>  | ml                    | 0,95               |
| C067                |  |                       |                    |
| Nr. 88              | idem c.s. .... SEZ. 6 MMQ.   |                       |                    |
| C068                | <b>euro (uno/16)</b>   | ml                    | 1,16               |
| C068                |  |                       |                    |
| Nr. 89              | CONDUTTORE BIPOLARE TIPO FG-RG70R 0.6/1KV - SEZ. 10 MMQ.             |                       |                    |
| C069                | <b>euro (due/00)</b>   | ml                    | 2,00               |
| C069                |  |                       |                    |
| Nr. 90              | idem c.s. .... SEZ. 16 MMQ.  |                       |                    |
| C070                | <b>euro (due/33)</b>   | ml                    | 2,33               |
| C070                |  |                       |                    |
| Nr. 91              | idem c.s. .... SEZ. 25 MMQ.  |                       |                    |
| C071                | <b>euro (tre/59)</b>   | ml                    | 3,59               |
| C071                |  |                       |                    |
| Nr. 92              | idem c.s. .... SEZ. 35 MMQ.  |                       |                    |
| C072                | <b>euro (cinque/81)</b>  | ml                    | 5,81               |
| C072                |  |                       |                    |
| Nr. 93              | idem c.s. .... SEZ. 50 MMQ.  |                       |                    |
| C073                | <b>euro (sei/44)</b>   | ml                    | 6,44               |
| C073                |  |                       |                    |
| Nr. 94              | idem c.s. .... SEZ. 70 MMQ.  |                       |                    |
| C074                | <b>euro (sette/60)</b>   | ml                    | 7,60               |
| C074                |  |                       |                    |
| Nr. 95              | idem c.s. .... SEZ. 95 MMQ.  |                       |                    |
| C075                | <b>euro (nove/83)</b>  | ml                    | 9,83               |
| C075                |  |                       |                    |

COMMITTENTE:

| Num.Ord.<br>TARIFFA     | DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO  | unità<br>di<br>misura | PREZZO<br>UNITARIO |
|-------------------------|--|-----------------------|--------------------|
| Nr. 96<br>C076<br>C076  | CONDUTTORE TRIPOLARE TIPO FG-UG70R 0.6/1KV - SEZ. 2.5 MMQ.<br><b>euro (zero/95)</b>    | ml                    | 0,95               |
| Nr. 97<br>C077<br>C077  | idem c.s. .... SEZ. 4 MMQ.<br><b>euro (uno/16)</b>                                     | ml                    | 1,16               |
| Nr. 98<br>C078<br>C078  | idem c.s. .... SEZ. 6 MMQ.<br><b>euro (uno/58)</b>                                     | ml                    | 1,58               |
| Nr. 99<br>C079<br>C079  | CONDUTTORE TRIPOLARE TIPO FG-RG70R 0.6/1KV - SEZ. 10 MMQ.<br><b>euro (due/54)</b>      | ml                    | 2,54               |
| Nr. 100<br>C080<br>C080 | CONDUTTORE TRIPOLARE TIPO FG-RG70R 0.6/1 KV - SEZ. 16 MMQ.<br><b>euro (tre/48)</b>     | ml                    | 3,48               |
| Nr. 101<br>C081<br>C081 | idem c.s. .... SEZ. 25 MMQ.<br><b>euro (cinque/39)</b>                                 | ml                    | 5,39               |
| Nr. 102<br>C082<br>C082 | idem c.s. .... SEZ. 35 MMQ.<br><b>euro (otto/77)</b>                                   | ml                    | 8,77               |
| Nr. 103<br>C083<br>C083 | idem c.s. .... SEZ. 50 MMQ.<br><b>euro (nove/62)</b>                                   | ml                    | 9,62               |
| Nr. 104<br>C084<br>C084 | idem c.s. .... SEZ. 70 MMQ.<br><b>euro (undici/41)</b>                                 | ml                    | 11,41              |
| Nr. 105<br>C085<br>C085 | idem c.s. .... SEZ. 95 MMQ.<br><b>euro (quattordici/68)</b>                            | ml                    | 14,68              |
| Nr. 106<br>C086<br>C086 | CONDUTTORE QUADRIPOLORE TIPO FG-UG70R 0.6/1 KV - SEZ. 2.5 MMQ.<br><b>euro (uno/16)</b> | ml                    | 1,16               |
| Nr. 107<br>C087<br>C087 | idem c.s. .... SEZ. 4 MMQ.<br><b>euro (uno/48)</b>                                     | ml                    | 1,48               |
| Nr. 108<br>C088<br>C088 | idem c.s. .... SEZ. 6 MMQ.<br><b>euro (due/11)</b>                                     | ml                    | 2,11               |
| Nr. 109<br>C089<br>C089 | CONDUTTORE QUADRIPOLORE TIPO FG-RG70R 0.6/1 KV - SEZ. 10 MMQ.<br><b>euro (tre/37)</b>  | ml                    | 3,37               |
| Nr. 110<br>C090<br>C090 | idem c.s. .... SEZ. 16 MMQ.<br><b>euro (quattro/65)</b>                                | ml                    | 4,65               |
| Nr. 111<br>C091<br>C091 | idem c.s. .... SEZ. 25 MMQ.<br><b>euro (sette/08)</b>                                  | ml                    | 7,08               |
| Nr. 112<br>C092<br>C092 | idem c.s. .... SEZ. 35 MMQ.<br><b>euro (otto/77)</b>                                   | ml                    | 8,77               |
| Nr. 113<br>C093<br>C093 | idem c.s. .... SEZ. 50 MMQ.<br><b>euro (undici/20)</b>                                 | ml                    | 11,20              |
| Nr. 114<br>C094<br>C094 | idem c.s. .... SEZ. 70 MMQ.<br><b>euro (quindici/11)</b>                               | ml                    | 15,11              |
| Nr. 115<br>C095<br>C095 | idem c.s. .... SEZ. 95 MMQ.<br><b>euro (diciannove/65)</b>                             | ml                    | 19,65              |
| Nr. 116<br>C096<br>C096 | CONDUTTORE UNIPOLARE GIALLO-VERDE SEZ. 2,5 MMQ TIPO N07 V-K<br><b>euro (zero/21)</b>   | ml                    | 0,21               |
| Nr. 117<br>C097         | CONDUTTORE UNIPOLARE GIALLO-VERDE SEZ. 4 MMQ TIPO N07 V-K<br><b>euro (zero/21)</b>     | ml                    | 0,21               |
| Nr. 118<br>C098         | CONDUTTORE UNIPOLARE GIALLO-VERDE SEZ. 6 MMQ TIPO N07 V-K<br><b>euro (zero/31)</b>     | ml                    | 0,31               |
| Nr. 119<br>C099<br>C099 | CONDUTTORE UNIPOLARE GIALLO-VERDE SEZ. 10 MMQ TIPO N07 V-K<br><b>euro (zero/52)</b>    | ml                    | 0,52               |
| Nr. 120<br>C100         | CONDUTTORE UNIPOLARE GIALLO-VERDE SEZ.16 MMQ TIPO N07 V-K<br><b>euro (zero/85)</b>     | ml                    | 0,85               |

COMMITTENTE:

| Num.Ord.<br>TARIFFA             | DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO  | unità<br>di<br>misura | PREZZO<br>UNITARIO |
|---------------------------------|--|-----------------------|--------------------|
| C100<br>Nr. 121<br>C101<br>C101 | CONDUTTORE UNIPOLARE GIALLO-VERDE SEZ. 25 MMQ TIPO N07 V-K<br><b>euro (uno/29)</b>   | ml                    | 1,29               |
| Nr. 122<br>C102<br>C102         | CONDUTTORE UNIPOLARE GIALLO-VERDE SEZ. 35 MMQ TIPO N07 V-K<br><b>euro (uno/69)</b>   | ml                    | 1,69               |
| Nr. 123<br>C103<br>C103         | CONDUTTORE UNIPOLARE GIALLO-VERDE SEZ. 50 MMQ TIPO N07 V-K<br><b>euro (due/43)</b>   | ml                    | 2,43               |
| Nr. 124<br>C104<br>C104         | PIATTO O FILO DI RAME ELETTROLITICO<br><b>euro (sette/39)</b>  | kg                    | 7,39               |
| Nr. 125<br>C105<br>C105         | NASTRO AUTOAGGLOMERANTE PER ISOLAMENTO DI GIUNZIONI TIPO 3M 23<br><b>euro (otto/14)</b>  | rot.                  | 8,14               |
| Nr. 126<br>C106<br>C106         | CONFEZIONE PER GIUNTO UNIPOLARE DI RESINA COLATA ED ACCESSORI<br><b>euro (ventuno/97)</b>  | cad                   | 21,97              |
| Nr. 127<br>C107<br>C107         | PORTALAMPADA PER ESTERNI IN PORCELLANA E40<br><b>euro (cinque/29)</b>  | cad                   | 5,29               |
| Nr. 128<br>C108<br>C108         | ARMATURA STRADALE DA PALO TIPO AEG KOFFER 2 COMPLETA DI CABLAGGIO PER LAMADA NA A.P. 70-100 W<br><b>euro (centoottanta/74)</b>   | cad                   | 180,74             |
| Nr. 129<br>C109<br>C109         | ARMATURA STRADALE DA PALO TIPO AEG KOFFER 2 PER 150/250 W NA/NQ COMPLETA DI CABLAGGIO<br><b>euro (duecentotrentasei/76)</b>  | cad                   | 236,76             |
| Nr. 130<br>C110<br>C110         | ARMATURA STRADALE A SOSPENSIONE TIPO NERI SQ 211 COMPLETA DI CABLAGGIO PER LAMPADE NA A.P. 70-100-150 W O SISTEMA LED COMPRESO ATTACCO A SOSPENSIONE<br><b>euro (cinquecentoottantaotto/00)</b>  | cad                   | 588,00             |
| Nr. 131<br>C111<br>C111         | ARMATURA STRADALE A SOSPENSIONE TIPO NERI SQ 221 COMPLETA DI CABLAGGIO PER LAMPADE NA A.P. 70-100-150-250 W O SISTEMA LED COMPRESO ATTACCO A SOSPENSIONE<br><b>euro (seicentoottantaotto/00)</b>   | cad                   | 688,00             |
| Nr. 132<br>C112<br>C112         | Proiettore da esterni tipo Philips MVP504 completo di unità rifasata per lampade a scarica Cosmpolis / NA A.P. o I.M. fino a 150W questa inclusa verniciato grigio antracite<br><b>euro (quattrocentonovanta/00)</b>                       | cad                   | 490,00             |
| Nr. 133<br>C113<br>C113         | Proiettore da esterni tipo Philips MVP506 completo di unità rifasata per lampade a scarica fino a 400W NA A.P. o I.M. questa esclusa, verniciato grigio antracite<br><b>euro (seicentotrenta/00)</b>                                       | cad                   | 630,00             |
| Nr. 134<br>C114<br>C114         | Proiettore da esterni varie ottiche tipo Philips MVP506 completo di alimentatore elettronico per LED fino a 88 led temperatura di colore °K 4000<br><b>euro (novecentoottantacinque/00)</b>  | cad                   | 985,00             |
| Nr. 135<br>C115<br>C115         | Poriettore da esterni varie ottiche tipo Philips Stealth mini 300 completo alimentatore elettronico per led fino a 64 led temperatura colore °k 4000<br><b>euro (ottocentoquarantacinque/00)</b>   | cad                   | 845,00             |
| Nr. 136<br>C116<br>C116         | Sovraprezzo per alimentatore elettronico dimmerabile per apparecchi led<br><b>euro (settanta/00)</b>   | cad                   | 70,00              |
| Nr. 137<br>C136<br>C136         | PLAFONIERA RETTANGOLARE IN RESINA AUTOESTINGUENTE STAMPATA<br>PROVVISTA DI SCHERMO IN POLICARBONATO COMPLETA DI STARTER, REATTORE<br>RIFASATO PER LAMPADA A TUBO FLUORESCENTE 36/58W, LAMPADA ESCLUSA<br><b>euro (cinquantaquattro/30)</b> | cad                   | 54,30              |
| Nr. 138<br>C137<br>C137         | idem c.s. ...REATTORE<br>RIFASATO PER LAMPADE A DOPPIO TUBO FLUORESC.36/58W, LAMPADE ESCLUSE<br><b>euro (sessantasei/55)</b>   | cad                   | 66,55              |
| Nr. 139<br>C138<br>C138         | PLAFONIERA OVALE IN RESINA O METALLO COMPLETA DI GLOBO RIFRATTORE IN VETRO, GRIGLIE DI PROTEZIONE IN ESECUZIONE IP55 PER LAMPADE AD INCANDESCENZA FINO A 100W, QUESTA ESCLUSA<br><b>euro (venti/18)</b>                                    | cad                   | 20,18              |
| Nr. 140<br>C139<br>C139         | UNITA' DI ALIMENTAZIONE STAGNA IN FIBERGLASS PER LAMPADA 250W ALOGENURI, COMPLETA DI REATTORE RIFASATO, ACCENDITORE E FUSIBILE<br><b>euro (centoventiquattro/65)</b>   | cad                   | 124,65             |

COMMITTENTE:

| Num.Ord.<br>TARIFFA     | DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO  | unità<br>di<br>misura | PREZZO<br>UNITARIO |
|-------------------------|--|-----------------------|--------------------|
| Nr. 141<br>C140<br>C140 | UNITA' DI ALIMENTAZIONE STAGNA IN FIBERGLASS PER LAMPADA 400W<br>ALOGENURI, COMPLETA DI REATTORE RIFASATO, ACCENDITORE E FUSIBILE<br><b>euro (centonovantadue/99)</b>  | cad                   | 192,99             |
| Nr. 142<br>C141<br>C141 | UNITA' DI ALIMENTAZIONE STAGNA IN FIBERGLASS PER LAMPADA 250W NA A.P.<br>COMPLETA DI REATTORE RIFASATO, ACCENDITORE E FUSIBILE<br><b>euro (centotrentadue/57)</b>      | cad                   | 132,57             |
| Nr. 143<br>C142<br>C142 | UNITA' DI ALIMENTAZIONE STAGNA IN FIBERGLASS PER LAMPADA 400W NA A.P.<br>COMPLETA DI REATTORE RIFASATO, ACCENDITORE E FUSIBILE<br><b>euro (duecentoquattro/61)</b>     | cad                   | 204,61             |
| Nr. 144<br>C143<br>C143 | UNITA' DI ALIMENTAZIONE STAGNA IN FIBERGLASS PER LAMPADA 1000W NA A.P.<br>COMPLETA DI REATTORE RIFASATO, ACCENDITORE E FUSIBILE<br><b>euro (quattrocentododici/92)</b> | cad                   | 412,92             |
| Nr. 145<br>C144<br>C144 | REATTORE IN ARIA CL.IS. F, 220 V +- 10%, PER B.F.80W RIFASATO<br><b>euro (quindici/95)</b>   | cad                   | 15,95              |
| Nr. 146<br>C145<br>C145 | idem c.s. ...10%, PER B.F.125W RIFASATO<br><b>euro (venti/81)</b>  | cad                   | 20,81              |
| Nr. 147<br>C146<br>C146 | idem c.s. ...10%, PER B.F.250W RIFASATO<br><b>euro (ventiotto/21)</b>  | CAD                   | 28,21              |
| Nr. 148<br>C147<br>C147 | idem c.s. ...10%, PER B.F.400W RIFASATO<br><b>euro (quarantanove/97)</b>   | cad                   | 49,97              |
| Nr. 149<br>C148<br>C148 | REATTORE IN ARIA CL.IS. F, TENSIONE 220 +- 20% V. STABILIZZATO PER<br>LAMPADE B.F. 125W<br><b>euro (diciotto/28)</b>   | cad                   | 18,28              |
| Nr. 150<br>C149<br>C149 | idem c.s. ...PER<br>LAMPADE B.F. 250W<br><b>euro (ventitre/88)</b>   | cad                   | 23,88              |
| Nr. 151<br>C150<br>C150 | idem c.s. ...PER<br>LAMPADE B.F. 400W<br><b>euro (trentaotto/98)</b>   | cad                   | 38,98              |
| Nr. 152<br>C151<br>C151 | REATTORE IN ARIA CL.IS. F, TENSIONE 220 V, PER 70W ALOGENURI<br><b>euro (diciotto/28)</b>  | cad                   | 18,28              |
| Nr. 153<br>C152<br>C152 | idem c.s. ...V, PER 150W ALOGENURI<br><b>euro (ventiuno/09)</b>  | cad                   | 21,09              |
| Nr. 154<br>C153<br>C153 | idem c.s. ...V, PER 250W ALOGENURI<br><b>euro (trentauno/06)</b>   | cad                   | 31,06              |
| Nr. 155<br>C154<br>C154 | idem c.s. ...V, PER 400W ALOGENURI<br><b>euro (quarantaotto/49)</b>  | cad                   | 48,49              |
| Nr. 156<br>C155<br>C155 | idem c.s. ...V, PER 1000W ALOGENURI<br><b>euro (centodiciannove/05)</b>  | cad                   | 119,05             |
| Nr. 157<br>C156<br>C156 | idem c.s. ...V, PER 2000W ALOGENURI<br><b>euro (centonovantacinque/84)</b>   | cad                   | 195,84             |
| Nr. 158<br>C157<br>C157 | REATTORE IN ARIA CL.IS. F TENSIONE 220V 70W NA A.P.<br><b>euro (diciassette/09)</b>  | cad                   | 17,09              |
| Nr. 159<br>C158<br>C158 | idem c.s. ...TENSIONE 220V 100W NA A.P.<br><b>euro (diciannove/12)</b>   | cad                   | 19,12              |
| Nr. 160<br>C159<br>C159 | idem c.s. ...TENSIONE 220V 150W NA A.P.<br><b>euro (ventidue/82)</b>   | cad                   | 22,82              |
| Nr. 161<br>C160<br>C160 | idem c.s. ...TENSIONE 220V 250W NA A.P.<br><b>euro (trentasei/34)</b>  | cad                   | 36,34              |
| Nr. 162<br>C161<br>C161 | idem c.s. ...TENSIONE 220V 400W NA A.P.<br><b>euro (quarantaquattro/47)</b>  | cad                   | 44,47              |

COMMITTENTE:



| Num.Ord.<br>TARIFFA     | DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO  | unità<br>di<br>misura | PREZZO<br>UNITARIO |
|-------------------------|--|-----------------------|--------------------|
| Nr. 163<br>C162<br>C162 | idem c.s. ...TENSIONE 220V 1000W NA A.P.<br><b>euro (centoventiquattro/65)</b>   | cad                   | 124,65             |
| Nr. 164<br>C163<br>C163 | REATTORE IN ARIA 220 V PER LAMPADA FLUORESCENTE RAPID-START<br>TUBOLARE DELLA POTENZA 36/58W<br><b>euro (sette/39)</b>   | cad                   | 7,39               |
| Nr. 165<br>C164<br>C164 | STARTER PER LAMPADA FLUORESCENTE 220 V<br><b>euro (zero/74)</b>  | cad                   | 0,74               |
| Nr. 166<br>C165<br>C165 | ACCENDITORE IN POLIAMMIDE 220 V - LAMPADA AD ALOGENURI 70/150W<br><b>euro (diciotto/28)</b>  | cad                   | 18,28              |
| Nr. 167<br>C166<br>C166 | idem c.s. ...AD ALOGENURI 250/400W<br><b>euro (trenta/31)</b>  | cad                   | 30,31              |
| Nr. 168<br>C167<br>C167 | idem c.s. ...AD ALOGENURI 1000/2000W<br><b>euro (quarantasei/06)</b>   | cad                   | 46,06              |
| Nr. 169<br>C168<br>C168 | ACCENDITORE IN POLIAMMIDE 220 V - LAMPADA NA A.P. 70W<br><b>euro (ventiotto/53)</b>  | cad                   | 28,53              |
| Nr. 170<br>C169<br>C169 | idem c.s. ...NA A.P. 100/150/250/400W<br><b>euro (trentatre/38)</b>  | cad                   | 33,38              |
| Nr. 171<br>C170<br>C170 | idem c.s. ...NA A.P. 1000W<br><b>euro (quarantasei/06)</b>   | cad                   | 46,06              |
| Nr. 172<br>C171<br>C171 | CONDENSATORE PER RIFASAMENTO ALIMENTATORI CAPACITA' 12 MICROF<br><b>euro (tre/06)</b>  | cad                   | 3,06               |
| Nr. 173<br>C172<br>C172 | idem c.s. ...ALIMENTATORI CAPACITA' 25 MICROF<br><b>euro (cinque/81)</b>   | cad                   | 5,81               |
| Nr. 174<br>C173<br>C173 | idem c.s. ...ALIMENTATORI CAPACITA' 30 MICROF<br><b>euro (sette/39)</b>  | cad                   | 7,39               |
| Nr. 175<br>C174<br>C174 | idem c.s. ...ALIMENTATORI CAPACITA' 40 MICROF<br><b>euro (dieci/04)</b>  | cad                   | 10,04              |
| Nr. 176<br>C175<br>C175 | idem c.s. ...ALIMENTATORI CAPACITA' 60 MICROF<br><b>euro (quindici/85)</b>   | cad                   | 15,85              |
| Nr. 177<br>C176<br>C176 | MENSOLA CURVA O DIRITTA IN TUBO DI FERRO ZINCATO DIAM.=50-70 MM. PER<br>POSA CENTRO LUMINOSO SU PALO O PARETE COMPLETA DI EVENTUALI ZANCHE<br><b>euro (sei/12)</b>                             | kg                    | 6,12               |
| Nr. 178<br>C177<br>C177 | PIASTRA A PARETE PER SOSTEGNO BRACCIO IN TUBO DIAM.=50 MM. COMPRESO<br>ORGANI DI FISSAGGIO<br><b>euro (cento/58)</b>   | cad                   | 100,58             |
| Nr. 179<br>C184<br>C184 | PALO IN ACCIAIO TIPO SIDERPALI LAMINATO ERW RASTREMATO DIRITTO H.P.L. 5200<br>D.b. mm.88,9 - D.t.mm 60 - S.mm 3,2 - Int.mm. 800 - L. mm 6000<br><b>euro (centoquarantanove/16)</b>             | cad                   | 149,16             |
| Nr. 180<br>C185<br>C185 | PALO IN ACCIAIO TIPO SIDERPALI LAMINATO ERW RASTREMATO DIRITTO H.P.L. 6200<br>D.b. mm.127 - D.t.mm 70/60 - S.mm 3,6 - Int.mm. 800 - L. mm 7000<br><b>euro (duecentotrentaquattro/82)</b>       | cad                   | 234,82             |
| Nr. 181<br>C186<br>C186 | PALO IN ACCIAIO TIPO SIDERPALI LAMINATO ERW RASTREMATO DIRITTO H.P.L. 8200<br>D.b. mm.127 - D.t.mm 70/60 - S.mm 3,6 - Int.mm. 800 - L. mm 9000<br><b>euro (duecentoottantauno/09)</b>          | cad                   | 281,09             |
| Nr. 182<br>C187<br>C187 | PALO IN ACCIAIO TIPO SIDERPALI LAMINATO ERW RASTREMATO DIRITTO H.P.L. 8200<br>D.b. mm.139,7 - D.t.mm 75/60 - S.mm 3,8 - Int.mm. 800 - L. mm 9000<br><b>euro (trecentosedici/80)</b>            | cad                   | 316,80             |
| Nr. 183<br>C188<br>C188 | PALO IN ACCIAIO TIPO SIDERPALI LAMINATO ERW RASTREMATO DIRITTO H.P.L. 9200<br>D.b. mm.139,7 - D.t.mm 75/60 - S.mm 3,8 - Int.mm. 800 - L. mm 10000<br><b>euro (trecentocinquantaquattro/19)</b> | cad                   | 354,19             |
| Nr. 184<br>C189         | PALO IN ACCIAIO TIPO SIDERPALI LAMINATO ERW RASTREMATO DIRITTO H.P.L. 9200<br>D.b. mm.152 - D.t.mm 80/60 - S.mm 4 - Int.mm. 800 - L. mm 10000  |                       |                    |

COMMITTENTE:

| Num.Ord.<br>TARIFFA     | DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO   | unità<br>di<br>misura | PREZZO<br>UNITARIO |
|-------------------------|---|-----------------------|--------------------|
| C189                    | <b>euro (quattrocentonove/86)</b>   | cad                   | 409,86             |
| Nr. 185<br>C190<br>C190 | PALO IN ACCIAIO TIPO SIDERPALI LAMINATO ERW RASTREMATO DIRITTO H.P.L. 9200<br>D.b. mm.168 - D.t.mm 100/60 - S.mm 4 - Int.mm. 800 - L. mm 10000<br><b>euro (quattrocentosettantaquattro/93)</b>  | cad                   | 474,93             |
| Nr. 186<br>C191<br>C191 | PALO IN ACCIAIO TIPO SIDERPALI LAMINATO ERW RASTREMATO DIRITTO H.P.L. 10000<br>D.b. mm.139,7 - D.t.mm 80/60 - S.mm 3,8 - Int.mm. 1000 - L. mm 11000<br><b>euro (trecentoottantasette/79)</b>    | cad                   | 387,79             |
| Nr. 187<br>C192<br>C192 | PALO IN ACCIAIO TIPO SIDERPALI LAMINATO ERW RASTREMATO DIRITTO H.P.L. 10000<br>D.b. mm.168 - D.t.mm 100/60 - S.mm 4 - Int.mm. 1000 - L. mm 11000<br><b>euro (cinquecentodiciassette/92)</b>     | cad                   | 517,92             |
| Nr. 188<br>C193<br>C193 | PALO IN ACCIAIO TIPO SIDERPALI LAMINATO ERW RASTREMATO DIRITTO H.P.L. 10000<br>D.b. mm.219 - D.t.mm 114/60 - S.mm 4,2 - Int.mm. 1000 - L. mm 11000<br><b>euro (ottocentodiciannove/93)</b>      | cad                   | 819,93             |
| Nr. 189<br>C194<br>C194 | PALO IN ACCIAIO TIPO SIDERPALI LAMINATO ERW RASTREMATO DIRITTO H.P.L. 11000<br>D.b. mm.152 - D.t.mm 80/60 - S.mm 4 - Int.mm. 1000 - L. mm 12000<br><b>euro (quattrocentonovantadue/04)</b>      | cad                   | 492,04             |
| Nr. 190<br>C195<br>C195 | PALO IN ACCIAIO TIPO SIDERPALI LAMINATO ERW RASTREMATO DIRITTO H.P.L. 11000<br>D.b. mm.168 - D.t.mm 100/60 - S.mm 4 - Int.mm. 1000 - L. mm 12000<br><b>euro (cinquecentosessantasei/52)</b>     | cad                   | 566,52             |
| Nr. 191<br>C196<br>C196 | PALO IN ACCIAIOTIPO SIDERPALI LAMINATO ERW RASTREMATO DIRITTO H.P.L. 11000<br>D.b. mm.219 - D.t.mm 114/60 - S.mm 4,2 - Int.mm. 1000 - L. mm 12000<br><b>euro (ottocentotrentaquattro/93)</b>    | cad                   | 834,93             |
| Nr. 192<br>C197<br>C197 | PALO IN ACCIAIO TIPO SIDERPALI LAMINATO ERW RASTREMATO DIRITTO H.P.L. 12000<br>D.b. mm.193 - D.t.mm 100/60 - S.mm 4,2 - Int.mm. 1000 - L. mm 13000<br><b>euro (settecentoquarantacinque/35)</b> | cad                   | 745,35             |
| Nr. 193<br>C198<br>C198 | PALO IN ACCIAIO TIPO SIDERPALI LAMINATO ERW RASTREMATO DIRITTO H.P.L. 12000<br>D.b. mm.219 - D.t.mm 114/60 - S.mm 4,2 - Int.mm. 1000 - L. mm 13000<br><b>euro (novecentotrenta/11)</b>          | cad                   | 930,11             |
| Nr. 194<br>C199<br>C199 | PALO IN ACCIAIO TIPO SIDERPALI LAMINATO ERW RASTREMATO DIRITTO H.P.L. 13000<br>D.b. mm.219 - D.t.mm 114/60 - S.mm 4,2 - Int.mm. 1000 - L. mm 14000<br><b>euro (millesei/06)</b>                 | cad                   | 1'006,06           |
| Nr. 195<br>C200<br>C200 | SOVRAPPREZZO PER I PALI DI CUI AGLI ARTICOLI PRECEDENTI PER SBRACCIO<br>TUBOLARE RIPORTATO DIAM.=60 MM. SBRACCIO 1,50 ML.<br><b>euro (quaranta/25)</b>  | cad                   | 40,25              |
| Nr. 196<br>C201<br>C201 | idem c.s. ...MM. SBRACCIO DA 1,51 A 2,50 ML.<br><b>euro (quarantasette/74)</b>  | cad                   | 47,74              |
| Nr. 197<br>C202<br>C202 | PALO IN ACCIAIO TIPO SIDERPALI LAMINATO ERW CONICO DIRITTO H.P.L. 5200<br>D.b. mm.89 - D.t.mm 60 - S.mm 3,2 - Int.mm. 800 - L. mm 6000<br><b>euro (centotrentatre/52)</b>                       | cad                   | 133,52             |
| Nr. 198<br>C203<br>C203 | PALO IN ACCIAIO TIPO SIDERPALI LAMINATO ERW CONICO DIRITTO H.P.L. 6200<br>D.b. mm.89 - D.t.mm 60 - S.mm 3,2 - Int.mm. 800 - L. mm 7000<br><b>euro (centoquarantacinque/25)</b>                  | cad                   | 145,25             |
| Nr. 199<br>C204<br>C204 | PALO IN ACCIAIO TIPO SIDERPALI LAMINATO ERW CONICO DIRITTO H.P.L. 7200<br>D.b. mm.114 - D.t.mm 60 - S.mm 3,5 - Int.mm. 800 - L. mm 8000<br><b>euro (centonovantanove/22)</b>                    | cad                   | 199,22             |
| Nr. 200<br>C205<br>C205 | PALO IN ACCIAIOTIPO SIDERPALI LAMINATO ERW CONICO DIRITTO H.P.L. 8000<br>D.b. mm.127 - D.t.mm 60 - S.mm 3,6 - Int.mm. 800 - L. mm 8800<br><b>euro (duecentonovantacinque/25)</b>                | cad                   | 295,25             |
| Nr. 201<br>C206<br>C206 | PALO IN ACCIAIO TIPO SIDERPALI LAMINATO ERW CONICO DIRITTO H.P.L. 9000<br>D.b. mm.127 - D.t.mm 60 - S.mm 3,6 - Int.mm. 800 - L. mm 9800<br><b>euro (trecentoventisette/99)</b>                  | cad                   | 327,99             |
| Nr. 202<br>C207<br>C207 | PALO IN ACCIAIO TIPO SIDERPALI LAMINATO ERW CONICO DIRITTO H.P.L. 9000<br>D.b. mm.139 - D.t.mm 65/60 - S.mm 3,8 - Int.mm. 800 - L. mm 9800<br><b>euro (trecentocinquantesette/68)</b>           | cad                   | 357,68             |
| Nr. 203                 | PALO IN ACCIAIO TIPO SIDERPALI LAMINATO ERW CONICO DIRITTO H.P.L. 9500  |                       |                    |

COMMITTENTE:

| Num.Ord.<br>TARIFFA     | DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO   | unità<br>di<br>misura | PREZZO<br>UNITARIO |
|-------------------------|---|-----------------------|--------------------|
| C208<br>C208            | D.b. mm.139 - D.t.mm 65 - S.mm 3,8 - Int.mm. 800 - L. mm 10300<br><b>euro (trecentosettantasette/11)</b>  | cad                   | 377,11             |
| Nr. 204<br>C209<br>C209 | PALO IN ACCIAIO TIPO SIDERPALI LAMINATO ERW CONICO DIRITTO H.P.L. 10000<br>D.b. mm.139 - D.t.mm 65/60 - S.mm 3,8 - Int.mm. 800 - L. mm 10800<br><b>euro (quattrocentodue/47)</b>                    | cad                   | 402,47             |
| Nr. 205<br>C210<br>C210 | PALO IN ACCIAIO TIPO SIDERPALI LAMINATO ERW CONICO DIRITTO H.P.L. 10000<br>D.b. mm.168 - D.t.mm 90/60 - S.mm 4 - Int.mm. 800 - L. mm 10800<br><b>euro (cinquecentocinquantacinque/42)</b>           | cad                   | 555,42             |
| Nr. 206<br>C211<br>C211 | PALO IN ACCIAIO TIPO SIDERPALI LAMINATO ERW CONICO DIRITTO H.P.L. 10500<br>D.b. mm.139 - D.t.mm 65/60 - S.mm 3,8 - Int.mm. 800 - L. mm 11300<br><b>euro (quattrocentoventidue/85)</b>               | cad                   | 422,85             |
| Nr. 207<br>C212<br>C212 | PALO IN ACCIAIO TIPO SIDERPALI LAMINATO ERW CONICO DIRITTO H.P.L. 10500<br>D.b. mm.168 - D.t.mm 90/60 - S.mm 4 - Int.mm. 800 - L. mm 11300<br><b>euro (cinquecentosettantatre/91)</b>               | cad                   | 573,91             |
| Nr. 208<br>C213<br>C213 | PALO IN ACCIAIO TIPO SIDERPALI LAMINATO ERW CONICO DIRITTO H.P.L. 11500<br>D.b. mm.139 - D.t.mm 65/60 - S.mm 3,8 - Int.mm. 800 - L. mm 12300<br><b>euro (quattrocentonovantadue/04)</b>             | cad                   | 492,04             |
| Nr. 209<br>C214<br>C214 | PALO IN ACCIAIO TIPO SIDERPALI LAMINATO ERW CONICO DIRITTO H.P.L. 11500<br>D.b. mm.168 - D.t.mm 90/60 - S.mm 4 - Int.mm. 800 - L. mm 12300<br><b>euro (seicentocinquantatre/77)</b>                 | cad                   | 653,77             |
| Nr. 210<br>C215<br>C215 | PALO IN ACCIAIO TIPO SIDERPALI LAMINATO ERW CONICO DIRITTO H.P.L. 12000<br>D.b. mm.153 - D.t.mm 90/60 - S.mm 4 - Int.mm. 800 - L. mm 12800<br><b>euro (seicentosessantatre/49)</b>                  | cad                   | 663,49             |
| Nr. 211<br>C216<br>C216 | PALO IN ACCIAIO TIPO SIDERPALI LAMINATO ERW CONICO DIRITTO H.P.L. 12000<br>D.b. mm.168 - D.t.mm 90/60 - S.mm 4 - Int.mm. 800 - L. mm 12800<br><b>euro (settecentoquarantacinque/35)</b>             | cad                   | 745,35             |
| Nr. 212<br>C217<br>C217 | SOVRAPPREZZO PER I PALI DI CUI AGLI ARTICOLI PRECEDENTI PER SBRACCIO<br>TUBOLARE RIPORTATO DIAM.=60 MM. SBRACCIO DA 1,50 ML.<br><b>euro (quarantadue/47)</b>  | cad                   | 42,47              |
| Nr. 213<br>C218<br>C218 | idem c.s. ...SBRACCIO DA 1,51 A 2,50 ML.<br><b>euro (cinquantadue/82)</b>   | cad                   | 52,82              |
| Nr. 214<br>C219<br>C219 | SOVRAPPREZZO PER PALI DI CUI AGLI ARTICOLI PRECEDENTI PER SBRACCIO DOPPIO<br>TUBOLARE RIPORTATO DIAM.=60 MM. SBRACCIO 1,50/2,50 ML.<br><b>euro (centoquattro/37)</b>                                | cad                   | 104,37             |
| Nr. 215<br>C220<br>C220 | SOVRAPPREZZO PER PALI DI CUI AGLI ARTICOLI PRECEDENTI PER SBRACCIO TRIPLO<br>TUBOLARE RIPORTATO DIAM.=60 MM. SBRACCIO 1,50/2,50 ML.<br><b>euro (centocinquantasei/45)</b>                           | cad                   | 156,45             |
| Nr. 216<br>C221<br>C221 | PALINA DA AMARRO IN ACCIAIO CILINDRICA COMPLETA DI DOPPIA<br>MENSOLA IN FERRO PIATTO, BULLONERIA DI FISSAGGIO E TIRAS FINO A L.mm 3000<br>D.b. mm. 88,9 - S.mm. 3,2<br><b>euro (ottantanove/58)</b> | cad                   | 89,58              |
| Nr. 217<br>C222<br>C222 | idem c.s. ...E TIRAS DA L.mm.3000 A<br>mm.5000 - D.b. mm. 101,6 - S.mm. 3,2<br><b>euro (cento/56)</b>   | cad                   | 100,56             |
| Nr. 218<br>C223<br>C223 | SBRACCIO A SQUADRO SEMPLICE L.mm.1500/2000 H.mm.600 D.b. mm.60 - S.mm.2,8<br><b>euro (trentadue/21)</b>   | cad                   | 32,21              |
| Nr. 219<br>C224<br>C224 | SBRACCIO A SQUADRO DOPPIO L.mm.1500/2000 H.mm.600 D.b. mm.60 - S.mm.2,8<br><b>euro (cinquantatre/66)</b>  | cad                   | 53,66              |
| Nr. 220<br>C225<br>C225 | SBRACCIO A SQUADRO DOPPIO L.mm.2500/3000 H.mm.600 D.b. mm.60 - S.mm.2,8<br><b>euro (settantadue/36)</b>   | cad                   | 72,36              |
| Nr. 221<br>C226<br>C226 | FASCIA TERMORESTRINGENTE DIAM. 127/168 PER PROTEZIONE PALI<br>ALL'INCASTRO CON IL BASAMENTO ALTEZZA CM 30<br><b>euro (sessantasei/55)</b>   | m                     | 66,55              |
| Nr. 222<br>C227         | FASCIA TERMORESTRINGENTE DIAM. 169/219 PER PROTEZIONE PALI<br>ALL'INCASTRO CON IL BASAMENTO ALTEZZA CM 30   |                       |                    |

| Num.Ord.<br>TARIFFA     | DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO  | unità<br>di<br>misura | PREZZO<br>UNITARIO |
|-------------------------|--|-----------------------|--------------------|
| C227                    | <b>euro (novantacinque/28)</b>   | m                     | 95,28              |
| Nr. 223<br>C228<br>C229 | BRACCETTO PASTORALE LISCIO CON SUPPORTO PER RONDOLUX<br>SVILUPPO 2200 mm. E RACCORDO DI INNESTO PER PALINA DI diam. 76 mm.<br><b>euro (settantaquattro/26)</b>   | cad                   | 74,26              |
| Nr. 224<br>C229<br>C230 | PALINA TUBOLARE diam. 76 h. tot. 4800 mm.<br><b>euro (settantadue/36)</b>  | cad                   | 72,36              |
| Nr. 225<br>C230<br>C231 | BRACCIO ARTISTICO IN FUSIONE DI GHISA TIPO NERI DI QUALSIASI LUNGHEZZA<br>COMPLETO DI BARRA DI SOSTEGNO TUBOLARE<br><b>euro (otto/87)</b>                        | kg                    | 8,87               |
| Nr. 226<br>C231<br>C232 | LAMPIONE STORICO IN FUSIONE DI GHISA TIPO NERI DI QUALSIASI TIPO COMPLESTO<br>DI ACCESSORI DI MONTAGGIO<br><b>euro (sette/60)</b>                                | kg                    | 7,60               |
| Nr. 227<br>C232<br>C233 | LANTERNA STORICA TIPO NERI LA 800 IMQ PER MONTAGGIO SU BRACCIO O LAMPIONE<br>PER LAMPADA FINO A 150W<br><b>euro (trecentonovantaquattro/00)</b>                  | cad                   | 394,00             |
| Nr. 228<br>C233         | LANTERNA STORICA TIPO NERI LA 800 IMQ TIPO " P.ZZA DUOMO" PER MONTAGGIO SU BRACCIO O<br>LAMPIONE<br>PER LAMPADA FINO A 150W<br><b>euro (novecentonovanta/00)</b> | cad                   | 990,00             |
| Nr. 229<br>C234<br>C234 | LANTERNA STORICA CON OTTICA TIPO NERI PQ 802 PER MONTAGGIO SU BRACCIO E/O PALO<br>PER LAMPADA FINO A 150W<br><b>euro (seicentosessanta/00)</b>                   | cad                   | 660,00             |
| Nr. 230<br>C234A        | LANTERNA IN STILE CON OTTICA TIPO NERI PQ 804 PER MONTAGGIO SU BRACCIO E/O PALO<br>PER LAMPADA FINO A 150W<br><b>euro (settecentoottanta/00)</b>                 | cad                   | 780,00             |
| Nr. 231<br>C234B        | KIT SISTEMA LED TIPO NERI PER MODIFICA LANTERNE SERIE 800 ESISTENTI COMPLETO DI SCHERMI<br>SATINATI<br><b>euro (quattrocentocinquanta/00)</b>                    | cad                   | 450,00             |
| Nr. 232<br>C234C        | LANTERNA IN STILE CON OTTICA TIPO NERI PQ 804 PER MONTAGGIO SU BRACCIO E/O PALO CON SISTEMA A<br>LED<br><b>euro (ottocentoottanta/00)</b>                        | cad                   | 880,00             |
| Nr. 233<br>C235<br>C235 | SCHERMO TUBOLARE IN VETRO OPALINO<br><b>euro (venti/28)</b>  | cad                   | 20,28              |
| Nr. 234<br>C236         | ARMATURA TIPO PHILIPS IRIDIUM SGS252 S70 TP GB<br><b>euro (duecentosettantauno/50)</b>   | cad                   | 271,50             |
| Nr. 235<br>C237         | idem c.s. ...PHILIPS IRIDIUM SGS252 S100 TP GB<br><b>euro (duecentoottantacinque/00)</b>   | cad                   | 285,00             |
| Nr. 236<br>C238<br>C238 | idem c.s. ...PHILIPS IRIDIUM SGS253 S70 TP GB<br><b>euro (trecento/96)</b>   | cad                   | 300,96             |
| Nr. 237<br>C239<br>C239 | idem c.s. ...PHILIPS IRIDIUM SGS253 S100 TP GB<br><b>euro (trecentosette/88)</b>   | cad                   | 307,88             |
| Nr. 238<br>C240<br>C240 | idem c.s. ...PHILIPS IRIDIUM SGS253 S150 TP GB<br><b>euro (trecentoquattordici/80)</b>   | cad                   | 314,80             |
| Nr. 239<br>C241<br>C241 | idem c.s. ...PHILIPS IRIDIUM SGS253 S250 TP GB<br><b>euro (trecentocinquantadue/14)</b>  | cad                   | 352,14             |
| Nr. 240<br>C241A        | idem c.s. ...PHILIPS IRIDIUM SGS254 S400 TP GB<br><b>euro (quattrocentosessanta/00)</b>  | cad                   | 460,00             |
| Nr. 241<br>C241B        | ARMATURA TIPO PHILIPS IRIDIUM2 LEDGINE BGP352 FINO A 64 LED 7808 LM °K3000 O °K4000 VARIE OTTICHE<br><b>euro (ottocentoottantacinque/00)</b>                     | cad                   | 885,00             |
| Nr. 242<br>C241C        | ARMATURA TIPO PHILIPS IRIDIUM2 LEDGINE BGP353 FINO A 112 LED 13664 LM °K3000 O °K4000 VARIE<br>OTTICHE<br><b>euro (millecentoquindici/00)</b>                    | cad                   | 1'115,00           |

COMMITTENTE:

| Num.Ord.<br>TARIFFA     | DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO  | unità<br>di<br>misura | PREZZO<br>UNITARIO |
|-------------------------|--|-----------------------|--------------------|
| Nr. 243<br>C241D        | ARMATURA TIPO PHILIPS SPEED STAR LEDGINE BGP322 FINO A 88 LED °K3000 O °K4000 VARIE OTTICHE<br><b>euro (novecentosettantasei/00)</b>           | cad                   | 976,00             |
| Nr. 244<br>C241E        | ARMATURA TIPO PHILIPS SPEED STAR LEDGINE BGP323 FINO A 160 LED °K3000 O °K4000 VARIE OTTICHE<br><b>euro (millecinquecentoottanta/00)</b>       | cad                   | 1'580,00           |
| Nr. 245<br>C242<br>C242 | TRAVERSA IN ACCIAIO ZINCATA PER N.4 PROIETTORI<br><b>euro (centoventiuno/48)</b>   | cad                   | 121,48             |
| Nr. 246<br>C243<br>C243 | CORONA IN ACCIAIO ZINCATO PORTAPROIETTORI<br><b>euro (duecentoquarantadue/96)</b>  | cad                   | 242,96             |
| Nr. 247<br>C243A        | Armatura Stradale in alluminio tipo Philips "Selenium" sgp340s70kfg per lampada fino a 70 w na ap<br><b>euro (centonovantaotto/00)</b>         | cad                   | 198,00             |
| Nr. 248<br>C244         | Armatura Stradale in alluminio tipo Philips "Selenium" sgp340s100kfg per lampada 100w na ap<br><b>euro (duecentocinque/99)</b>                 | cad                   | 205,99             |
| Nr. 249<br>C245         | Armatura Stradale in alluminio tipo Philips "Selenium" sgp340s150kfg per lampada 150w na ap<br><b>euro (duecentosedici/56)</b>                 | cad                   | 216,56             |
| Nr. 250<br>C246         | Armatura Stradale in alluminio tipo Philips "Selenium" sgp340s250kfg per lampada 250w na ap<br><b>euro (duecentoventisette/12)</b>             | cad                   | 227,12             |
| Nr. 251<br>C247         | Proiettore tipo Philips minidecoflood 35w i.m. con unità elettrica integrata<br><b>euro (quattrocentonovantauno/20)</b>                        | cad                   | 491,20             |
| Nr. 252<br>C248         | Corpo Illuminante da arredo urbanotipo Philips Metronomis per lampada fino a 150w na ap<br><b>euro (ottocentosettantasei/76)</b>               | cad                   | 876,76             |
| Nr. 253<br>C249         | Armatura Stradale tipo Schreder "Saphir 1" per lampada fino a 100w na ap<br><b>euro (trecentoventicinque/00)</b>                               | cad                   | 325,00             |
| Nr. 254<br>C250         | Armatura Stradale tipo Schreder "Saphir 2" per lampada fino a 100w na ap<br><b>euro (trecentoquarantasei/00)</b>                               | cad                   | 346,00             |
| Nr. 255<br>C251         | idem c.s. ...fino a 150w na ap<br><b>euro (trecentotrentaotto/00)</b>  | cad                   | 338,00             |
| Nr. 256<br>C252         | idem c.s. ...fino a 250w na ap<br><b>euro (trecentonovantasei/00)</b>  | cad                   | 396,00             |
| Nr. 257<br>C253         | Proiettore asimetrico tipo Philips o Schreder per lampade fino a 70wna ap/i.m.<br><b>euro (trecentoventitre/29)</b>                            | cad                   | 323,29             |
| Nr. 258<br>C255         | idem c.s. ...fino a 100wna ap/i.m.<br><b>euro (trecentoottantanove/18)</b>   | cad                   | 389,18             |
| Nr. 259<br>C256         | idem c.s. ...fino a 150wna ap/i.m.<br><b>euro (trecentonovantacinque/24)</b>   | cad                   | 395,24             |
| Nr. 260<br>C257         | idem c.s. ...fino a 250wna ap/i.m.<br><b>euro (quattrocentoquarantauno/55)</b>   | cad                   | 441,55             |
| Nr. 261<br>C258         | idem c.s. ...fino a 400wna ap/i.m.<br><b>euro (seicentonove/23)</b>  | cad                   | 609,23             |
| Nr. 262<br>C259         | Proiettore tipo Schreder "Neos 3" per lampade fino a 400wna ap/i.m.<br><b>euro (seicentotredici/74)</b>  | cad                   | 613,74             |
| Nr. 263<br>C260         | Proiettore da incasso a terra tipo Philips "Grazer" per lampade a led 12 led colore bianco caldo<br><b>euro (ottocentonovantadue/21)</b>       | cad                   | 892,21             |
| Nr. 264<br>C261         | idem c.s. ...a led 24 led colore bianco caldo<br><b>euro (milleduecentoquarantaotto/21)</b>  | cad                   | 1'248,21           |
| Nr. 265<br>C262         | Proiettore per installazione esterna tipo Philips "Grazer" per lampade a led 12 led colore bianco caldo<br><b>euro (seicentoottantadue/00)</b> | cad                   | 682,00             |
| Nr. 266<br>C263         | idem c.s. ...a led 24 led colore bianco caldo<br><b>euro (ottocentoquarantacinque/00)</b>  | cad                   | 845,00             |

COMMITTENTE:

| Num.Ord.<br>TARIFFA     | DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO  | unità<br>di<br>misura | PREZZO<br>UNITARIO |
|-------------------------|--|-----------------------|--------------------|
| Nr. 267<br>C264         | Proiettore per installazione esterna tipo Philips "Grazer" per lampade a led 48 led colore bianco caldo<br><b>euro (millecentocinquanta due/00)</b>  | cad                   | 1'152,00           |
| Nr. 268<br>C265         | Proiettore da incasso a terra tipo Philips "Grazer Powercore" per lampade a led 24 led RGB Cambiacolore compreso sistema di controllo e comando<br><b>euro (millequattrocentosessantaotto/87)</b>    | cad                   | 1'468,87           |
| Nr. 269<br>C266         | Proiettore per installazione esterna tipo Philips "Grazer Powercore" per lampade a led 24 led RGB Cambiacolore compreso sistema di controllo e comando<br><b>euro (milleduecentosessantaotto/00)</b> | cad                   | 1'268,00           |
| Nr. 270<br>C267         | Corpo Illuminante tipo "Reflexa" per lampada fino a 100w na ap/i.m.<br><b>euro (cinquecentocinquanta sei/69)</b>   | cad                   | 556,69             |
| Nr. 271<br>C268         | idem c.s. ...fino a 150w na ap/i.m.<br><b>euro (cinquecentosettanta nove/98)</b>   | cad                   | 579,98             |
| Nr. 272<br>C269         | Corpo Illuminante tipo Philips City Street per lampada fino a 150w na ap/i.m.<br><b>euro (cinquecentoottantaquattro/00)</b>  | cad                   | 584,00             |
| Nr. 273<br>C270         | Corpo Illuminante tipo Philips City Street con sistema led fino a 64 led 4000 °K qualsiasi tipo di ottica<br><b>euro (ottocentocinquanta due/00)</b>   | cad                   | 852,00             |
| Nr. 274<br>C271         | Corpo Illuminante tipo Philips City Street con sistema led fino a 28W 4000 °K qualsiasi tipo di ottica<br><b>euro (settecentonovanta/61)</b>   | cad                   | 790,61             |
| Nr. 275<br>C272         | Corpo Illuminante tipo Modus City Light Polo con braccio decorativo curvato con lampada I.M. fino a 100 w o sistema led fino a 90w<br><b>euro (ottocentotrentatre/00)</b>                            | cad                   | 833,00             |
| Nr. 276<br>C273         | Corpo Illuminante tipo Modus City Light Polo con braccio decorativo orizzontale con lampada I.M. fino a 100 w o sistema led fino a 90w<br><b>euro (ottocentotrenta/00)</b>                           | cad                   | 830,00             |
| Nr. 277<br>C273A        | Corpo Illuminante tipo Modus City Light Polo con attacco laterale con lampada I.M. fino a 100 w o sistema led fino a 90w<br><b>euro (seicentoottantaotto/00)</b>                                     | cad                   | 688,00             |
| Nr. 278<br>C274         | Corpo Illuminante tipo Schreder "Albany 2" per lampada fino a 100w na ap/i.m.<br><b>euro (quattrocentonovantaquattro/37)</b>   | cad                   | 494,37             |
| Nr. 279<br>C275         | Corpo Illuminante tipo Schreder "Albany 2" per lampada fino a 150w na ap/i.m.<br><b>euro (cinquecentoventitre/94)</b>  | cad                   | 523,94             |
| Nr. 280<br>C276         | Proiettore da Esterni tipo Thorn OQI 1000 per lampada 1000w ga pa csi inclusa<br><b>euro (millecinquecentoottantaquattro/51)</b>   | cad                   | 1'584,51           |
| Nr. 281<br>D000<br>D000 | CAPITOLO D - FORNITURA LAMPADE<br><b>euro (zero/00)</b>  |                       | 0,00               |
| Nr. 282<br>D001<br>D001 | LAMPADA AD INCANDESCENZA A GOCCIA CHIARA: 100 W.<br><b>euro (uno/06)</b>   | cad                   | 1,06               |
| Nr. 283<br>D002<br>D002 | idem c.s. ...GOCCIA CHIARA: 150 W.<br><b>euro (due/00)</b>   | cad                   | 2,00               |
| Nr. 284<br>D003<br>D003 | idem c.s. ...GOCCIA CHIARA: 200 W.<br><b>euro (due/64)</b>   | cad                   | 2,64               |
| Nr. 285<br>D004<br>D004 | idem c.s. ...GOCCIA CHIARA: 300 W.<br><b>euro (cinque/60)</b>  | cad                   | 5,60               |
| Nr. 286<br>D005<br>D005 | idem c.s. ...GOCCIA CHIARA: 500 W.<br><b>euro (undici/93)</b>  | cad                   | 11,93              |
| Nr. 287<br>D006<br>D006 | idem c.s. ...GOCCIA CHIARA: 1000 W.<br><b>euro (diciannove/76)</b>   | cad                   | 19,76              |
| Nr. 288<br>D007<br>D007 | idem c.s. ...GOCCIA CHIARA: 300 W.TIPO PAR 56<br><b>euro (trentaquattro/02)</b>  | cad                   | 34,02              |
| Nr. 289<br>D008         | LAMPADA A LOGENA TUBOLARE AL QUARZO: 300/500W.<br><b>euro (quattro/44)</b>   | cad                   | 4,44               |

| Num.Ord.<br>TARIFFA | DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO   | unità<br>di<br>misura | PREZZO<br>UNITARIO |
|---------------------|---|-----------------------|--------------------|
| D008<br>Nr. 290     | idem c.s. ...AL QUARZO: 750/1000 W.                                 |                       |                    |
| D009                | <b>euro (dieci/77)</b>  | cad                   | 10,77              |
| D009<br>Nr. 291     | idem c.s. ...AL QUARZO: 1500 W.                                     |                       |                    |
| D010                | <b>euro (dodici/68)</b>   | cad                   | 12,68              |
| D010<br>Nr. 292     | LAMPADA A LUCE MISCELATA VM-6000 ORE: 160 W.                        |                       |                    |
| D011                | <b>euro (dodici/81)</b>   | cad                   | 12,81              |
| D011<br>Nr. 293     | idem c.s. ...VM-6000 ORE: 250 W.                                    |                       |                    |
| D012                | <b>euro (diciotto/17)</b>   | cad                   | 18,17              |
| D012<br>Nr. 294     | LAMPADA A BULBO FLUORESCENTE VAPORI DI MERCURIO: 80W T.C.           |                       |                    |
| D013                | <b>euro (dieci/77)</b>  | cad                   | 10,77              |
| D013<br>Nr. 295     | idem c.s. ...DI MERCURIO: 125 W. T.C.                               |                       |                    |
| D014                | <b>euro (undici/20)</b>   | cad                   | 11,20              |
| D014<br>Nr. 296     | idem c.s. ...DI MERCURIO: 250 W. T.C.                               |                       |                    |
| D015                | <b>euro (ventidue/82)</b>   | cad                   | 22,82              |
| D015<br>Nr. 297     | idem c.s. ...DI MERCURIO: 400 W. T.C.                               |                       |                    |
| D016                | <b>euro (trentauno/69)</b>  | cad                   | 31,69              |
| D016<br>Nr. 298     | LAMPADA A VAPORI DI ALOGENURI HQI-T 100W/WDL E27 TUBOLARE           |                       |                    |
| D017                | <b>euro (sessantanove/40)</b>                                       | cad                   | 69,40              |
| D017<br>Nr. 299     | LAMPADA A VAPORI DI ALOGENURI HQI-T 150W/WDL G12                    |                       |                    |
| D018                | <b>euro (nove/08)</b>   | cad                   | 9,08               |
| D018<br>Nr. 300     | LAMPADA A VAPORI DI ALOGENURI: 250 W.                               |                       |                    |
| D019                | <b>euro (quarantasette/85)</b>                                      | cad                   | 47,85              |
| D019<br>Nr. 301     | idem c.s. ...DI ALOGENURI: 400 W.                                   |                       |                    |
| D020                | <b>euro (cinquanta/91)</b>  | cad                   | 50,91              |
| D020<br>Nr. 302     | idem c.s. ...DI ALOGENURI: 1000 W. PAR. CSI                         |                       |                    |
| D021                | <b>euro (duecentocinquantaquattro/47)</b>                           | cad                   | 254,47             |
| D021<br>Nr. 303     | LAMPADA A VAPORI DI ALOGENURI: 2000 W A 220/380 V.                  |                       |                    |
| D022                | <b>euro (duecentotrentauno/34)</b>                                  | cad                   | 231,34             |
| D022<br>Nr. 304     | LAMPADA A VAPORI DI SODIO IN ALTA PRESSIONE: 70 W.                  |                       |                    |
| D023                | <b>euro (ventiquattro/51)</b>                                       | cad                   | 24,51              |
| D023<br>Nr. 305     | idem c.s. ...ALTA PRESSIONE: 100 W.                                 |                       |                    |
| D024                | <b>euro (trentadue/43)</b>  | cad                   | 32,43              |
| D024<br>Nr. 306     | idem c.s. ...ALTA PRESSIONE: 150 W.                                 |                       |                    |
| D025                | <b>euro (trentaquattro/33)</b>                                      | cad                   | 34,33              |
| D025<br>Nr. 307     | idem c.s. ...ALTA PRESSIONE: 250 W.                                 |                       |                    |
| D026                | <b>euro (trentaotto/77)</b>   | cad                   | 38,77              |
| D026<br>Nr. 308     | idem c.s. ...ALTA PRESSIONE: 400 W.                                 |                       |                    |
| D027                | <b>euro (quarantacinque/95)</b>                                     | cad                   | 45,95              |
| D027<br>Nr. 309     | idem c.s. ...ALTA PRESSIONE: 1000 W.                                |                       |                    |
| D028                | <b>euro (centotrentauno/30)</b>                                     | cad                   | 131,30             |
| D028<br>Nr. 310     | idem c.s. ...ALTA PRESSIONE: 210 W. CON ACCENDITORE                 |                       |                    |
| D029                | INCORPORATO PER ALIMENTATORE LAMPADE A VAPORI DI MERCURIO           |                       |                    |
| D029                | <b>euro (trentaotto/98)</b>   | cad                   | 38,98              |
| D029<br>Nr. 311     | LAMPADA A VAPORI DI SODIO IN ALTA PRESSIONE: 350 W. CON ACCENDITORE |                       |                    |
| D030                | INCORPORATO PER ALIMENTATORE LAMPADE A VAPORI DI MERCURIO           |                       |                    |
| D030                | <b>euro (quarantacinque/74)</b>                                     | cad                   | 45,74              |
| D030<br>Nr. 312     | LAMPADA A VAPORI DI SODIO IN A.P.: 150W A TONALITA' CORRETTA        |                       |                    |
| D031                | <b>euro (trentasette/60)</b>  | cad                   | 37,60              |
| D031<br>Nr. 313     | LAMPADA A VAPORI DI SODIO IN A.P.: 250W A TONALITA' CORRETTA        |                       |                    |
| D032                | <b>euro (quaranta/25)</b>   | cad                   | 40,25              |

COMMITTENTE:

| Num.Ord.<br>TARIFFA | DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO   | unità<br>di<br>misura | PREZZO<br>UNITARIO |
|---------------------|---|-----------------------|--------------------|
| D032<br>Nr. 314     | LAMPADA A VAPORI DI SODIO IN A.P.: 400W A TONALITA' CORRETTA  |                       |                    |
| D033                | <b>euro (cinquanta/91)</b>  | cad                   | 50,91              |
| D033<br>Nr. 315     | LAMPADA A RISPARMIO TIPO OSRAM DULUX EL 11W   |                       |                    |
| D034                | <b>euro (diciassette/43)</b>  | cad                   | 17,43              |
| D034<br>Nr. 316     | idem c.s. ...DULUX EL 15W   |                       |                    |
| D035                | <b>euro (diciotto/17)</b>   | cad                   | 18,17              |
| D035<br>Nr. 317     | idem c.s. ...DULUX EL 20W   |                       |                    |
| D036                | <b>euro (diciannove/12)</b>   | cad                   | 19,12              |
| D036<br>Nr. 318     | idem c.s. ...DULUX EL 23W   |                       |                    |
| D037                | <b>euro (diciannove/76)</b>   | cad                   | 19,76              |
| D037<br>Nr. 319     | LAMPADA FLUORESCENTE RAPID-START TUBOLARE PENTAFOSFORO: 18/36W  |                       |                    |
| D038                | <b>euro (sei/12)</b>  | cad                   | 6,12               |
| D038<br>Nr. 320     | idem c.s. ...TUBOLARE PENTAFOSFORO: 58W   |                       |                    |
| D039                | <b>euro (sette/81)</b>  | cad                   | 7,81               |
| D039<br>Nr. 321     | LAMPADA A VAPORI DI ALOGENURI TUBOLARE A DUE ATTACCHI: 70 W/WDL   |                       |                    |
| D040                | <b>euro (cinquantauno/13)</b>   | cad                   | 51,13              |
| D040<br>Nr. 322     | idem c.s. ...DUE ATTACCHI: 150 W/WDL  |                       |                    |
| D041                | <b>euro (cinquantauno/13)</b>   | cad                   | 51,13              |
| D041<br>Nr. 323     | idem c.s. ...DUE ATTACCHI: 250 W/WDL  |                       |                    |
| D042                | <b>euro (sessantaotto/24)</b>   | cad                   | 68,24              |
| D042<br>Nr. 324     | SMALTIMENTO LAMPADA A SCARICA USATA CON LE MODALITA' PREVISTE DALLA<br>NORMATIVA VIGENTE  |                       |                    |
| D043                | <b>euro (uno/16)</b>  | cad                   | 1,16               |
| D043<br>Nr. 325     | LAMPADA SPECIFICA PER IMPIANTI SEMAFORICI DA 60 A 100W INCANDESCENZA VM=8000 h  |                       |                    |
| D044                | <b>euro (due/75)</b>  | cad                   | 2,75               |
| D044<br>Nr. 326     | LAMPADA IODURI METALLICI TIPO MASTER COLOUR 70W   |                       |                    |
| D045                | <b>euro (cinquantadue/08)</b>   | cad                   | 52,08              |
| D045<br>Nr. 327     | idem c.s. ...MASTER COLOUR 100W   |                       |                    |
| D046                | <b>euro (sessantauno/90)</b>  | cad                   | 61,90              |
| D046<br>Nr. 328     | idem c.s. ...MASTER COLOUR 150W   |                       |                    |
| D047                | <b>euro (sessantasei/23)</b>  | cad                   | 66,23              |
| D047<br>Nr. 329     | idem c.s. ...MASTER COLOUR 250W   |                       |                    |
| D048                | <b>euro (centosedici/10)</b>  | cad                   | 116,10             |
| D048<br>Nr. 330     | idem c.s. ...MASTER COLOUR 400W   |                       |                    |
| D049                | <b>euro (centodiciannove/89)</b>  | cad                   | 119,89             |
| D049<br>Nr. 331     | idem c.s. ...MASTER COLOUR 70W G12  |                       |                    |
| D050                | <b>euro (settantatre/00)</b>  | cad                   | 73,00              |
| D050<br>Nr. 332     | idem c.s. ...MASTER COLOUR 150W G12   |                       |                    |
| D051                | <b>euro (settantaquattro/26)</b>  | cad                   | 74,26              |
| D051<br>Nr. 333     | CAPITOLO E - FORNITURA MATERIALI SPECIFICI PER QUADRI   |                       |                    |
| E000                | <b>euro (zero/00)</b>   |                       | 0,00               |
| E000<br>Nr. 334     | ARMADIO STRAD. IN LEGA LEGGERA PRESSOFUSA "CONCHIGLIA" RP1600/FS/PT<br>COMPLETA DI N° 4 ORECCHIETTE PER AREAZIONE BAF/120,<br>CHIUSURA A CHIAVE E PIASTRA TIRAFONDI PER FISSAGGI - DIM.650X870X250 mm.  |                       |                    |
| E001                | <b>euro (millequattrocentosestantaotto/88)</b>  | cad                   | 1'478,88           |
| E001<br>Nr. 335     | ARMADIO STRAD. IN LEGA LEGGERA PRESSOFUSA "CONCHIGLIA" RP1600A/FS/PT<br>COMPLETA DI N° 4 ORECCHIETTE PER AREAZIONE BAF/120,<br>CHIUSURA A CHIAVE E PIASTRA TIRAFONDI PER FISSAGGI - DIM.650X870X350 mm. |                       |                    |
| E002                | <b>euro (millecinquecentoottantaquattro/51)</b>   | cad                   | 1'584,51           |
| E002<br>Nr. 336     | PANNELLO DI SEGREGAZIONE PER COLONNINA STRADALE TIPO CONCHIGLIA<br>RP1600 COSTITUITO DA CARPENTERIA METALLICA ZINCATA, CHIUSURA A CHIAVE,   |                       |                    |
| E003                |   |                       |                    |

COMMITTENTE:



| Num.Ord.<br>TARIFFA     | DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO   | unità<br>di<br>misura | PREZZO<br>UNITARIO |
|-------------------------|---|-----------------------|--------------------|
| E003                    | PANNELLO IN LEXTAN mm.3, ETICHETTE E FORI PER COMANDO<br><b>euro (centosettantatre/56)</b>  | cad                   | 173,56             |
| Nr. 337<br>E004<br>E004 | Regolatore stabilizzato di flusso luminoso tipo Conchiglia/Irem/Reverberi elettromeccanico/elettronico avente le seguenti caratteristiche: potenza 10KVA c.ca, esecuzione da esterno IP44, alimentazione 380/220V ± 10%, tensione in uscita stabilizzata al ± 1,5%, completo di sistema di comando e telecomando da abbinarsi a quanto già in uso nel Comune di Prato, raffreddamento in aria<br><b>euro (cinquemilacinquecentonovantatre/63)</b> | cad                   | 5'593,63           |
| Nr. 338<br>E005<br>E005 | Regolatore stabilizzato di flusso luminoso tipo Conchiglia/Irem/Reverberi elettromeccanico/elettronico avente le seguenti caratteristiche: potenza 15KVA c.ca, esecuzione da esterno IP44, alimentazione 380/220V ± 10%, tensione in uscita stabilizzata al ± 1,5%, completo di sistema di comando e telecomando da abbinarsi a quanto già in uso nel Comune di Prato, raffreddamento in aria<br><b>euro (settemilacinquantacinque/21)</b>        | cad                   | 7'055,21           |
| Nr. 339<br>E006<br>E006 | Regolatore stabilizzato di flusso luminoso tipo Conchiglia/Irem/Reverberi elettromeccanico/elettronico avente le seguenti caratteristiche: potenza 21KVA c.ca, esecuzione da esterno IP44, alimentazione 380/220V ± 10%, tensione in uscita stabilizzata al ± 1,5%, completo di sistema di comando e telecomando da abbinarsi a quanto già in uso nel Comune di Prato, raffreddamento in aria<br><b>euro (settemilacinquecentonovanta/45)</b>     | cad                   | 7'590,45           |
| Nr. 340<br>E007<br>E007 | Regolatore stabilizzato di flusso luminoso tipo Conchiglia/Irem/Reverberi elettromeccanico/elettronico avente le seguenti caratteristiche: potenza 30KVA c.ca, esecuzione da esterno IP44, alimentazione 380/220V ± 10%, tensione in uscita stabilizzata al ± 1,5%, completo di sistema di comando e telecomando da abbinarsi a quanto già in uso nel Comune di Prato, raffreddamento in aria<br><b>euro (novemilatrecentoottanta/35)</b>         | cad                   | 9'380,35           |
| Nr. 341<br>E008<br>E008 | INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO componibile QUADRIPOLARE DA 63A, SCATOLARE, CON SUPPORTO DI FISSAGGIO IN ESECUZIONE DA QUADRO TIPO SACE O MERLIN GERIN CON COPRIMORSETTIERA<br><b>euro (duecentodiciannove/51)</b>  | cad                   | 219,51             |
| Nr. 342<br>E009<br>E009 | INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO componibile QUADRIPOLARE DA 100A, SCATOLARE, CON SUPPORTO DI FISSAGGIO IN ESECUZIONE DA QUADRO TIPO SACE O MERLIN GERIN CON COPRIMORSETTIERA<br><b>euro (duecentoventisei/70)</b>   | cad                   | 226,70             |
| Nr. 343<br>E010<br>E010 | BLOCCO DIFFERENZIALE componibile, PER INTERRUTTORI QUADRIPOLARI, SCATOLARE, IN ESECUZIONE DA QUADRO Id=0,03-3A A TEMPO DI INTERVENTO VARIABILE TIPO SACE O MERLIN GERIN, PER INTERRUTTORI DI PORTATA DA 63 O 100A CON SUPPORTO DI FISSAGGIO E COPRIMORSETTIERA<br><b>euro (duecentosettanta/74)</b>   | cad                   | 270,74             |
| Nr. 344<br>E011<br>E011 | CONTATTO AUSILIARIO, PER INTERRUTTORI QUADRIPOLARI, SCATOLARE IN ESECUZIONE DA QUADRO PER INTERRUTTORI DI PORTATA DA 63 O 100A CON SUPPORTO DI FISSAGGIO E COPRIMORSETTIERA<br><b>euro (quarantasei/16)</b>   | cad                   | 46,16              |
| Nr. 345<br>E012<br>E012 | VOLTMETRO ANALOGICO MODULARE DIN TIPO TICINO E SIMILARE<br><b>euro (ventinove/26)</b>   | cad                   | 29,26              |
| Nr. 346<br>E013<br>E013 | PORTAFUSIBILE MODULARE UNIPOLARE TIPO TICINI O SIMILARE<br><b>euro (sette/08)</b>   | cad                   | 7,08               |
| Nr. 347<br>E014<br>E014 | COMMUTATORE VOLTMETRICO RS-ST-RT TIPO BRETER, IME O SIMILARE<br><b>euro (trentauno/38)</b>  | cad                   | 31,38              |
| Nr. 348<br>E015<br>E015 | SEZIONATORE BIPOLARE MODULO DIN CON PORTAFUSIBILI DA 32A TIPO TICINO O SIMILARE<br><b>euro (sette/39)</b>   | cad                   | 7,39               |
| Nr. 349<br>E016<br>E016 | DEVIATORE UNIPOLARE MODULO DIN DA 16A 3 POSIZIONI CON 0 CENTRALE TIPO TICINO O SIMILARE<br><b>euro (cinquantadue/72)</b>  | cad                   | 52,72              |
| Nr. 350<br>E017<br>E017 | DEVIATORE UNIPOLARE MODULO DIN DA 16A TIPO TICINO O SIMILARE<br><b>euro (diciannove/76)</b>   | cad                   | 19,76              |
| Nr. 351<br>E018<br>E018 | CONTATTORE TRIPOLARE 63A SOC.LOVATO O SIMILARE<br><b>euro (centodue/46)</b>   | cad                   | 102,46             |
| Nr. 352<br>E019<br>E019 | INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO BIPOLARE 5-10A TIPO TICINO O SIMILARE<br><b>euro (ventinove/26)</b>   | cad                   | 29,26              |

| Num.Ord.<br>TARIFFA     | DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO   | unità<br>di<br>misura | PREZZO<br>UNITARIO |
|-------------------------|---|-----------------------|--------------------|
| Nr. 353<br>E020<br>E020 | INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO BIPOLARE 11-25A TIPO TICINO O SIMILARE<br><b>euro (ventiuno/23)</b>   | cad                   | 21,23              |
| Nr. 354<br>E021<br>E021 | INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO TRIPOLARE 16-25A TIPO TICINO O SIMILARE<br><b>euro (trentaotto/87)</b>  | cad                   | 38,87              |
| Nr. 355<br>E022<br>E022 | INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO TRIPOLARE 26-63A TIPO TICINO O SIMILARE<br><b>euro (cinquantauno/24)</b>  | cad                   | 51,24              |
| Nr. 356<br>E023<br>E023 | INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO QUADRIPOLORE 16-25A TIPO TICINO O SIMILARE<br><b>euro (quarantasette/74)</b>  | cad                   | 47,74              |
| Nr. 357<br>E024<br>E024 | INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO QUADRIPOLORE 26-63A TIPO TICINO O SIMILARE<br><b>euro (sessantanove/50)</b>   | cad                   | 69,50              |
| Nr. 358<br>E025<br>E025 | INTERRUTTORE CREPUSCOLARE AD INTERVENTO DIRETTO FINO A 16A TIPO FINDER<br><b>euro (cinquantauno/24)</b>   | cad                   | 51,24              |
| Nr. 359<br>E026<br>E026 | INTERRUTTORE CREPUSCOLARE ELETTRONICO AD ALTA SENSIBILITA' MODULO DIN<br>IN ESECUZIONE DA QUADRO, A TARATURA VARIABILE COMPLETO DI ELEMENTO<br>FOTORESISTENTE ESTERNO TIPO SERAI O SIMILARE<br><b>euro (centonove/75)</b> | cad                   | 109,75             |
| Nr. 360<br>E027<br>E027 | OROLOGIO GIORNALIERO MODULO DIN PER ESECUZIONE DA QUADRO CON<br>RISERVA DI CARICA 24 ORE TIPO THEBEN O SIMILARE<br><b>euro (sessantacinque/92)</b>  | cad                   | 65,92              |
| Nr. 361<br>E028<br>E028 | OROLOGIO ASTRONOMICOMODULO DIN PER ESECUZIONE DA QUADRO CON<br>CONTATTO AUSILIARIO MEZZANOTTE ANALOGICO TIPO THEBEN O SIMILARE<br>CON RISERVA DI CARICA 72 ORE<br><b>euro (duecentoventitre/85)</b>                       | cad                   | 223,85             |
| Nr. 362<br>E029<br>E029 | OROLOGIO ASTRONOMICOMODULO DIN PER ESECUZIONE DA QUADRO CON<br>CONTATTO AUSILIARIO MEZZANOTTE DIGITALE TIPO THEBEN O SIMILARE<br>CON RISERVA DI CARICA 72 ORE<br><b>euro (duecentonovantadue/71)</b>                      | cad                   | 292,71             |
| Nr. 363<br>E030<br>E030 | MORSETTO MODULARE PER BARRA DIN DA 2,5 A 10 MMQ.<br><b>euro (uno/06)</b>  | cad                   | 1,06               |
| Nr. 364<br>E031<br>E031 | idem c.s. ...DIN DA 11 A 35 MMQ.<br><b>euro (due/64)</b>  | cad                   | 2,64               |
| Nr. 365<br>E032<br>E032 | idem c.s. ...DIN DA 36 A 70 MMQ.<br><b>euro (quattordici/58)</b>  | cad                   | 14,58              |
| Nr. 366<br>E033<br>E033 | idem c.s. ...DIN DA 71 A 90 MMQ.<br><b>euro (tredici/95)</b>  | cad                   | 13,95              |
| Nr. 367<br>E034<br>E034 | INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE BIPOLARE 10A Id=0,03A.<br><b>euro (ottantasei/51)</b>   | cad                   | 86,51              |
| Nr. 368<br>E035<br>E035 | MICROINTERRUTTORE PER PORTELLA DI SEGREGAZIONE<br><b>euro (sedici/16)</b>   | cad                   | 16,16              |
| Nr. 369<br>E036<br>E036 | COPRIMORSETTI<br><b>euro (diciassette/32)</b>   | cad                   | 17,32              |
| Nr. 370<br>E037<br>E037 | VOLTMETRO DIGITALE MODULARE DA BARRA DIN<br><b>euro (cinquantatre/98)</b>   | cad                   | 53,98              |
| Nr. 371<br>E038<br>E038 | RELE' IMPULSIVO UNIPOLARE DA 24V - 16A<br><b>euro (quindici/43)</b>   | cad                   | 15,43              |
| Nr. 372<br>E039<br>E039 | COMMUTATORE A 2 POSIZIONI<br><b>euro (otto/03)</b>  | cad                   | 8,03               |
| Nr. 373<br>E040<br>E040 | SETTI SEPARAZIONE PER MORSETTI DA 2,5 MMQ.<br><b>euro (zero/31)</b>   | cad                   | 0,31               |
| Nr. 374<br>E041<br>E041 | BLOCCA MORSETTI DA BARRA DIN<br><b>euro (zero/63)</b>   | cad                   | 0,63               |
| Nr. 375<br>E042<br>E042 | BARRA DIN DA 1,00 M.<br><b>euro (due/11)</b>  | cad                   | 2,11               |

COMMITTENTE:

| Num.Ord.<br>TARIFFA     | DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO  | unità<br>di<br>misura | PREZZO<br>UNITARIO |
|-------------------------|--|-----------------------|--------------------|
| Nr. 376<br>E043<br>E043 | NUMERI PER CABLAGGIO CONDUTTORI<br><b>euro (zero/10)</b>   | cad                   | 0,10               |
| Nr. 377<br>E044<br>E044 | TARGHETTE INCASTRO DA MORSETTIERA<br><b>euro (zero/21)</b>   | cad                   | 0,21               |
| Nr. 378<br>E045<br>E045 | TARGHETTE ADESIVE DI AVVERTIMENTO E COMANDO<br><b>euro (zero/21)</b>   | cad                   | 0,21               |
| Nr. 379<br>E046<br>E046 | CONTATTO AUSILIARIO PER INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO<br><b>euro (tredici/95)</b>  | cad                   | 13,95              |
| Nr. 380<br>E047<br>E047 | BOCCHETTE DI AREAZIONE PER QUADRI CONCHIGLIA<br><b>euro (diciannove/44)</b>  | cad                   | 19,44              |
| Nr. 381<br>E048<br>E048 | INTERRUTTORE IN ESECUZIONE DA QUADRO MAGNETOTERMICO CON COMANDO DI RIARMO<br>MOTORIZZATO FINO A 40A, COMANDO A MEZZO APPARATI DI TLC, TIPO MARLIN GERIN O SIMILARI<br><b>euro (duecentoquarantadue/65)</b> | cad                   | 242,65             |
| Nr. 382<br>E049<br>E049 | COMANDO A MOTORE PER INTERRUTTORI MAGNETOTERMICI DIFFERENZIALI<br>TIPO SACE, MARLIN GERIN O SIMILARI PER COMANDO A MEZZO APPARATO DI TLC.<br><b>euro (trecentotrentaotto/88)</b>                           | cad                   | 338,88             |
| Nr. 383<br>E050<br>E050 | RELE' STATICO DA BARRA DIN 5A 4-32V TIPO CROUZET O SIMILARE<br><b>euro (quarantacinque/10)</b>   | cad                   | 45,10              |
| Nr. 384<br>E051<br>E051 | PORTAFUSIBILE MODULARE QUADRIPOLORE TIPO TICINO O SIMILARE<br><b>euro (quindici/00)</b>  | cad                   | 15,00              |
| Nr. 385<br>E052<br>E052 | CONTENITORE A 36 MODULI IP55 TIPO GEWISS O SIMILARE<br><b>euro (sessantaquattro/75)</b>  | cad                   | 64,75              |
| Nr. 386<br>E053<br>E053 | PRESA MODULARE DA 10A DA BARRA DIN<br><b>euro (quattro/23)</b>   | cad                   | 4,23               |
| Nr. 387<br>E054<br>E054 | INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE 10A Id=0,03A<br><b>euro (quarantasette/64)</b>   | cad                   | 47,64              |
| Nr. 388<br>E055<br>E055 | TRASFORMATORE 220V/24V - 63VA<br><b>euro (trentadue/54)</b>  | cad                   | 32,54              |
| Nr. 389<br>E056<br>E056 | SCARICATORE DI PROTEZIONE ALIMENTAZIONE 220V TIPO DEHN VM280<br><b>euro (cinquantaotto/42)</b>   | cad                   | 58,42              |
| Nr. 390<br>E057<br>E057 | SCARICATORE DI PROTEZIONE RETE TELEFONICA TIPO DEHN ALE 110<br><b>euro (ottantanove/89)</b>  | cad                   | 89,89              |
| Nr. 391<br>E058<br>E058 | SELETTORE A CHIAVE MODULARE DA BARRA DIN<br><b>euro (quindici/74)</b>  | cad                   | 15,74              |
| Nr. 392<br>E059<br>E059 | CENTRALINA DI TELECONTROLLO COMPOSTA DA N.10 INGRESSI DIGITALI, N.4 INGRESSI<br>ANALOGICI E N.2 USCITE DIGITALI, PER INSTALLAZIONE SU BARRA DIN.<br><b>euro (duemilacentododici/69)</b>                    | cad                   | 2'112,69           |
| Nr. 393<br>E060<br>E060 | MODEM PER TELECONTROLLO TIPO PICCOLO 4<br><b>euro (ottanta/49)</b>   | cad                   | 80,49              |
| Nr. 394<br>E061<br>E061 | CONTENITORE DA 2 MODULI TIPO GEWISS IP40 GW 40022<br><b>euro (quattro/02)</b>  | cad                   | 4,02               |
| Nr. 395<br>E062<br>E062 | ALIMENTATORE STABILIZZATO 220V/9V PER MODEM<br><b>euro (dieci/14)</b>  | cad                   | 10,14              |
| Nr. 396<br>E063<br>E063 | CONTENITORE TIPO CONCHIGLIA CUC/PT<br><b>euro (trecentotrentauno/48)</b>   | cad                   | 331,48             |
| Nr. 397<br>E064<br>E064 | TRASFORMATORE DI CORRENTE FINO A 50A TIPO IME O SIMILARE<br><b>euro (sessantaquattro/23)</b>   | cad                   | 64,23              |
| Nr. 398<br>E065<br>E065 | RILEVATORE DIRETTO DI ASSORBIMENTO AUTOALIMENTATO TIPO PL20 DA 0 A 25A.<br><b>euro (novantadue/01)</b>   | cad                   | 92,01              |
| Nr. 399<br>E066         | BATTERIE RICARICABILI DA 12VCC 6,5 Ah TIPO FIAMM O SIMILARI<br><b>euro (venti/28)</b>  | cad                   | 20,28              |

COMMITTENTE:

| Num.Ord.<br>TARIFFA             | DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO  | unità<br>di<br>misura | PREZZO<br>UNITARIO |
|---------------------------------|--|-----------------------|--------------------|
| E066<br>Nr. 400<br>E067         | CARICABATTERIE DA 220Vca / 24Vdc PER BATTERIE AL PUNTO E062<br><b>euro (ventiuno/44)</b>   | cad                   | 21,44              |
| E067<br>Nr. 401<br>E068<br>E068 | idem c.s. ....AL PUNTO E062<br><b>euro (centoquarantaquattro/62)</b>   | cad                   | 144,62             |
| Nr. 402<br>E069<br>E069         | RELE' 3 CONTATTI IN SCAMBIO E BOBINA DA 220Vac. COMPRESO ZOCCOLO PER INNESTO SU BARRA DIN, TIPO FINDER O SIMILARI<br><b>euro (undici/72)</b>   | cad                   | 11,72              |
| Nr. 403<br>E070<br>E070         | VENTILATORE 220Vac PER AREAIZIONE QUADRO, DIM. 80X80<br><b>euro (ventitre/13)</b>  | cad                   | 23,13              |
| Nr. 404<br>E071<br>E071         | RESISTENZA DI RISCALDAMENTO<br><b>euro (cinquantasette/26)</b>   | cad                   | 57,26              |
| Nr. 405<br>E072<br>E072         | TERMOSTATO ANTICONDENSA PER FUNZIONAMENTO RESISTENZA DI RISCALDAMENTO IN ESECUZIONE DA BARRA DIN.<br><b>euro (ventitre/13)</b>   | cad                   | 23,13              |
| Nr. 406<br>E073<br>E073         | TERMOSTATO PER FUNZIONAMENTO VENTILATORE IN ESECUZIONE DA BARRA DIN<br><b>euro (quarantauno/41)</b>  | cad                   | 41,41              |
| Nr. 407<br>E074                 | STABILIZZATORE 24Vdc / 0 - 24Vdc - 0 - 3A<br><b>euro (cinquantasette/89)</b>   | cad                   | 57,89              |
| Nr. 408<br>E075<br>E075         | TRASDUTTORE DA 4 - 20mA<br><b>euro (centocinquantanove/09)</b>   | cad                   | 159,09             |
| Nr. 409<br>E076<br>E076         | ATTIVAZIONE E LICENZA D'USO SOFTWARE NELLE PERIFERICHE DI TLC<br><b>euro (trecentotrentaotto/34)</b>   | cad                   | 338,34             |
| Nr. 410<br>E077<br>E077         | CONTENITORE MODULARE IP40 DA 54 MODULI CON PORTELLA TRASPARENTE<br><b>euro (sessantauno/38)</b>  | cad                   | 61,38              |
| Nr. 411<br>E078<br>E078         | CONTENITORE MODULARE IP40 DA 72 MODULI CON PORTELLA TRASPARENTE<br><b>euro (centonovantatre/74)</b>  | cad                   | 193,74             |
| Nr. 412<br>E079<br>E079         | CONTENITORE MODULARE IP40 DA 96 MODULI CON PORTELLA TRASPARENTE<br><b>euro (duecentoquaranta/00)</b>   | cad                   | 240,00             |
| Nr. 413<br>E080<br>E080         | ANALIZZATORE DI ENERGIA DA QUADRO CON USCITA RS485<br><b>euro (quattrocentosettantaquattro/20)</b>   | cad                   | 474,20             |
| Nr. 414<br>E081<br>E081         | ALIMENTATORE STABILIZZATO 24Vdc - 4A<br><b>euro (centodiciotto/62)</b>   | cad                   | 118,62             |
| Nr. 415<br>E082<br>E082         | MODEM GSM 900 MHz<br><b>euro (quattrocentocinquantauno/17)</b>   | cad                   | 451,17             |
| Nr. 416<br>E083<br>E083         | UNITA' DI COLLEGAMENTO MODEM GSM ALLE CENTRALINE DI TLC<br><b>euro (cinquecentosessantasei/73)</b>   | cad                   | 566,73             |
| Nr. 417<br>E084<br>E084         | CAVO DI COLLEGAMENTO RS232 TRA MODEM E CENTRALINA DI TLC<br><b>euro (quarantanove/22)</b>  | cad                   | 49,22              |
| Nr. 418<br>E085<br>E085         | QUADRO DI COMANDO CON INTERRUTTORI MOTORIZZATI, ANALIZZATORE DI RETE PREDISPOSIZIONE PER COLLEGAMENTO CON CENTRALINA DI TLC, COMPRESO ARMADIO STRADALE TIPO CONCHIGLIA RP1600/FS/PT<br><b>euro (seimilacentoventisei/79)</b>   | cad                   | 6'126,79           |
| Nr. 419<br>E086<br>E086         | QUADRO DI TELECONTROLLO COMPLETO DI APPARECCHIATURE ELETTRONICHE, MODEM GSM APPARECCHIATURE DI PROTEZIONE, CONTENITORE MODULARE E ARMADIO STRADALE TIPO CONCHIGLIA RP1600/FS/PT, COMPRESO ATTIVAZIONE SOFTWARE.<br><b>euro (cinquemilatrecentoventi/27)</b>                            | cad                   | 5'320,27           |
| Nr. 420<br>F000<br>F000         | OPERE COMPIUTE<br><b>euro (zero/00)</b>  |                       | 0,00               |
| Nr. 421<br>F001<br>F001         | SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA PER BASAMENTI DI QUALSIASI DIMENSIONE, ESEGUITO A MANO O A MACCHINA IN QUALSIASI TERRENO, COMPRESO LA DEMOLIZIONE DEL SOTTOFONDO DI MARCIAPIEDE O DI CARREGGIATA, IL TRASPORTO A PUBBLICA DISCARICA DEL MATERIALE DI RESULTA.<br><b>euro (ventisette/78)</b> | mc                    | 27,78              |

COMMITTENTE:

| Num.Ord.<br>TARIFFA     | DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO   | unità<br>di<br>misura | PREZZO<br>UNITARIO |
|-------------------------|---|-----------------------|--------------------|
| Nr. 422<br>F002<br>F002 | SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA E RISTRETTA DIMENSIONI CM. 40X60 ESEGUITO A MANO O A MACCHINA IN SEDE DI PAVIMENTAZIONE, COMPRESO LA DEMOLIZIONE DEL SOTTOFONDO SU MARCIAPIEDE O IN CARREGGIATA ASFALTO, IL TRASPORTO A PUBBLICA DISCARICA DEL MATERIALE DI RESULTA NONCHE' IL RIEMPIMENTO COME DA CAPITOLATO.<br><b>euro (diciannove/33)</b>   | ml                    | 19,33              |
| Nr. 423<br>F003<br>F003 | SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA E RISTRETTA DIMENSIONI CM. 40X60 ESEGUITO A MANO O A MACCHINA IN TERRENO VEGETALE, IL TRASPORTO A PUBBLICA DISCARICA DEL MATERIALE DI RESULTA NONCHE' IL RIEMPIMENTO COME DA CAPITOLATO.<br><b>euro (dodici/47)</b>   | ml                    | 12,47              |
| Nr. 424<br>F004<br>F004 | DEMOLIZIONE DI MURATURA DI QUALSIASI TIPO, COMPRESO IL C.A., O I SOTTOFONDI DI MARCIAPIEDE O ASFALTO QUESTI MISURATI PER LA PARTE ECCEDENTE I CM.40 DI LARGHEZZA SCAVO, COMPRESO IL TRASPORTO A PUBBLICA DISCARICA DEL MATERIALE DI RESULTA.<br><b>euro (trentasette/18)</b>  | mc                    | 37,18              |
| Nr. 425<br>F005<br>F005 | RIPRISTINO DEL SOTTOFONDO DEL MARCIAPIEDE CON FORNITURA E POSA IN OPERA DI CLS TITOLO 325/200 A MC. PER UNO SPESSORE DI CM.10<br><b>euro (dieci/04)</b>   | m2                    | 10,04              |
| Nr. 426<br>F006<br>F006 | RIPRISTINO DEL SOTTOFONDO DELLA CARREGGIATA IN ASFALTO CON FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO BINDER PEZZATURA 0/30 PER UNO SPESSORE COMPRESO DI CM.15 COMPRESO GLI ONERI PER LA REALIZZAZIONE DEL CASSONETTO<br><b>euro (quattordici/68)</b>   | m2                    | 14,68              |
| Nr. 427<br>F007<br>F007 | RIPRISTINO DEL TAPPETO DI USURA DELLA CARREGGIATA O DEL MARCIAPIEDE IN ASFALTO CON FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO D'USURA PEZZATURA 0/5 O 0/10 PER UNO SPESSORE COMPRESO DI CM.3 COMPRESO APPLICAZIONE DI MANO DI ANCORAGGIO ESEGUITA CON EMULSIONE BITUMINOSA 55% BASICA O ACIDA A SECONDA DELLE STAGIONI, ESEGUITA A MANO PER LARGHEZZE FINO A ML.2<br><b>euro (sette/39)</b>                     | m2                    | 7,39               |
| Nr. 428<br>F008<br>F008 | RIPRISTINO DEL TAPPETO DI USURA DELLA CARREGGIATA O DEL MARCIAPIEDE IN ASFALTO CON FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO D'USURA PEZZATURA 0/5 O 0/10 PER UNO SPESSORE COMPRESO DI CM.2/3 COMPRESO APPLICAZIONE DI MANO DI ANCORAGGIO ESEGUITA CON EMULSIONE BITUMINOSA 55% BASICA O ACIDA A SECONDA DELLE STAGIONI, ESEGUITO CON VIBROFINITRICE PER LARGHEZZE SUPERIORI A ML.2<br><b>euro (cinque/18)</b> | m2                    | 5,18               |
| Nr. 429<br>F009<br>F009 | DEMOLIZIONE DI CORDONATO O ZANELLA DI QUALSIASI TIPO, COMPRESO LA PULITURA DEL MEDESIMO E L'ACCANTONAMENTO IN CANTIERE PER IL SUCCESSIVO RIUTILIZZO<br><b>euro (dodici/57)</b>  | ml                    | 12,57              |
| Nr. 430<br>F010<br>F010 | RIPRISTINO DI CORDONATO DI QUALSIASI TIPO, COMPRESO LA REALIZZAZIONE DI FONDAZIONE PER IL MEDESIMO, L'UTILIZZO DEL MATERIALE PRECEDENTEMENTE ACCANTONATO IN CANTIERE ESCLUSA LA FORNITURA DEI PEZZI MANCANTI<br><b>euro (dodici/78)</b>   | ml                    | 12,78              |
| Nr. 431<br>F011<br>F011 | idem c.s. ...DEI PEZZI MANCANTI<br><b>euro (dieci/04)</b>   | mc                    | 10,04              |
| Nr. 432<br>F012<br>F012 | RIPRISTINO DI ZANELLA DI QUALSIASI TIPO, COMPRESO LA REALIZZAZIONE DI FONDAZIONE PER IL MEDESIMO, L'UTILIZZO DEL MATERIALE PRECEDENTEMENTE ACCANTONATO IN CANTIERE ESCLUSA LA FORNITURA DEI PEZZI MANCANTI<br><b>euro (trentatre/17)</b>  | cad                   | 33,17              |
| Nr. 433<br>F013<br>F013 | RIPRISTINO DI FOGNOLO FINO A DIAM.50 IN ATTRAVERSAMENTO DELLO SCAVO, SIA IN PVC CHE IN CALCESTRUZZO, COMPRESA LA FORNITURA DI TUTTI I MATERIALI OCCORRENTI PER DARE L'OPERA FINITA E FUNZIONANTE<br><b>euro (trecentosettantadue/99)</b>  | mc                    | 372,99             |
| Nr. 434<br>F014<br>F014 | MURATURA DI MATTONI PIENI (FORNITURA E POSA IN OPERA) ESEGUITA CON MALTA DI CEMENTO SPESSORE CM.26<br><b>euro (diciassette/01)</b>  | m2                    | 17,01              |
| Nr. 435<br>F015<br>F015 | INTONACO CIVILE A DUE STRATI PER INTERNO O ESTERNO ESEGUITO CON MALTA BASTARDA COMPRESO FINITURA A VELO, ESCLUSO OPERE DI PONTEGGIO<br><b>euro (trentadue/43)</b>   | ml                    | 32,43              |
| Nr. 436<br>F016<br>F016 | FORMAZIONE DI TRACCIA IN MURATURA DI QUALSIASI TIPO E CONSISTENZA, FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBO IN P.V.C. FINO A MM.40 FLESSIBILE E RIPRISTINO DELL'INTONACO COMPRESO OGNI ONERE ACCESSORIO<br><b>euro (cinque/60)</b>   | mq                    | 5,60               |

COMMITTENTE:

| Num.Ord.<br>TARIFFA     | DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO  | unità<br>di<br>misura | PREZZO<br>UNITARIO |
|-------------------------|--|-----------------------|--------------------|
| Nr. 437<br>F017<br>F017 | FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONGLOMERATO CEMENTIZIO CON RCK300 PER OPERE IN ELEVAZIONI COMPRESO CASSEFORME, SOLLEVAMENTO, E QUANT'ALTRO PER DARE L'OPERA FINITA IN OGNI SUA PARTE<br><b>euro (centoseptantasette/04)</b>  | mc                    | 177,04             |
| Nr. 438<br>F018<br>F018 | FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONGLOMERATO CEMENTIZIO CON RCK250 PER OPERE DI SOTTOFONDO ESCLUSO CASSEFORME E SOLLEVAMENTO, COMPRESO QUANT'ALTRO PER DARE L'OPERA FINITA IN OGNI SUA PARTE<br><b>euro (centotrentatre/10)</b>   | mc                    | 133,10             |
| Nr. 439<br>F019<br>F019 | FORNITURA IN OPERA DI FERRO LEGATO E PIEGATO F E B 38 K PER C.A.<br><b>euro (uno/27)</b>   | kg                    | 1,27               |
| Nr. 440<br>F020<br>F020 | RIMOZIONE DI PALINA DA LAMPIONE O D'AMARRO DI QUALSIASI DIMENSIONE, COMPRESO EVENTUALI ZANCHE, IL RIPRISTINO DELLE SUPERFICI E IL TRASPORTO E LO SMALTIMENTO DEL MATERIALE NEI MODI PREVISTI DALLA NORMATIVA VIGENTE<br><b>euro (cinquantasette/57)</b>  | cad                   | 57,57              |
| Nr. 441<br>F021<br>F021 | RIMOZIONE DI MENSOLA DA PALO O PARETE DI QUALSIASI DIMENSIONE,<br><b>euro (trentanove/93)</b>  | cad                   | 39,93              |
| Nr. 442<br>F022<br>F022 | RIMOZIONE DI PALO D'AMARRO DI QUALSIASI DIMENSIONE E TIPO, COMPRESO IL TRASPORTO E LO SMALTIMENTO DEL MATERIALE NEI MODI PREVISTI DALLA NORMATIVA VIGENTE<br><b>euro (ottantauno/02)</b>   | cad                   | 81,02              |
| Nr. 443<br>F023<br>F023 | RIMOZIONE DI PALO CON CENTRO LUMINOSO DIRITTO O RICURVO DI QUALSIASI DIM., COMPRESO IL TRASPORTO E LO SMALTIMENTO DEL MATERIALE NEI MODI PREVISTI DALLA NORMATIVA VIGENTE<br><b>euro (dieci/64)</b>  | cad                   | 10,64              |
| Nr. 444<br>F024<br>F024 | RIMOZIONE DI CENTRO LUMINOSO DA PALO, MENSOLA O TESATA<br><b>euro (diciassette/85)</b>   | cad                   | 17,85              |
| Nr. 445<br>F025<br>F025 | RIMOZIONE DI TESATA PER SOSPENSIONE IN CORDA DI QUALSIASI SEZIONE E LUNGHEZZA, PULIZIA DI TUTTO IL MATERIALE, RIPRISTINO EVENTUALE DELLA LINEA, ACCANTONAMENTO IN CANTIERE DEL MATERIALE RIUTILIZZABILE COMPRESO IL TRASPORTO E LO SMALTIMENTO DEI MATERIALI NON IDONEI NEI MODI PREVISTI DALLA NORMATIVA VIGENTE<br><b>euro (quarantaquattro/68)</b>  | cad                   | 44,68              |
| Nr. 446<br>F026<br>F026 | RIMOZIONE DI TIRANTE PER PALO, PALINA O TESATA A BANDIERA E NON CON RELATIVO AMARRO O BASAMENTO IN CORDA DI QUALSIASI SEZIONE COMPRESO IL TRASPORTO E LO SMALTIMENTO DEI MATERIALI NON IDONEI NEI MODI PREVISTI DALLA NORMATIVA VIGENTE<br><b>euro (trentadue/11)</b>  | cad                   | 32,11              |
| Nr. 447<br>F027<br>F027 | RIMOZIONE DI LINEA AEREA IN CAVO MULTIPOLARE A MURO O SOSPESA CON LA PULIZIA DI TUTTO IL MATERIALE, ISOLAMENTO EVENTUALE DELLA LINEA ESISTENTE, ACCANTONAMENTO IN CANTIERE DEL MATERIALE RIUTILIZZABILE COMPRESO IL TRASPORTO E LO SMALTIMENTO DEI MATERIALI NON IDONEI NEI MODI PREVISTI DALLA NORMATIVA VIGENTE<br><b>euro (due/85)</b>  | ml                    | 2,85               |
| Nr. 448<br>F028<br>F028 | RIMOZIONE DI LINEA INTERRATA IN CAVO UNIPOLARE, MISURATA PER OGNI CONDUTTORE, PULIZIA DI TUTTO IL MATERIALE, ISOLAMENTO EVENTUALE DELLA LINEA ESISTENTE, ACCANTONAMENTO IN CANTIERE DEL MATERIALE RIUTILIZZABILE COMPRESO IL TRASPORTO E LO SMALTIMENTO DEI MATERIALI NON IDONEI NEI MODI PREVISTI DALLA NORMATIVA VIGENTE<br><b>euro (zero/52)</b>  | ml                    | 0,52               |
| Nr. 449<br>F029<br>F029 | RIMOZIONE DI QUADRO DI COMANDO CON CASSONETTO DI QUALSIASI TIPO, CON L'EVENTUALE SMONTAGGIO DELLE APPARECCHIATURE, PULIZIA DI TUTTO IL MATERIALE, ISOLAMENTO EVENTUALE DELLE LINEE ESISTENTI, ACCANTONAMENTO IN CANTIERE DEL MATERIALE RIUTILIZZABILE COMPRESO IL TRASPORTO E LO SMALTIMENTO DEI MATERIALI NON IDONEI NEI MODI PREVISTI DALLA NORMATIVA VIGENTE<br><b>euro (centocinquantadue/12)</b>    | cad                   | 152,12             |
| Nr. 450<br>F030<br>F030 | RIMOZIONE DI QUADRO DI COMANDO IN SPORTELLO A MURO, RIPRISTINO DELLA MURATURA, EVENTUALE SMONTAGGIO DELLE APPARECCHIATURE, PULIZIA DI TUTTO IL MATERIALE, ISOLAMENTO EVENTUALE DELLE LINEE ESISTENTI, ACCANTONAMENTO IN CANTIERE DEL MATERIALE RIUTILIZZABILE COMPRESO IL TRASPORTO E LO SMALTIMENTO DEI MATERIALI NON IDONEI NEI MODI PREVISTI DALLA NORMATIVA VIGENTE<br><b>euro (centoottanta/74)</b> | cad                   | 180,74             |
| Nr. 451<br>F031<br>F031 | SOSTITUZIONE DI LAMPADA ISOLATA, CON FORNITURA ESCLUSA, DI QUALSIASI TIPO E POTENZA<br><b>euro (sedici/16)</b>   | cad                   | 16,16              |
| Nr. 452                 | SOSTITUZIONE DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE AL CENTRO LUMINOSO, QUALI REATTORE, ACCENDITORE   |                       |                    |

COMMITTENTE:

| Num.Ord.<br>TARIFFA     | DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO  | unità<br>di<br>misura | PREZZO<br>UNITARIO |
|-------------------------|--|-----------------------|--------------------|
| F032<br>F032            | CONDENSATORE, FUSIBILE, SIA SINGOLARMENTE CHE IN CONTEMPORANEA, DI QUALSIASI POTENZA E TIPO COMPRESO COLLEGAMENTI, CON FORNITURA ESCLUSA<br><b>euro (trentauno/90)</b>   | cad                   | 31,90              |
| Nr. 453<br>F033<br>F033 | SOSTITUZIONE DI CENTRO LUMINOSO COMPLETO DI QUALSIASI TIPO CON FORNITURA ESCLUSA<br><b>euro (ventitre/03)</b>  | cad                   | 23,03              |
| Nr. 454<br>F034<br>F034 | SOSTITUZIONE DI GONNELLA O COPPA O SFERA, RIFRANGENTE O TRASPARENTE, DI QUALSIASI TIPO CON FORNITURA ESCLUSA<br><b>euro (quattordici/16)</b>   | cad                   | 14,16              |
| Nr. 455<br>F035<br>F035 | SOSTITUZIONE DI APPARECCHIATURA IN QUADRO DI COMANDO ESISTENTE CON FORNITURA ESCLUSA<br><b>euro (quattordici/37)</b>   | cad                   | 14,37              |
| Nr. 456<br>F036<br>F036 | POSA IN OPERA DI PROFILATO ANGOLARE O TUBOLARE IN FERRO, FUCINATO O SALDATO PER STAFFE O AMARRI, FORNITURA ESCLUSA DI CUI ALLA VOCE C022<br><b>euro (settantanove/02)</b>  | cad                   | 79,02              |
| Nr. 457<br>F037<br>F037 | POSA IN OPERA, DI PALO O LAMPIONE DI QUALSIASI TIPO IN FONDAZIONE ESISTENTE CON OGNI ONERE DI EREZIONE COMPRESO L'EVENTUALE INFILAGGIO DI CONDUTTORI ELETTRICI, FORNITURA ESCLUSA, COMPRESO TRASPORTO<br><b>euro (centosedici/20)</b>  | cad                   | 116,20             |
| Nr. 458<br>F038<br>F038 | POSA IN OPERA, DI PALINA FINO A ML. 5 IN FONDAZIONE O SUPPORTO ESISTENTE CON OGNI ONERE DI EREZIONE COMPRESO L'EVENTUALE INFILAGGIO DI CONDUTTORI ELETTRICI, FORNITURA ESCLUSA, COMPRESO TRASPORTO<br><b>euro (cinquantacinque/99)</b>   | cad                   | 55,99              |
| Nr. 459<br>F039<br>F039 | COSTRUZIONE DI FONDAZIONE IN TERRENO DI QUALSIASI TIPO E CONSISTENZA, COMPREDENTE SCAVO, GETTO CLS RCK 300, FORMAZIONE DI ASOLA INTERNA AL GETTO PER ALLOGGIAMENTO PALINA FINO A M.6, COLLEGAMENTO DELL'ASOLA AL POZZETTO QUESTO ESCLUSO, DIM.DEL BASAMENTO MM.500X500X700 COMPRESO IL TRASPORTO A PUBBLICA DISCARICA DEL MATERIALE DI RESULTA E LO SMALTIMENTO DI QUEST'ULTIMO, LA FORNITURA DI TUTTI I MATERIALI OCCORRENTI PER DARE IL TITOLO FINITO IN OGNI SUA PARTE<br><b>euro (sessantatre/38)</b>          | cad                   | 63,38              |
| Nr. 460<br>F040<br>F040 | COSTRUZIONE DI FONDAZIONE IN TERRENO DI QUALSIASI TIPO E CONSISTENZA, COMPREDENTE SCAVO, GETTO CLS RCK 300, FORMAZIONE DI ASOLA INTERNA AL GETTO PER ALLOGGIAMENTO PALO FINO A M.10, COLLEGAMENTO DELL'ASOLA AL POZZETTO QUESTO ESCLUSO, DIM.DEL BASAMENTO MM.800X800X1000 COMPRESO IL TRASPORTO A PUBBLICA DISCARICA DEL MATERIALE DI RESULTA E LO SMALTIMENTO DI QUEST'ULTIMO, LA FORNITURA DI TUTTI I MATERIALI OCCORRENTI PER DARE IL TITOLO FINITO IN OGNI SUA PARTE<br><b>euro (centoquarantasette/89)</b>   | cad                   | 147,89             |
| Nr. 461<br>F041<br>F041 | COSTRUZIONE DI FONDAZIONE IN TERRENO DI QUALSIASI TIPO E CONSISTENZA, COMPREDENTE SCAVO, GETTO CLS RCK 300, FORMAZIONE DI ASOLA INTERNA AL GETTO PER ALLOGGIAMENTO PALO FINO A M.12, COLLEGAMENTO DELL'ASOLA AL POZZETTO QUESTO ESCLUSO, DIM.DEL BASAMENTO MM.1000X1000X1000 COMPRESO IL TRASPORTO A PUBBLICA DISCARICA DEL MATERIALE DI RESULTA E LO SMALTIMENTO DI QUEST'ULTIMO, LA FORNITURA DI TUTTI I MATERIALI OCCORRENTI PER DARE IL TITOLO FINITO IN OGNI SUA PARTE<br><b>euro (centocinquantaotto/45)</b> | cad                   | 158,45             |
| Nr. 462<br>F042<br>F042 | POSA IN OPERA DI MENSOLA A PIASTRA TUBOLARE O ARTISTICA A BRACCIO IN FERRO SU PALO O PARETE CON OGNI ONERE PER EVENTUALI BULLONI, ZANCHE E COLLARI E COMPRESO OPERE SU MURATURA DI QUALSIASI TIPO ED A QUALSIASI ALTEZZA, RIPRISTINO DI TUTTE LE SUPERFICI MANOMESSE, FORNITURA ESCLUSA<br><b>euro (centouno/52)</b>   | cad                   | 101,52             |
| Nr. 463<br>F043<br>F043 | POSA IN OPERA DI CENTRO LUMINOSO DI QUALSIASI TIPO E POTENZA, SU PALO O PALINA, MENSOLA O TESATA COMPLETO DEI COLLEGAMENTI ELETTRICI E DI OGNI ONERE ED ACCESSORIO PER DARE IL TITOLO INSTALLATO E FUNZIONANTE A QUALSIASI ALTEZZA, FORNITURA ESCLUSA<br><b>euro (ventiquattro/30)</b>   | cad                   | 24,30              |
| Nr. 464<br>F044<br>F044 | POSA IN OPERA DI SUPPORTO TUBOLARE IN FERRO SU SOSTEGNO DIRITTO PER UNO O PIU' CENTRI LUMINOSI A QUALSIASI ALTEZZA, FORNITURA ESCLUSA<br><b>euro (diciotto/28)</b>   | cad                   | 18,28              |
| Nr. 465<br>F045<br>F045 | POSA IN OPERA DI CASSETTE DI DERIVAZIONE DA PALO O PARETE COMPRESO ACCESSORI ED ONERI ANNESSI, FORNITURA ESCLUSA<br><b>euro (quarantasette/22)</b>   | cad                   | 47,22              |

COMMITTENTE:

| Num.Ord.<br>TARIFFA     | DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO   | unità<br>di<br>misura | PREZZO<br>UNITARIO |
|-------------------------|---|-----------------------|--------------------|
| Nr. 466<br>F046<br>F046 | POSA IN OPERA DI LINEA AEREA SU PARETE IN CORDA D'ACCIAIO CON OGNI ACCESSORIO DI FISSAGGIO, ANCORAGGIO DEL CONDUTTORE CON FASCETTE METALLICHE O PLASTICHE COMPRESA LA FORNITURA DI GANCI, MORSETTI, REDANCE, PASSACANALI, FASCETTE, ECC., EVENTUALE RIPRISTINO DELLE MURATURE MANOMESSE ED ONERI ANNESSI ESCLUSE LE FORNITURE DELLA CORDA D'ACCIAIO E DEI CONDUTTORI DI LINEA<br><b>euro (nove/93)</b>  | ml                    | 9,93               |
| Nr. 467<br>F047<br>F047 | POSA IN OPERA DI LINEA AEREA SOSPESA IN CORDA D'ACCIAIO CON OGNI ACCESSORIO DI FISSAGGIO, ANCORAGGIO DEL CONDUTTORE CON DOPPIO FILO METALLICO PLASTIFICATO COMPRESA LA FORNITURA DI GANCI, MORSETTI, REDANCE, PASSACANALI, FILO METALLICO PLASTIFICATO, ECC., E ONERI ANNESSI ESCLUSE LE FORNITURE DELLA CORDA D'ACCIAIO E DEI CONDUTTORI DI LINEA<br><b>euro (quattro/23)</b>  | ml                    | 4,23               |
| Nr. 468<br>F048<br>F048 | POSA IN OPERA DI LINEA INTERRATA IN CAVO UNIPOLARE DI QUALSIASI SEZIONE CON INFILAGGIO IN CANALIZZAZIONE O SOSTEGNO CON ONERI ANNESSI, MISURATA PER OGNI SINGOLO CONDUTTORE, FORNITURA ESCLUSA<br><b>euro (zero/63)</b>   | ml                    | 0,63               |
| Nr. 469<br>F049<br>F049 | POSA IN OPERA DI LINEA INTERRATA IN CAVO MULTIPOLARE DI QUALSIASI SEZIONE CON INFILAGGIO IN CANALIZZAZIONE O SOSTEGNO CON ONERI ANNESSI, MISURATA PER OGNI SINGOLO CONDUTTORE, FORNITURA ESCLUSA<br><b>euro (zero/95)</b>   | ml                    | 0,95               |
| Nr. 470<br>F050<br>F050 | FORNITURA E POSA IN OP. DI POZZETTO IN MURATURA CM.40X40X60 COSTRUITO IN MATTONI PIENI CON REALIZZAZIONE DI SCAVO IN TERRENO DI QUALSIASI TIPO E CONSISTENZA, COMPRESO IL TRASPORTO A PUBBLICA DISCARICA DEL MATERIALE DI RESULTA E LO SMALTIMENTO DI QUEST'ULTIMO SECONDO LA NORMATIVA VIGENTE, EVENTUALE RIPRISTINO DELLA SUPERFICIE STRADALE MANOMESSA ESCLUSO LA POSA DEL CHIUSINO<br><b>euro (ottantasette/99)</b>   | cad                   | 87,99              |
| Nr. 471<br>F051<br>F051 | POSA IN OPERA DI POZZETTO IN CEMENTO PREFABBRICATO O IN MATERIALE PLASTICO CM.40X40X60 CON REALIZZAZIONE DI SCAVO IN TERRENO DI QUALSIASI TIPO E CONSISTENZA, COMPRESO IL TRASPORTO A PUBBLICA DISCARICA DEL MATERIALE DI RESULTA E LO SMALTIMENTO DI QUEST'ULTIMO SECONDO LA NORMATIVA VIGENTE, EVENTUALE RIPRISTINO DELLA SUPERFICIE STRADALE MANOMESSA ESCLUSO LA POSA DEL CHIUSINO<br><b>euro (quarantauno/73)</b>  | cad                   | 41,73              |
| Nr. 472<br>F052<br>F052 | POSA IN OPERA DI CHIUSINO IN CEMENTO ARMATO O IN GHISA DIM.FINO A CM.60X60 CARRABILE E NON PER QUALSIASI TIPO DI POZZETTO<br><b>euro (quattordici/47)</b>   | cad                   | 14,47              |
| Nr. 473<br>F053<br>F053 | POSA IN OPERA DI QUADRO DI COMANDO, RIDUTTORE DI FLUSSO, TELECONTROLLO O QUADRO PER CONTATORI ENEL, IL TUTTO IN CASSONETTO DI VETRORESINA O METALLICO TIPO CONCHIGLIA, COMPRESO TUTTE LE OPERE CIVILI, SCAVO PER BASAMENTO, PLATEA DI FONDAZIONE, GETTO DEL BASAMENTO, RIPRISTINI, ECC. NONCHÉ' TUTTE LE OPERE ELETTRICHE PER IL COLLEGAMENTO DELLE LINEE ALLA MORSETTIERA O AGLI INTERRATTORI DI PROTEZIONE DEL MEDESIMO<br><b>euro (trecentocinquantaotto/63)</b> | cad                   | 358,63             |
| Nr. 474<br>F054<br>F054 | POSA IN OPERA DI TUBO DI QUALSIASI TIPO PER CANALIZZAZIONE COMPRESA LA POSA DEL TUBO, LA FORMAZIONE DELLO STRATO PROTETTIVO DI SABBIA O CALCESTRUZZO PER UNO SPESSORE DI CM.30, LA POSA DEL NASTRO MONITORE DI SEGNALAZIONE CAVI.<br><b>euro (uno/48)</b>   | ml                    | 1,48               |
| Nr. 475<br>F055<br>F055 | POSA IN OPERA DI TUBO O CANALETTA, SU PALO, SU PARETE O INCASSATA CON OGNI ONERE DI AMARRO, RACCORDO CON LA CANALIZZAZIONE ED EVENTUALE RIPRISTINO DELLA MURATURA<br><b>euro (tre/91)</b>   | ml                    | 3,91               |
| Nr. 476<br>F056<br>F056 | POSA IN OPERA DI PRESA DI MESSA A TERRA CON DISPERSORE DI QUALSIASI TIPO E LUNGHEZZA POSTO IN POZZETTO, CONDUTTORE TIPO H07 V-K GIALLO-VERDE SEZIONE 16 MMQ. COLLEGATO AL BULLONE DEL SOSTEGNO ED ALLA RETE DI TERRA COMPRESO CONNETTORI, CAPICORDA, ATTACCO BULLONATO CON OGNI ONERE ANNESSO ESCLUSO SOLO LA FORNITURA DEL DISPERSORE<br><b>euro (quindici/53)</b>   | cad                   | 15,53              |
| Nr. 477<br>F057<br>F057 | FORMAZIONE DI QUADRO DI COMANDO IN CASSONETTO METALLICO CON LE APPARECCHIATURE, MORSETTIERE E SEGREGAZIONI INDICATE DALLA D.L., QUESTE ESCLUSE MA COMPRESO OGNI ONERE PER COLLEGAMENTI ED OGNI OPERA PER DARLO FUNZIONANTE SUL BANCO DI PROVA<br><b>euro (duecentotre/03)</b>   | cad                   | 203,03             |
| Nr. 478<br>F058<br>F058 | FORMAZIONE DI CENTRO LUMINOSO DI RECUPERO CON CABLAGGIO DI APPARECCHIATURE AUSILIARIE, MONTAGGIO DEL FUSIBILE E DELLA LAMPADA CON OGNI ONERE PER I COLLEGAMENTI ED OGNI OPERA PER DARLO FUNZIONANTE SUL BANCO DI PROVA, ESCLUSO TUTTE LE FORNITURE<br><b>euro (venticinque/46)</b>  | cad                   | 25,46              |



| Num.Ord.<br>TARIFFA     | DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO   | unità<br>di<br>misura | PREZZO<br>UNITARIO |
|-------------------------|---|-----------------------|--------------------|
| Nr. 479<br>F059<br>F059 | POSA IN OPERA DI FOTORESISTENZA O INTERRUTTORE CREPUSCOLARE SU PALO O PARETE COMPRESO POSA DI STAFFA ED OGNI ONERE PER LA MURATURA ED EVENTUALE ESCLUSA LA FORNITURA DEL CAVO E DELL'INTERRUTTORE<br><b>euro (ventiquattro/93)</b>  | cad                   | 24,93              |
| Nr. 480<br>F060<br>F060 | AGGIUNTA CON POSA DI APPARECCHIATURA ELETTRICA O DI QUALSIVOGLIA IN QUADRO DI COMANDO ESISTENTE COMPRESI ONERI PER COLLEGAMENTI E CABLAGGIO ESCLUSA OGNI FORNITURA<br><b>euro (quindici/11)</b>   | cad                   | 15,11              |
| Nr. 481<br>F061<br>F061 | FORNITURA IN OPERA DI TESATA IN CORDA D'ACCIAIO ZINCATA O IN ACCIAIO INOXIDABILE COMPRESO TUTTI GLI ACCESSORI DI TESATURA, ONERI DI MURATURA, AMARRI E EVENTUALI LOSANGHE, FORNITURA DELLA CORDA D'ACCIAIO ESCLUSA TESATE ESEGUITE IN CORDA D'ACCIAIO DIAM. MM.8 FINO A ML.15 ESCLUSA LA POSA DELLA LINEA DI ALIMENTAZIONE ALLA LAMPADA COMPENSATA A PARTE<br><b>euro (cinquantatre/87)</b> | cad                   | 53,87              |
| Nr. 482<br>F062<br>F062 | idem c.s. ...DIAM. MM.8 DA ML.15 A 25 ESCLUSA LA POSA DELLA LINEA DI ALIMENTAZIONE ALLA LAMPADA COMPENSATA A PARTE<br><b>euro (settantatre/94)</b>  | cad                   | 73,94              |
| Nr. 483<br>F063<br>F063 | idem c.s. ...DIAM. MM.8 OLTRE ML.25 ESCLUSA LA POSA DELLA LINEA DI ALIMENTAZIONE ALLA LAMPADA COMPENSATA A PARTE<br><b>euro (ottantadue/39)</b>   | cad                   | 82,39              |
| Nr. 484<br>F064<br>F064 | SPOSTAMENTO DI AMARRO DI TESATA ESISTENTE, CON EVENTUALE AUMENTO DI LUNGHEZZA DELLA CORDA D'ACCIAIO ZINCATA, AMARRO IN NUOVA SEDE PROVVISORIA O DEFINITIVA ED OGNI ONERE CONSEGUENTE ESCLUSO LA FORNITURA DELLA CORDA D'ACCIAIO<br><b>euro (trenta/63)</b>  | cad                   | 30,63              |
| Nr. 485<br>F065<br>F065 | FORNITURA IN OPERA DI TIRANTE IN CORDA D'ACCIAIO 8 MM. COMPLETO DI ACCESSORI DI TESATURA E D'AMARRO ESCLUSO EVENTUALE BLOCCO IN CLS, COMPRESO OGNI ONERE PER DARE IL TITOLO INSTALLATO<br><b>euro (cinquantadue/82)</b>   | cad                   | 52,82              |
| Nr. 486<br>F066<br>F066 | FORNITURA IN OPERA DI GIUNTO ELETTRICO UNIPOLARE ISOLATO CON NASTRO AUTOAGGLOMERANTE TIPO SCOTCH 3M 23-33 O TERMORESTRINGENTE TIPO RAICHEM, PREVIA CONNESSIONE RIGIDA FRA I CONDUTTORI CON MORSETTO IN RAME QUESTO COMPRESO, SEZIONE DEL CONDUTTORE DA 2,5 A 10 MMQ.<br><b>euro (nove/19)</b>   | cad                   | 9,19               |
| Nr. 487<br>F067<br>F067 | idem c.s. ...CONDUTTORE DA 11 A 25 MMQ.<br><b>euro (tredici/20)</b>   | cad                   | 13,20              |
| Nr. 488<br>F068<br>F068 | idem c.s. ...CONDUTTORE DA 26 A 95 MMQ.<br><b>euro (diciotto/70)</b>  | cad                   | 18,70              |
| Nr. 489<br>F069<br>F069 | FORNITURA E POSA IN OPERA DI PROTEZIONE D'INCASTRO PER PALI FINO A DIAMETRO DI BASE 168 MM. REALIZZATA IN GUAINA TERMORESTRINGENTE TIPO RAICHEM O SIMILARE PER UN'ALTEZZA TOTALE DI MM.500<br><b>euro (venticinque/14)</b>  | cad                   | 25,14              |
| Nr. 490<br>F070<br>F070 | FORNITURA E POSA IN OPERA DI PROTEZIONE D'INCASTRO PER PALI DAL DIAMETRO DI BASE DA 169 A 219 MM. REALIZZATA IN GUAINA TERMORESTRINGENTE TIPO RAICHEM O SIMILARE PER UN'ALTEZZA TOTALE DI MM.500<br><b>euro (ventinove/90)</b>  | cad                   | 29,90              |
| Nr. 491<br>F071<br>F071 | VERNICIATURA DI SUPERFICI METALLICHE, COSTITUITA DA TRATTAMENTO ANTIRUGGINE CON ASPORTAZIONE DEGLI STRATI CADENTI, APPLICAZIONE DI UNO STRATO DI SOTTOFONDO E DUE DI VERNICE PLASTICA PER SUPERFICI PIANE, RETI E SOSTEGNI DI GRANDE DIAMETRO, ESEGUITA A QUALSIASI ALTEZZA, COMPRESO OGNI ONERE E FORNITURA<br><b>euro (ventinove/58)</b>  | mq                    | 29,58              |
| Nr. 492<br>F072<br>F072 | VERNICIATURA DI SOSTEGNO DIRITTO O CURVO FINO A ML. 5 F.T., COSTITUITA DA TRATTAMENTO ANTIRUGGINE CON ASPORTAZIONE DEGLI STRATI CADENTI, APPLICAZIONE DI UNO STRATO DI SOTTOFONDO E DUE DI VERNICE PLASTICA, COMPRESO OGNI ONERE E FORNITURA<br><b>euro (quarantadue/04)</b>  | cad                   | 42,04              |
| Nr. 493<br>F073<br>F073 | VERNICIATURA DI SOSTEGNO DIRITTO O CURVO DA ML. 5 A 9,50 F.T., COSTITUITA DA TRATTAMENTO ANTIRUGGINE CON ASPORTAZIONE DEGLI STRATI CADENTI, APPLICAZIONE DI UNO STRATO DI SOTTOFONDO E DUE DI VERNICE PLASTICA, COMPRESO OGNI ONERE E FORNITURA<br><b>euro (cinquantatre/34)</b>  | cad                   | 53,34              |
| Nr. 494<br>F074<br>F074 | VERNICIATURA DI SOSTEGNO DIRITTO O CURVO DA ML. 9,50 A 15 F.T., COSTITUITA DA TRATTAMENTO ANTIRUGGINE CON ASPORTAZIONE DEGLI STRATI CADENTI, APPLICAZIONE DI UNO STRATO DI SOTTOFONDO E DUE DI VERNICE PLASTICA, COMPRESO OGNI ONERE E FORNITURA<br><b>euro (nove/29)</b>   | cad                   | 9,29               |

