

**DOCUMENTO UNICO di VALUTAZIONE RISCHI NEGLI APPALTI**

Ex art. 26 comma 3-ter del D. Lgs 81/08 e s.m.i.

**DOCUMENTO UNICO di VALUTAZIONE dei RISCHI  
INTERFERENZIALI  
RELATIVI AL  
SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA PRESSO GLI UFFICI  
GIUDIZIARI DI PRATO**

(redatto ai sensi dell'art. 26 comma 3-ter del D.Lgs 81/08 e s.m.i.)

**CENTRALE DI COMMITTENZA: COMUNE DI PRATO**

Timbro e Firma.....

**DATORE DI LAVORO: TRIBUNALE DI PRATO**

Timbro e Firma.....

**DATORE DI LAVORO: PROCURA DELLA REPUBBLICA DI PRATO**

Timbro e Firma.....

**APPALTATORE:** \_\_\_\_\_

Timbro e Firma.....

CON LA FIRMA DEL PRESENTE DOCUMENTO LA DITTA APPALTATRICE AUTOCERTIFICA  
DI AVER OTTEMPERATO AGLI OBBLIGHI DI SICUREZZA DI CUI AL D. LGS. 81.2008 E S.M.I.  
ED AGLI OBBLIGHI DI ASSICURAZIONE E VERSAMENTI CONTRIBUTIVI DI LEGGE DELLE  
MAESTRANZE IMPIEGATE.

## **DOCUMENTO UNICO di VALUTAZIONE RISCHI NEGLI APPALTI**

**Ex art. 26 comma 3-ter del D. Lgs 81/08 e s.m.i.**

### **PREMESSA**

Il presente documento è stato redatto secondo quanto disposto dall'art. 26 comma 3-ter trattandosi di un tipo di appalto in cui il committente non coincide con il datore di lavoro che ha la disponibilità giuridica dei luoghi.

L'Amministrazione Comunale, proprietaria degli edifici ove ha luogo l'attività degli Uffici Giudiziari (Procura della Repubblica e Tribunale di Prato), ha affidato in appalto il Servizio di Vigilanza armata diurna con piantonamento fisso da svolgersi a mezzo di Guardie particolari Giurate (GPG) per la durata di 2 anni. In tali Uffici Giudiziari è presente la sede del Procura della Repubblica e Tribunale di Prato.

Nel documento che segue vengono esaminati i rischi di interferenza riscontrati dalla contemporanea presenza delle Guardie Giurate e del personale addetto ai vari Uffici Giudiziari presenti nell'edificio.

Si definisce interferenza, "ogni sovrapposizione di attività lavorativa tra diversi lavoratori che rispondono a datori di lavoro diversi in uno stesso ambiente" (Linee Guida per la Stima dei Costi per la Sicurezza nei contratti pubblici di forniture o servizi – Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome e dell'Istituto per l'innovazione e la trasparenza degli appalti e la compatibilità ambientale, 20 Marzo 2008).

Secondo quanto previsto dall'art.26 comma 3-ter il comune di Prato ovvero "il soggetto che affida il contratto redige il documento di valutazione dei rischi da interferenze recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall'esecuzione del contratto".

Di contro, la Procura della Repubblica e il Tribunale di Prato ovvero "Il soggetto presso il quale deve essere eseguito il contratto, prima dell'inizio dell'esecuzione, integra il predetto documento riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l'appalto, l'integrazione, sottoscritta per accettazione dall'esecutore, integra gli atti contrattuali".

Il presente documento è costituito da due parti:

- A) valutazione dei rischi da interferenza inerente i rischi standard relativi alla tipologia della prestazione concessa in appalto, di spettanza del Comune di Prato.
- B) valutazione dei rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui viene esplicito l'appalto, di spettanza della Procura e del Tribunale di Prato.

# DOCUMENTO UNICO di VALUTAZIONE RISCHI NEGLI APPALTI

Ex art. 26 comma 3-ter del D. Lgs 81/08 e s.m.i.

## PARTE A)

1) Descrizione dei luoghi di lavoro, delle attività esercitate, delle attrezzature e delle sostanze pericolose

<b>Luoghi, attività esercitate, attrezzature e sostanze pericolose</b>	<b>Centrale di Committenza</b>	<b>Ditta Appaltatrice</b>
<i>Luoghi di lavoro</i>	L'edificio all'interno del quale è richiesto il servizio di vigilanza è ubicata nel Piazzale Falcone e Borsellino in prossimità del Viale della Repubblica. In particolare, l'edificio in cui vengono svolte le varie attività, è di proprietà del Comune di Prato il quale ne gestisce la manutenzione ordinaria e straordinaria. La sede è dislocata su cinque livelli (vedasi planimetrie allegate al presente documento).	Il box dove sono presenti le attrezzature di video-sorveglianza è posto in prossimità dell'ingresso a piano terra. Tuttavia in caso di necessità di intervento il servizio di Vigilanza ha accesso a tutti i luoghi della sede del Tribunale e della Procura.
<i>Attività esercitate</i>	/	I lavori svolti dalla Ditta sono il Servizio di vigilanza armata con piantonamento fisso da svolgersi a mezzo di Guardie Particolari Giurate (GPG). I termini di svolgimento dell'attività sono il piantonamento con due guardie giurate in tutti i giorni feriali dal Lunedì e Venerdì, di cui: - una unità dalle ore 7,30 alle ore 19,00 - una unità dalle ore 7,30 alle ore 13,30 Piantonamento con una guardia giurata di tutti i Sabati dalle ore 7,30 alle ore 14,30. Durante il periodo di chiusura degli uffici giudiziari, indicativamente prevista nel mese di Agosto di ciascun anno, il servizio dovrà essere prestato come segue: - Piantonamento fisso con una guardia giurata dalle ore 7,30 alle 18,00 dal Lunedì al Venerdì - Piantonamento con una guardia giurata di tutti i Sabati dalle ore 7,30 alle ore 14,00.
<i>Attrezzature Utilizzate</i>	/	Le Guardie Giurate dispongono di arma da fuoco. Utilizzo di veicolo di trasporto per raggiungere il luogo la sede del Tribunale e della Procura.
<i>Sostanze Pericolose per la sicurezza e per la salute</i>	Nessuna	Nessuna
<i>Impianti tecnologici particolari presenti</i>	Impianti elettrici e speciali e sistema di videocamere per il monitoraggio.	Nessun impianto introdotto dall'appaltatore

## DOCUMENTO UNICO di VALUTAZIONE RISCHI NEGLI APPALTI

Ex art. 26 comma 3-ter del D. Lgs 81/08 e s.m.i.

2) Valutazione dei rischi da interferenza inerente i rischi standard relativi alla tipologia della prestazione concessa in appalto

<b>RISCHI</b>	<b>Rischi presenti nei luoghi del Centrale di Committenza</b>	<b>Rischi Introdotti dalla Ditta Appaltatrice</b>	<b>Rischi per Interferenze</b>
<i>Dovuti alle caratteristiche dei Luoghi di lavoro</i>	Rischi di cadute in posti sopraelevati o sulle scale. Il rischio di scivolamento è presente in alcune scale e zone durante i periodi di pioggia a causa di infiltrazioni.	Nessuno	Rischi di cadute in posti sopraelevati o sulle scale, scivolamenti per scale e pavimenti bagnati per infiltrazioni di acqua.
<i>Dovuti alle attrezzature</i>	/	Presenza e maneggio di armi da fuoco.	Rischio di colpo accidentale da arma da Fuoco e rischio da colpo da arma da fuoco a seguito di aggressione.
<i>Dovuti a Sostanze Pericolose per la sicurezza e per la salute</i>	Nessuno	Nessuno	Nessuno
<i>Biologici</i>	Nessuno	Nessuno	Nessuno
<i>Elettrici</i>	Pericolo generico dovuto alla presenza di impianti elettrici e speciali e relativi apparecchi di distribuzione energia elettrica.	Utilizzo di apparecchi di videosorveglianza messi a disposizione dalla stazione appaltante.	Rischio elettrocuzione per utilizzo di apparecchiature di videosorveglianza.
<i>Incendio</i>	Nell'anno 2009 è avvenuto l'aggiornamento dell'esame progetto presentato dai Vigili del Fuoco da parte di Tecnici incaricati dal Comune. Per i lavori di adeguamento si attende programma da parte dei responsabili del Comune.	Nessuno	Solo in caso di incendio per il quale l'interferenza è regolamentata da specifico piano di emergenza.
<i>Atmosfere Esplosive</i>	Il rischio di esplosione della Centrale Termica a metano è a carico del Comune che ne tiene le chiavi e ne gestisce la completa manutenzione e funzionamento.	Nessuno	Solo in caso di incendio per il quale l'interferenza è regolamentata da specifico piano di emergenza.

## DOCUMENTO UNICO di VALUTAZIONE RISCHI NEGLI APPALTI

Ex art. 26 comma 3-ter del D. Lgs 81/08 e s.m.i.

### 3) Misure di sicurezza previste per le interferenze pericolose

<b>OBBIETTIVI DI SICUREZZA</b>	<b>Misure di Sicurezza Concordate tra Centrale di Committenza e Ditta Appaltatrice Limitatamente alle interferenze pericolose</b>
Misure Generali ▶ Tecniche ▶ Organizzative ▶ Comportamentali	I contraenti si impegnano ad attuare gli obblighi di informazione, collaborazione e coordinamento di cui a tutte le procedure verbali e scritte comprese quelle relative alla concessione in uso di attrezzature da parte dell'appaltante previa autorizzazione del responsabile e dell'unità operativa ove ha luogo l'appalto. L'appaltatore si impegna ad attuare le misure organizzative e tecniche concordate ed in particolare:
Procedure di presentazione e di identificazione, di accesso e di trasferimento	Il personale dell'appaltatore non potrà introdurre nei locali dell'appaltante terze persone o farsi accompagnare da terze persone; esso si dovrà presentare al lavoro tenendo in vista il tesserino di riconoscimento dell'Istituto di appartenenza, la divisa e i Dispositivi Individuali di Protezione fornitigli dal proprio datore di lavoro. E' vietato al personale dell'appaltatore l'accesso ai locali e luoghi non pertinenti le attività previste;
<i>Per i Luoghi di lavoro</i>	Evitare di recarsi nelle zone con i pavimenti o scale bagnate e segnalare ai responsabili dell'edificio eventuali allagamenti o situazioni di rischio.
<i>Per le attrezzature</i>	E' vietato all'appaltatore effettuare qualsiasi intervento sulle attrezzature o gli impianti messi a disposizione dall'appaltante. Le Guardie Giurate Particolari dispongono del regolare porto d'armi - l'arma da fuoco non deve essere mai abbandonata ma deve essere sempre custodita dalla Guardia Giurata - le Guardie Giurate vengono richiamate e sensibilizzate per una massima attenzione durante la loro attività e per la cura dell'arma in dotazione – le Guardie Giurate devono essere periodicamente formate sulla gestione di eventi particolari al fine di mantenere la calma ed evitare conseguenze gravi ai visitatori - devono avere conoscenza e rispetto delle normative procedurali che attenuano al massimo le situazioni potenzialmente dannose - devono far uso costante dei DPI in dotazione (giubbotto, mezzi di comunicazione...) sulla base di quanto appreso negli appositi corsi di formazione ed addestramento.
<i>Per i rischi Fisici :</i>	Nessuna misura necessaria
<i>Per le Sostanze Pericolose per la sicurezza e per la salute</i>	Nessuna misura necessaria
<i>Per i rischi Biologici</i>	Nessuna misura necessaria
<i>Per i rischi Elettrici</i>	L'impianto elettrico esistente è in gestione manutentiva del Comune di Prato che ne garantisce l'efficienza - verificare lo stato di conservazione dei cavi e delle apparecchiature controllate dalle Guardie Giurate e segnalare eventuali anomalie e/o danneggiamenti - non avvicinarsi alle apparecchiature elettriche con mani bagnate - non operare su quadri elettrici o attrezzature che abbiano i carter protettivi aperti.
<i>Per i rischi Incendio</i>	E' vietato fumare in tutti i locali di lavoro chiusi e anche all'aperto in prossimità di zone a rischio di incendio o di scoppio. Nei locali è inoltre vietato usare fiamme libere e sovraccaricare le prese di energia elettrica.
<i>Per le Atmosfere Esplosive</i>	E' vietato fumare in prossimità della Centrale Termica. Non usare fiamme libere, non produrre scintille o surriscaldamenti.

## DOCUMENTO UNICO di VALUTAZIONE RISCHI NEGLI APPALTI

Ex art. 26 comma 3-ter del D. Lgs 81/08 e s.m.i.

<b>COSTI PER LA SICUREZZA</b>	SONO QUELLI CHE SI RIFERISCONO AGLI APPRESTAMENTI DI DIFESA ED ALL'ORGANIZZAZIONE NECESSARI PER ELIMINARE O RIDURRE LE INTERFERENZE SOPRA ELENcate; ESSI VENGONO STIMATI IN MODO FORFETTARIO IN <b>EURO</b> AL FINE DI RIDURRE I POSSIBILI RISCHI INDIVIDUATI	
	<b>Centrale di Committenza</b>	<b>Ditta appaltatrice</b>
DPI da fornire e utilizzare	Nessuno	Scarpe di sicurezza, giubbotto antiproiettile ecc..

DATA.....

### COMUNE DI PRATO

---

Timbro e Firma.....

### APPALTATORE:

---

Timbro e Firma.....

# DOCUMENTO UNICO di VALUTAZIONE RISCHI NEGLI APPALTI

Ex art. 26 comma 3-ter del D. Lgs 81/08 e s.m.i.

## PARTE B)

1) Descrizione dei luoghi di lavoro, delle attività esercitate, delle attrezzature e delle sostanze pericolose

<b>Luoghi, attività esercitate, attrezzature e sostanze pericolose</b>	<b>Procura della Repubblica e Tribunale di Prato</b>	<b>Ditta Appaltatrice</b>
<i>Luoghi di lavoro</i>	/	Il box dove sono presenti le attrezzature di video-sorveglianza è posto in prossimità dell'ingresso a piano terra. Tuttavia in caso di necessità il servizio di Vigilanza ha accesso a tutti i luoghi della sede del Tribunale e della Procura.
<i>Attività esercitate</i>	Le attività sono quelle tipiche degli uffici giudiziari ed in particolare sono attività di tipo impiegatizio con presenza di pubblico.	I lavori svolti dalla Ditta sono il Servizio di vigilanza armata con piantonamento fisso da svolgersi a mezzo di guardie particolari giurate (GPG). I termini di svolgimento dell'attività sono il piantonamento con due guardie giurate in tutti i giorni feriali dal Lunedì e Venerdì, di cui: - una unità dalle ore 7,30 alle ore 18,00 - una unità dalle ore 7,30 alle ore 13,30 Piantonamento con una guardia giurata di tutti i Sabati dalle ore 7,30 alle ore 14,30. Durante il periodo di chiusura degli uffici giudiziari, indicativamente prevista nel mese di Agosto di ciascun anno, il servizio dovrà essere prestato come segue: - Piantonamento fisso con una guardia giurata dalle ore 7,30 alle 18,00 dal Lunedì al Venerdì - Piantonamento con una guardia giurata di tutti i Sabati dalle ore 7,30 alle ore 14,00.
<i>Attrezzature Utilizzate</i>	Videoterminali e attrezzature di ufficio in genere. Negli archivi sono presenti scaffali fissi e mobili.	Le Guardie Giurate dispongono di arma da fuoco. Utilizzo di veicolo di trasporto per raggiungere il luogo la sede del Tribunale e della Procura.
<i>Sostanze Pericolose per la sicurezza e per la salute</i>	Nessuna	Nessuna
<i>Impianti tecnologici particolari presenti</i>	Impianti elettrici e speciali e sistema di videocamere per il monitoraggio.	Nessun impianto introdotto dall'appaltatore

## DOCUMENTO UNICO di VALUTAZIONE RISCHI NEGLI APPALTI

Ex art. 26 comma 3-ter del D. Lgs 81/08 e s.m.i.

### 2) Valutazione dei rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui viene esplicato l'appalto

<b>RISCHI</b>	<b>Rischi presenti nei luoghi di lavoro della Procura della Repubblica e Tribunale di Prato</b>	<b>Rischi Introdotti dalla Ditta Appaltatrice</b>	<b>Rischi per Interferenze</b>
<i>Dovuti alle caratteristiche dei Luoghi di lavoro</i>	Scivolamenti per operazioni di pulizia, cadute di faldoni o plichi dagli archivi, urti o investimenti nelle vie di transito.	Nessuno	Rischi di scivolamenti per infiltrazioni di acqua, urti o investimenti nelle vie di transito.
<i>Dovuti alle attrezzature</i>	Presenza di attrezzature da ufficio e di scaffalature negli archivi.	Presenza e maneggio di armi da fuoco.	Rischio di colpo accidentale da arma da Fuoco e rischio da colpo da arma da fuoco a seguito di aggressione.
<i>Fisici : (rumore, vibrazioni, campi elettromagnetici, radiazioni ionizzanti)</i>	Livello di rumore presente non significativo ai sensi della vigente normativa.	Livello di rumore introdotto dall'appaltatore non significativo.	Nessuno
<i>Dovuti a Sostanze Pericolose per la sicurezza e per la salute</i>	Nessuno	Nessuno	Nessuno
<i>Biologici</i>	La possibilità di contrarre batteri, virus, parassiti o funghi deriva dall'eventualità di contatto con il pubblico.	Nessuno	Rischio di contrarre batteri, virus, parassiti o funghi per il contatto con il pubblico.
<i>Elettrici</i>	Pericolo generico dovuto alla presenza di impianti elettrici e speciali e relativi apparecchi di distribuzione energia elettrica.	Utilizzo di apparecchi di videosorveglianza messi a disposizione dalla stazione appaltante.	Rischio elettrocuzione per utilizzo di apparecchiature di videosorveglianza.
<i>Incendio</i>	Rischio derivante dalla presenza di sostanze infiammabili (carta negli uffici e negli archivi, scrivanie, sedie) e di possibili fonti di innesco (impianto elettrico, fonti di calore ecc...)	Nessuno	Solo in caso di incendio per il quale l'interferenza è regolamentata da specifico piano di emergenza
<i>Atmosfere Esplosive</i>	Il rischio di esplosione della Centrale Termica a metano è a carico del Comune che ne tiene le chiavi e ne gestisce la completa manutenzione e funzionamento.	Nessuno	Solo in caso di incendio per il quale l'interferenza è regolamentata da specifico piano di emergenza

## DOCUMENTO UNICO di VALUTAZIONE RISCHI NEGLI APPALTI

Ex art. 26 comma 3-ter del D. Lgs 81/08 e s.m.i.

### 3) Misure di sicurezza previste per le interferenze pericolose

<b>OBIETTIVI DI SICUREZZA</b>	<b>Misure di Sicurezza Concordate tra Procura della Repubblica e Tribunale di Prato e Ditta Appaltatrice Limitatamente alle interferenze pericolose</b>
Misure Generali ▶ Tecniche ▶ Organizzative ▶ Comportamentali	I contraenti si impegnano ad attuare gli obblighi di informazione, collaborazione e coordinamento di cui a tutte le procedure verbali e scritte comprese quelle relative alla concessione in uso di attrezzature da parte dell'appaltante previa autorizzazione del responsabile e dell'unità operativa ove ha luogo l'appalto. L'appaltatore si impegna ad attuare le misure organizzative e tecniche concordate ed in particolare:
Procedure di presentazione e di identificazione, di accesso e di trasferimento	Il personale dell'appaltatore non potrà introdurre nei locali dell'appaltante terze persone o farsi accompagnare da terze persone; esso si dovrà presentare al lavoro tenendo in vista il tesserino di riconoscimento dell'Istituto di appartenenza, la divisa e i Dispositivi Individuali di Protezione fornitigli dal proprio datore di lavoro. E' vietato al personale dell'appaltatore l'accesso ai locali e luoghi non pertinenti le attività previste;
<i>Per i Luoghi di lavoro</i>	Evitare di transitare nelle zone dove avvengono operazioni di pulizia. Evitare di recarsi nelle zone con i pavimenti o scale bagnate e segnalare ai responsabili dell'edificio eventuali allagamenti o situazioni di rischio.
<i>Per le attrezzature</i>	E' vietato all'appaltatore effettuare qualsiasi intervento sulle attrezzature o gli impianti messi a disposizione dall'appaltante. Le Guardie Giurate Particolari dispongono del regolare porto d'armi - l'arma da fuoco non deve essere mai abbandonata ma deve essere sempre custodita dalla Guardia Giurata - le Guardie Giurate vengono richiamate e sensibilizzate per una massima attenzione durante la loro attività e per la cura dell'arma in dotazione - le Guardie Giurate devono essere periodicamente formate sulla gestione di eventi particolari al fine di mantenere la calma ed evitare conseguenze gravi ai visitatori - devono avere conoscenza e rispetto delle normative procedurali che attenuano al massimo le situazioni potenzialmente dannose - devono far uso costante dei DPI in dotazione (giubbotto, mezzi di comunicazione...) sulla base di quanto appreso negli appositi corsi di formazione ed addestramento.
<i>Per i rischi Fisici :</i>	Nessuna misura necessaria
<i>Per le Sostanze Pericolose per la sicurezza e per la salute</i>	Nessuna misura necessaria
<i>Per i rischi Biologici</i>	Attenersi alla normale prassi di igiene personale.
<i>Per i rischi Elettrici</i>	L'impianto elettrico esistente è in gestione manutentiva del Comune di Prato che ne garantisce l'efficienza - verificare lo stato di conservazione dei cavi e delle apparecchiature controllate dalle Guardie Giurate e segnalare eventuali anomalie e/o danneggiamenti - non avvicinarsi alle apparecchiature elettriche con mani bagnate - non operare su quadri elettrici o attrezzature che abbiano i carter protettivi aperti.
<i>Per i rischi Incendio</i>	E' vietato fumare in tutti i locali di lavoro chiusi e anche all'aperto in prossimità di zone a rischio di incendio o di scoppio. Nei locali è inoltre vietato usare fiamme libere e sovraccaricare le prese di energia elettrica - in caso di incendio seguire le istruzioni impartite dagli addetti antincendio ed evacuare i locali seguendo le indicazioni dei Piani di Emergenza.
<i>Per le Atmosfere Esplosive</i>	E' vietato fumare in prossimità della Centrale Termica. Non usare fiamme libere, non produrre scintille o surriscaldamenti.

**DOCUMENTO UNICO di VALUTAZIONE RISCHI NEGLI APPALTI**

Ex art. 26 comma 3-ter del D. Lgs 81/08 e s.m.i.

**ELENCO PERSONALE IMPIEGATO DALLA DITTA APPALTATRICE:**

N°	NOME	COGNOME
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		

DATA.....

**TRIBUNALE DI PRATO**

Timbro e Firma.....

**APPALTATORE:**

\_\_\_\_\_  
Timbro e Firma.....

**PROCURA DELLA REPUBBLICA**

Timbro e Firma.....