

BOCCIODROMO GALILEI 2

Viale Galilei

RELAZIONE

STATO DEI LUOGHI

L'impianto si trova lungo il Viale Galilei in prossimità dell'incrocio con Via Gherardi; essa ha una forma trapezoidale; l'ambito urbano che la circonda è caratterizzato dall'adiacenza al fiume Bisenzio, dall'insieme dei giardini, impianti sportivi e verde attrezzato che da Viale Gherardi, passando per gli impianti sportivi di S. Lucia, arriva fino al parco Gioca Giò di via Marradi.

L'impianto è costituito fundamentalmente da tre parti: una parte destinata al gioco vero e proprio, una parte a servizi ed una ultima parte destinata a verde.

Il CAMPO GIOCO

Il campo gioco, del tipo baulato, è una pista della lunghezza di mt 20,00 ed una larghezza di mt 4,00, completa di due aree contrapposte in testa al campo per la caduta delle bocce fuori gioco e dotate di panchine poste su piano rialzato così da evitare che le bocce possano colpire ai piedi dei giocatori in attesa di giocare il proprio turno.

La pista è perimetrata con una recinzione con montanti in ferro e rete quadrangolare resistente all'urto; la stessa recinzione risulta più alta in corrispondenza delle teste del campo (a forma di C) per proteggere le persone estranee al gioco e al di fuori della pista.

Il manto di finitura è costituito da uno strato di resina ed è costituito da un primo strato di livellamento in bitume sp. mm 30 , un manto sportivo sintetico , compatto , impermeabile , dello spessore di mm 8 , costituito da una colata in opera di resine poliuretatiche bicomponenti e semina superficiale di granuli di terpolimero, ad alta resistenza all'usura ed agli agenti atmosferici , di colore rosso. Il manto è conforme alle prescrizioni U.B.I.

Nelle testate dei campi sono posizionate le lastre in gomma nera dello spessore di cm 2 per l'assorbimento dell'urto generato dalle bocce.

Longitudinalmente alla pista gioco sono posizionate tavole continue in legno piallate e levigate e trattate con resine impregnanti onde renderle resistenti agli agenti atmosferici, dimensioni cm 4 x 25

L'impianto è fornito inoltre di un segnapunti manuale in lamiera zincata e profili in alluminio; due portabocce in alluminio; un compasso in acciaio ed un tappeto di cocco per la pulizia della pista.

Infine la pista è illuminata da lampade servite da una linea dedicata.

BLOCCO SERVIZI

A corredo dell'impianto c'è un blocco servizi costituito da un vano ufficio/magazzino lato pista e due servizi igienici, di cui uno idoneo per portatori di handicap, con accesso dal lato opposto.

Nel vano ufficio, dotato anch'esso di un piccolo lavabo di servizio, trovano ubicazione il boiler scaldacqua, quadro generale e la centralina dell'impianto di allarme anti-intrusione.


I due servizi sono dotati delle apparecchiature sanitarie, degli accessori per la deambulazione, la doccetta supplementare. L'impianto di allarme/suoneria del bagno disabili è collegata a due ronzatori posti rispettivamente all'interno del blocco e sul rivestimento esterno in legno visibile dal campo gioco; quest'ultimo è corredato anche da un segnale ottico. Il disinserimento della suoneria è possibile da un pulsante dedicato posto all'interno del wc disabili.

Il bocciodromo, denominato "GALILEI 2" , risulta inventariato nel Patrimonio dei beni Immobili del Comune di Prato col codice n. 652, classe inventariale: campi da bocce;

Dati catastali

Il campo da bocce è compreso nella particella n. 1393; foglio 24.

Si specifica che è in via di definizione l'aggiornamento catastale con l'inserimento in mappa e il DOCFA del bocciodromo.



Dati urbanistici


Classificazione area

<u>Sub-sistema</u>	<u>V3</u>
<u>Destinazione d'uso</u>	<u>Vg (Giardini)</u>
<u>Schema direttore</u>	<u>SD 9</u>
<u>Zone omogenee</u>	<u>B</u>

Estratto Prg



Ortofoto



Viste aeree

