



Note sull'accessibilità all'impianto:

Il servizio di pubblica assistenza (spazio pubblico, tribuna ecc.) si ritiene di poter mutare le prescrizioni previste per le sale e i luoghi di spettacolo, pertanto:

Area centrale:
Capacità 540 posti a sedere - vengono previsti spazi liberi per persone su sedia a rotelle nella misura di almeno 2 metri ogni 400 posti e fascie di 400 posti, predilette su pavimentazione orientabile e con dimensioni da garantire la manovra e lo stazionamento - totale posti riservati per la tribuna centrale 4.
Tribuna sussidiaria e calcio 2.
Capacità 36 posti a sedere - 3 posti riservati.

Pericoli e pavimentazioni:
Pericoli in relazione alla fruibilità dell'impianto (pericoli per gli spettatori saranno realizzati secondo quanto previsto dal D.M. 236/89 in particolare i percorsi esterni garantendo il loro utilizzo per i collegamenti a vari impianti e servizi esterni, garantendo una larghezza minima di 90cm con eventuali spazi per evasione di marcia ogni 15m dalle dimensioni 150x150cm, pendenza massima del 5% con eventuali piani di riposo ogni 15m (dimensione 150x150cm) e pendenza massima massima dell'8%
Cambi di direzione - saranno realizzati in piano le volte a 90° avranno una dimensione minima di 170cm per partita esterne.
Dispositivi sul percorso - fino ad un'altezza di 210 cm dal piano di calpestio il percorso sarà libero da ostacoli quali segnapista, seggi, ecc. il percorso sarà antiscivolo e a seguito da aree non pavimentate per meno di 10cm di altezza max. 10cm con scivolo di accesso ogni 15m.
Ostacoli - sono ammessi ostacoli fino a 2,5 cm da 2,5 cm a 1,5 cm saranno ricordevoli con campo di pendenza massima del 10% regolati con variazioni orizzontali.
Pavimentazione - saranno ammessi materiali non superiori a 2,5cm e comunque segnalati con variazioni orizzontali e con seggi antiscivolo, eventuali ostacoli superiori di 2cm saranno ricordevoli con campo di pendenza non superiore al 10% eventuali griglia saranno caratterizzate da faccine non superiori a 2cm.
Gli elementi di pavimentazione saranno piani con limiti di altezza inferiore a 0,20m con spazi di larghezza inferiore a 0,5m.
N.B. Si ritiene opportuno segnalare che, sebbene il D.P.A. 502/96 rimanda per le pavimentazioni al D.M. 236/89, per le pavimentazioni esterne a carattere urbano i requisiti risultano garantiti implicitamente anche da materiali grezzi e non finiti e dal loro montaggio in base alle prescrizioni.

Servizi di supporto alla zona spettatori:

Tribuna	Capacità	Criteri di calcolo
Centrale	540	
Sussidiaria	36	art.6 D.M. 18-03-96
Campo A Calcio 27	36	
Campo B Calcio 27	36	
Capacità impianto	654	
Dotazioni minime art.107 M. 18-03-96		
500 uomini		1 gabinetto + 2 orinatoi
250 donne		1 gabinetto
Dotazioni esistenti		
Uomini		2 gabinetti + 2 orinatoi lavabo
Donne		1 gabinetto
D.A.		1 servizio

È previsto una fontanella di acqua all'interno dei servizi.
I servizi risultano ad una distanza inferiore a 50 metri dalle uscite dello spazio riservato agli spettatori ed esclusione dello spazio riservato per i campi di calcio.

dott. ing. matteo marzani
Ordine degli Ingegneri di Prato sez. b settore A
studio via del cittadino, 141 - 59100 - prato (po)
tel-fax +39 0574 581109
e-mail: marzani.823@ordineingegneri.prato.it

progetto:
Proposta di progetto di pubblico interesse per il recupero, sviluppo e potenziamento dell'impianto sportivo "Bruno Chiavacci".

ubicazione:
comune: Prato
provincia: Prato
indirizzo: via del Purgatorio 91

Proponente:
A.S.D. Zenith Audax

Timbro e firma:

progettista:
dott. ing. matteo marzani

documenti:	stato:	rev.	data	disegnato	verificato	approvato
planimetria generale	rilevato	I	24-01-13	P.R.	M.M.	
profili altimetrici	progetto	II				
pianificazioni	sovrapposto	III				
sezioni	scala:	IV				
prospetti	1:100	V				
particolari costruttivi	1:250	VI				
conteggi urbanistici/calcoli planivolumetrici	1:500	VII				
progetto L. 13/89	indicata	VIII				
relazione generale	Tavola n.	IX				
documentazione fotografica	3	X				

Planimetria generale e indicazioni sull'accessibilità all'impianto.

spazio riservato all'ufficio competente:

dati di protocollo:

prospetto riservato: tab. 23 studio a termini di legge si riserva la proprietà del presente elaborato con divieto di riproduzione e/o divulgazione a terzi senza specifica autorizzazione