



## Comune di Prato

### Appalto per l'affidamento dei lavori per la realizzazione della nuova scuola materna di n. 6 sezioni in viale Cantagallo, località Pacciana Elenco delle opere migliorative

Critero	Descrizione dell'opera	riferimento al capitolato	categoria di riferimento
<b>A</b>	<b>IMPIANTO A PANNELLI SOLARI TERMICI:</b> Il concorrente dovrà dichiarare di realizzare le migliori di seguito descritte, così come indicato nei grafici allegati al presente bando		
	Fornitura e posa in opera di pannelli solari termici integrati nella copertura a completamento dell'impianto come da progetto composto dai seguenti elaborati: Tav. OM.3.0 e Tav.AR.7.0. e relazione descrittiva OM.RE.1.0 <b>PUNTI 15</b>	Se il concorrente avrà offerto di realizzare l'opera migliorativa di cui al presente criterio, in sede di liquidazione di ogni stato di avanzamento lavori precedente alla realizzazione dell'opera migliorativa, la stazione appaltante tratterrà a garanzia della realizzazione dell'opera stessa, <b>il 2,5%</b> delle somme dovute per lo stato di avanzamento lavori	<b>OS28</b>
<b>B</b>	<b>REALIZZAZIONE DI IMPIANTO DI IRRIGAZIONE E RECUPERO ACQUE PIOVANE:</b> Il concorrente dovrà dichiarare di realizzare le migliori di seguito descritte, così come indicato nei grafici allegati al presente bando		
	Realizzazione di vasca di accumulo acque piovane a miglioramento dell'impianto di irrigazione come da progetto descritto nei seguenti elaborati: Tav.OM.2.0 e Tav. OM.3.0. e relazione descrittiva OM.RE.1.0 <b>PUNTI 12</b>	Se il concorrente avrà offerto di realizzare l'opera migliorativa di cui al presente criterio, in sede di liquidazione di ogni stato di avanzamento lavori precedente alla realizzazione dell'opera migliorativa, la stazione appaltante tratterrà a garanzia della realizzazione dell'opera stessa, <b>il 2,5%</b> delle somme dovute per lo stato di avanzamento lavori	<b>OG1</b>
<b>C</b>	<b>FORNITURA E POSA IN OPERA DI BATTISCOPA IN LEGNO:</b> Il concorrente dovrà dichiarare di realizzare le migliori di seguito descritte, così come indicato nei grafici allegati al presente bando		
	Realizzazione di battiscopa in multistrato di betulla da 18 mm verniciato ignifugo trasparente.  Per le pavimentazioni in teli di PVC o Gomma sintetica è previsto un battiscopa in PVC di colore grigio chiaro. Allo scopo di uniformare l'estetica della scuola e implementare la qualità dell'intervento si prevede la sostituzione del battiscopa in PVC con un battiscopa in legno multistrato di betulla da 18 mm verniciato ignifugo trasparente opaco. Vedi relazione descrittiva OM.RE.1.0 <b>PUNTI 2</b>	Se il concorrente avrà offerto di realizzare l'opera migliorativa di cui al presente criterio, in sede di liquidazione di ogni stato di avanzamento lavori precedente alla realizzazione dell'opera migliorativa, la stazione appaltante tratterrà a garanzia della realizzazione dell'opera stessa, <b>il 0,5%</b> delle somme dovute per lo stato di avanzamento lavori	<b>OG1</b>
<b>D</b>	<b>REALIZZAZIONE DI PAVIMENTO IN CEMENTO LAVATO:</b> Il concorrente dovrà dichiarare di realizzare le migliori di seguito descritte, così come indicato nei grafici allegati al presente bando		
	Realizzazione di pavimento esterno in cemento lavato con inerte in vista al posto del pavimento in cemento spazzolato (inerte: ghiaia di fiume stondata).  Le pavimentazioni esterne sono realizzate con un massetto di cemento armato da 10 cm la cui superficie viene spazzolata con una scopa prima dell'indurimento della malta. Allo scopo di conferire alla superficie una migliore qualità estetica e una minore scabrosità si intende realizzare una pavimentazione con cemento lavato con inerte in vista utilizzando come inerte una ghiaia di fiume tonda. Come da progetto composto dai seguenti elaborati: Tav. OM.2.0 e relazione descrittiva OM.RE.1.0 <b>PUNTI 8</b>	Se il concorrente avrà offerto di realizzare l'opera migliorativa di cui al presente criterio, in sede di liquidazione di ogni stato di avanzamento lavori precedente alla realizzazione dell'opera migliorativa, la stazione appaltante tratterrà a garanzia della realizzazione dell'opera stessa, <b>il 1%</b> delle somme dovute per lo stato di avanzamento lavori	<b>OG1</b>
<b>E</b>	<b>REALIZZAZIONE DI TETTO VENTILATO:</b> Il concorrente dovrà dichiarare di realizzare le migliori di seguito descritte, così come indicato nei grafici allegati al presente bando		